

Soluciones de Enmascarado

CATÁLOGO

ACERCA DE MIRKA

Mirka Ltd es líder mundial en tecnologías de los sectores de acabado de superficies e industrias de precisión.

El eslogan de Mirka, *Dedicated to the finish*, representa la máxima atención que prestamos a todos los detalles de una solución. Estamos en constante movimiento y nos esforzamos por encontrar formas mejores de hacer las cosas. Definimos el sector de manera sostenible dentro de los segmentos en los que operamos. Por liderazgo entendemos que, a través de nuestros conocimientos y nuestra proactividad, ofrecemos a los clientes sistemas, herramientas y servicios de alta calidad.

La trayectoria de Mirka se inició en 1943, y desde entonces estamos desarrollando continuamente soluciones para el sector del acabado de superficies. En 2009 empezamos a invertir en el sector de precisión, y nuestra visión es suministrar productos y soluciones al cliente de comienzo a fin.

La oficina central y las plantas de producción de Mirka se hallan en Finlandia. La compañía tiene más de 1500 empleados y subsidiarias en Europa, Oriente Medio, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Más del 97% de la producción de Mirka se destina a la exportación, y nuestros productos se venden en más de cien países.



ANEXOS MIRKA

Los Anexos de Mirka incluyen productos y accesorios considerados esenciales para el acabado en automoción, reparación de golpes, pulido y otras tareas de acabado de superficies.

Los Anexos de Mirka incluyen una serie de productos considerados de la mejor calidad: el acompañamiento ideal al resto de productos de acabado y máquinas Mirka. En la gama de

producto Anexos encontrará cinta y film de enmascarado, vasos para mezcla de pintura y otros materiales que se emplean en la fase de preparación.

Un acabado profesional empieza ya en la fase de preparación. Con Anexos Mirka, ninguna parte del proceso queda desatendida: el objetivo es el mejor acabado posible.



ANEXOS

Contáctenos

KWH Mirka Ibérica, S.A.U.
World Trade Center Almeda Park
Edificio 2 Planta 2
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona

Departamento de Atención al Cliente
Teléfono: +34 93 682 09 62
custserv.es@mirka.es

SOLUCIONES DE ENMASCARADO

Entre las soluciones de Enmascarado de Mirka® encontrará film, papel y cinta de enmascarar, además de accesorios. Una gama completa de productos de enmascarado de alta calidad diseñados para cumplir con las necesidades profesionales en el acabado en automoción.



MIRKA Enmascarado

CINTAS DE ENMASCARAR

Cinta de Enmascarar 100° Línea Blanca	4
Cinta de Enmascarar 120° Línea Lima.....	4
Cinta de Enmascarar 120° Línea Azul	4

OTRAS CINTAS DE ENMASCARAR.....

4-5

FILM DE ENMASCARAR

Film de Enmascarar Estándar	6
Film de Enmascarar Alta Gama	6

PAPEL DE ENMASCARAR

Papel de Enmascarar Estándar	6
Papel de Enmascarar Alta Gama.....	6


ACCESORIOS

6

TABLA DE INFORMACIÓN

7

Cinta de Enmascarar 100° Línea Blanca



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
18 mm x 50 m	9191001801	48
24 mm x 50 m	9191002401	36
30 mm x 50 m	9191003001	32
36 mm x 50 m	9191003601	24
48 mm x 50 m	9191004801	24

- Cinta de enmascarar de papel impregnado para uso general en automoción.
- Gracias a su adhesivo natural de caucho, se adhiere al instante y es muy fácil de retirar.
- Adecuada para superficies metálicas y de plástico. Soporta hasta 100° de temperatura durante 30 minutos.

Cinta de Enmascarar 120° Línea Lima



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
18 mm x 50 m	9191231801	48
24 mm x 50 m	9191232401	36
30 mm x 50 m	9191233001	30
36 mm x 50 m	9191233601	24
48 mm x 50 m	9191234801	18

- Cinta de enmascarar de papel impregnado, fácil de utilizar, para usos muy exigentes de enmascarado en automoción. Excelente adaptabilidad.
- Adecuada tanto para superficies metálicas como de plástico. Resistente a disolventes y agua.
- Soporta hasta 120° de temperatura durante 30 minutos. Adecuada para el curado por infrarrojos.

Cinta de Enmascarar 120° Línea Azul



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
18 mm x 50 m	9191101801	48
24 mm x 50 m	9191102401	36
30 mm x 50 m	9191103001	32
36 mm x 50 m	9191103601	24
48 mm x 50 m	9191104801	24

- Cinta de enmascarar impermeable y resistente a rayos UV para uso profesional en los sectores de automoción, astilleros y construcción.
- Cinta de alto rendimiento para uso en interiores y exteriores.
- Se retira sin dejar residuos.

Cinta de Tela Negra



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
50 mm x 50 m	9190220001	24

- Cinta fuerte y duradera para proteger las áreas circundantes durante el lijado.

Cinta de Enmascarar Precortada



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
75 mm x 20 m	9190222001	1

- Cinta de enmascarar muy versátil para proteger las juntas de caucho en todo el vehículo.
- Agiliza el enmascarado y permite utilizar menos productos de enmascarar.
- Con líneas de precorte para mayor facilidad de uso.

CINTAS DE ENMASCARAR

Cinta Difuminadora de Esquinas Suaves



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
20 mm x 25 m	9190166001	1

- Para enmascarar líneas de estampado y jambas de panel.
- Garantiza una línea recta y un difuminado sin fisuras entre la pintura vieja y la nueva.
- Elimina el reacondicionamiento causado por esquinas de pintura no deseadas.

Cinta Difuminadora Flexi sin Esquinas



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
15 mm x 25 m	9190221001	1

- Cinta de gomaespuma de cualidades únicas para el enmascarado de curvas y jambas curvas de panel.
- Da un acabado de brocha ligera en las esquinas, y elimina reacondicionamientos innecesarios.
- Permite ahorrar una cantidad considerable de tiempo y materia

Cinta de Gomaespuma



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
13 mm x 50 m	9190113001	1

- Cinta suave y tradicional de gomaespuma de alta densidad. Para el sellado de pequeños huecos en toda la carrocería.
- Su adhesión de alta calidad garantiza una gran seguridad, incluso al recolocarla.
- La alta densidad de su gomaespuma permite una colocación flexible en los ángulos y un sellado rápido y adecuado.

Cinta de Gomaespuma Alta Gama



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
20 mm x 50 m	9190165001	1

- Cinta de gomaespuma única y ajustable para el enmascarado de huecos en todo el vehículo.
- Rollo continuo, muy fácil de arrancar a la longitud deseada.
- Ajuste muy preciso con los dedos para un enmascarado eficaz.
- Da un acabado de brocha ligera y evita restos de pintura endurecida en las esquinas.

Cinta de Levantamiento Perforada



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
50 mm x 10 m	9190167001	1

- Cinta de levantamiento para elevar ribetes de caucho y molduras laterales de la carrocería desde la superficie, y proteger las molduras durante el pintado.
- Al estar perforada, es muy fácil de arrancar. Enmascarado rápido y eficaz.
- La perforación también hace que la cinta sea más flexible para seguir contornos y curvas cerradas.

Film de Enmascarar Estándar (9μ)



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
4 x 150 m	9190110012	1
5,3 x 150 m	9190110013	1

- Film de enmascarar de 9 micras de grosor.
- Electrostático y tratado para garantizar un enmascarado rápido, fácil y completo del vehículo.
- Excelente adhesión de la pintura pulverizada, sin desprendimiento de pintura.


Film de Enmascarar Alta Gama (14μ)



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
4 x 150 m	9190110014	1
6 x 100 m	9190110015	1

- Film de enmascarar de alta gama de 14 micras de grosor.
- Propiedades antirreflectantes.
- Electrostático y tratado para garantizar un enmascarado rápido, fácil y completo del vehículo.
- Excelente adhesión de la pintura pulverizada, sin desprendimiento de pintura.


Papel de Enmascarar Estándar (40 g/m²)



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
20 cm x 450 m	9191345020	1
45 cm x 450 m	9191345045	1
60 cm x 450 m	9191345060	1
90 cm x 450 m	9191345090	1
120 cm x 450 m	9191345012	1
150 cm x 450 m	9191345015	1

- Papel de enmascarar para usos generales.
- Impregnado para evitar goteo de pintura. Sin desprendimiento de pintura.
- Peso 40g/m².

Papel de Enmascarar Alta Gama (50 g/m²)



Medidas	Código Mirka	Unidades/caja
30 cm x 300 m	9191330030	1
60 cm x 300 m	9191330060	1
90 cm x 300 m	9191330090	1
120 cm x 300 m	9191330012	1

- Papel de enmascarar grueso y resistente, para los usos más exigentes.
- Impregnado para evitar goteo de pintura. Sin desprendimiento de pintura.
- Peso 50g/m².



Cúter

Código Mirka	Unidades/caja
9190000302	24

- Cuchilla para cortar film y papel de enmascarar.



Cúter para Film de Enmascarar

Código Mirka	Unidades/caja
9190000301	100

- Cúter para cortar film de enmascarar con facilidad.

TABLA DE INFORMACIÓN

Producto	Tipo de producto	Resist. temp.	Material de soporte	Adhesivo	Grosor [µm]	Resistencia a la tracción	Alargamiento en punto de rotura [%]	Resistencia a despegarse (sobre acero inoxidable)
Cinta de Enmascarar 100° Línea Blanca	Cinta de enmascarar	hasta 100 °C (30 min)	Papel semicrepé saturado	Caucho natural	139	4 kg/cm	7	250 g/cm
Cinta de Enmascarar 120° Línea Lima	Cinta de enmascarar	hasta 120 °C (30 min)	Papel crepé impregnado	A base de disolvente, caucho natural	135 ± 25	110 ± 30 (N/25 mm)	10 ± 3	5 ± 1 (N/25 mm)
Cinta de Enmascarar 120° Línea Azul	Cinta de enmascarar	hasta 120 °C (60 min)	Papel semicrepé saturado	Caucho natural	147 ± 10%	91 (N/25 mm)	7	5,9 (N/25 mm)
Cinta de Tela Negra	Cinta de tela	hasta 80 °C (1 hora)	Tela con Polycoating	Caucho	300	14 (kg/25 mm)	15	1,1 (kg/25 mm)
Cinta de Enmascarar Perforada	Cinta de enmascarar	hasta 80 °C (1 hora)	Papel crepé, film de polietileno (PE) y pestaña de levantamiento de polietersulfona (PES)	Caucho	285	50 N/cm	10	2,7 (N/25 mm)
Cinta Difuminadora de Esquinas Suaves	Cinta difuminadora	hasta 110 °C (30-80 min)	Papel crepé impregnado (Crepé intermedio) / Goamespuma de poliuretano	Caucho	3 000	87,5 N/cm	>9	6 (N/25 mm)
Cinta Difuminadora Flexi Sin Esquinas	Cinta difuminadora	hasta 95 °C (1 hora)	Goamespuma blanca	Caucho	4 000			6 (N/25 mm)
Cinta de goamespuma	Cinta de goamespuma	hasta 95 °C (1 hora)	Goamespuma blanca	Caucho	11 000			6 (N/25 mm)
Cinta de Goamespuma Alta Gama	Cinta de goamespuma	hasta 95 °C (1 hora)	Goamespuma blanca	Caucho	9 000			6 (N/25 mm)
Cinta de Levantamiento Perforada	Cinta de levantamiento	hasta 120 °C	Papel crepé impregnado (crepé intermedio) / Goamespuma de poliuretano	Caucho	0,265	34 N/cm	>9	
Film de Enmascarar Estándar	Film de enmascarar	80 – 90 °C	PE-HD		9			
Film de Enmascarar Alta Gama	Film de enmascarar	80 – 90 °C	PE-HD		14			

Producto	Tipo de producto	Sustancia	Calidad	Resistencia a la rotura	Grosor	Índice de tracción	Absorción de agua
Papel de Enmascarar Estándar	Papel de enmascarar	40 g/m ²	Papel kraft marrón de enmascarar (NKN)	5,0 kN/g	58 µm	Dirección de la máquina: 116 Nm/g Dirección transversal: 58 Nm/g	Parte superior: 23 g/m ² Parte del hilo: 24 g/m ²
Papel de Enmascarar Alta Gama	Papel de enmascarar	50 g/m ² +1 / -2	Papel marrón de enmascarar (NME)	3,0 kN/g	70 µm	Dirección de la máquina: 110 Nm/g Dirección transversal: 53 Nm/g	Parte superior: 30 g/m ² Parte del hilo: 30 g/m ²



Para más información, visite:

<https://www.mirka.com/es/es/accesorios/accesorios-por-nombre/enmascarado>

KWH Mirka Ibérica, S.A.U.

World Trade Center Almeda Park
Edificio 2 Planta 2
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona

Tel. +34 93 682 09 62
E-mail: mirkaiberica@mirka.com
www.mirka.es

Síguenos en:

