

LISTE DE CONTRÔLE DES DÉGÂTS D'EAU

- ❑ Localisez votre vanne d'arrêt d'eau et sachez comment la fermer en cas d'urgence.
- ❑ Évitez tout contact avec de l'eau potentiellement contaminée ou dangereuse . Portez toujours des bottes, des gants et des lunettes de protection lorsque vous nettoyez des dégâts d'eau.
- ❑ Coupez les disjoncteurs qui alimentent en électricité les zones humides.
- ❑ Après avoir coupé votre disjoncteur, débranchez et enlevez tous les appareils électriques et électroménagers qui se trouvent sur la moquette humide.
- ❑ Assurez-vous que tous les appareils électriques, comme les ventilateurs de plafond, restent éteints en présence d'eau.
- ❑ Placez du plastique ou du polystyrène entre les pieds des meubles et la moquette humide.
- ❑ Retirez les objets précieux ou sensibles et placez-les dans une pièce sûre et sèche avec un revêtement de sol résistant à l'eau (comme du carrelage ou du béton) afin que les objets mouillés ne causent pas d'autres dommages. Y compris des peintures et des œuvres d'art de grande valeur, tapis orientaux ou colorés, livres et magazines, et meubles.
- ❑ Retirez et étayez les coussins de meubles mouillés pour faciliter le séchage et vérifiez qu'ils ne déteignent pas.
- ❑ Séparez les vêtements mouillés pour éviter l'accumulation d'humidité et le transfert de couleur.
- ❑ Faites attention aux risques de glissade ou de trébuchement lorsque vous passez d'une moquette humide à un sol en vinyle ou en bois dur.
- ❑ Ouvrez les portes et les tiroirs des armoires humides. S'ils sont gonflés, ne forcez pas l'ouverture.
- ❑ Commencez à éliminer autant d'eau stagnante que possible.
- ❑ S'il s'agit d'eau de catégorie 2 ou 3, appelez immédiatement FIRST ONSITE.

CONTACTEZ FIRST ONSITE DÈS QUE L'IMPRÉVU SE PRÉSENTE. NOUS ALLONS...

- ☑ Effectuer une évaluation complète du bâtiment et créer une carte d'humidité.
- ☑ Extraire l'eau, installer des équipements de séchage, enlever les débris, nettoyer et assainir toute la zone.
- ☑ Faites nettoyer par des professionnels les tissus d'ameublement, les tapis et toute autre fibre tachée de couleur et évaluez-les. En cas de sinistre de catégorie 2 ou 3, ces articles peuvent nécessiter une élimination.
- ☑ Vous fournir des documents attestant que le bâtiment a été remis à l'état sec.

VOUS ÊTES EN SITUATION D'URGENCE?

LIGNE D'INTERVENTION D'URGENCE 24 HEURES 877.778.6731 | FIRSTONSITE.CA