

MIRKA


LES PACKS GALAXY 2026



**POUR LA RÉPARATION
AUTOMOBILE**

SOMMAIRE

LES PACKS GALAXY	3
▪ Mirka® DEROS II Ø 150 mm	4
▪ Mirka® DEROS II Ø 175 mm	5
▪ Mirka® DEOS II 70 × 198 mm	6
▪ Duo électrique	7
PACK SERVANTE MODULAIRE	8 - 9
PACK DÉCAPAGE	10 - 11
LES PACKS SPOT REPAIR SUR BATTERIE	12 - 13
LES EXTRACTEURS ET WORKSTATION	14 - 15



PACKS GALAXY

Les abrasifs à grain auto-affûtant

- Flexibilité et adhérence des grains grâce au support papier haute qualité.
- Repousse la poussière et résiste à l'encrassement.
- Excellente résistance à l'usure des bords.
- Longue durée de vie et coupe rapide.



Mirka® DEROS II 625CV / 650CV

Ø 150 mm



Plus puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Ultra légère
1 kg seulement



Ultra maniable



POLYVALENTE, IDÉALE
POUR LA PLUPART
DES TRAVAUX DE PONÇAGE



Spécificités techniques Mirka® DEROS II 625CV / 650CV

Code 2,5 mm : MID6254044
Code 5,0 mm : MID6504044

Dimension plateau	Ø 150 mm	Mouvement orbital	2,5 mm ou 5,0 mm
Puissance	400 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	2,5 mm : 1 kg 5,0 mm : 1,1 kg	Niveau sonore	71 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	4 000 à 10 000	Niveau de vibration	2,5 mm : 2,4 m/s ² 5,0 mm : 3,4 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans sa boîte carton avec un protecteur de plateau.

LES PACKS GALAXY DEROS II 150 mm

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION DEXOS 1230 M AFC
Mirka® DEROS II Ø 150 mm Excentricité au choix : 2,5 ou 5,0 mm	×	×	×
Interface Net Ø 150 mm	×	×	×
Tuyau et sa gaine de protection de 4 mètres	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×	
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1230 M AFC			×
Workstation			×
Galaxy Ø 150 mm Grains au choix	200 disques	200 disques	200 disques
	679 €HT au lieu de 876,44 €HT Code : GALDEROS2ESS	1389 €HT au lieu de 1540,53 €HT Code : GALDEROS2DEX17M	1954 €HT au lieu de 2 504,39 €HT Code : GALDEROS2WORKDEX30M

LE CONSEIL

Quelle excentricité choisir ?

- Avant la sous couche, optez pour une excentricité de 5,0 mm (du grain 80 au 240).
- Pour vos travaux de finition, utilisez une 2,5 mm (à partir du grain 320).



Plus puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Ultra légère
1,1 kg seulement



Ponçage plus rapide
des grandes surfaces



Mirka® DEROS II 750CV

Ø 175 mm

Spécificités techniques Mirka® DEROS II 750CV

Code : MID7504044

Dimension plateau	Ø 175 mm	Mouvement orbital	5 mm
Puissance	400 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	1,1 kg	Niveau sonore	71 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	6 000 à 9 000	Niveau de vibration	2,8 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans sa boîte carton avec un protecteur de plateau.



IDÉALE POUR UN PONÇAGE
PLUS RAPIDE DES GRANDES
SURFACES



LES PACKS GALAXY DEROS II 175 MM

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION DEXOS 1230 M AFC
Mirka® DEROS II Ø 175 mm	×	×	×
Tuyau et sa gaine de protection de 4 mètres	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×	
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1230 M AFC			×
Workstation			×
Galaxy Ø 175 mm Grains au choix	150 disques	150 disques	150 disques
	699 €HT au lieu de 886,17 €HT Code : GALDEROS750ESS	1 399 €HT au lieu de 1 550,26 €HT Code : GALDEROS750DEX17M	1 969 €HT au lieu de 2 514,12 €HT Code : GALDEROS750WORKDEX30M

Mirka® DEOS II 383CV

70 × 198 mm



Plus puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Faible consommation
d'énergie



Grande excentricité
de 3 mm fort
enlèvement de matière



IDÉALE POUR LE DRESSAGE
DES MASTICS



Spécificités techniques Mirka® DEOS II 383CV

Code : MID3834044

Dimension plateau	70 × 198 mm	Mouvement orbital	3 mm
Puissance	300 W	Tension	220 - 240 Volts
Poids machine seule	1 kg	Niveau sonore	71 dB(A)
Nombres de tours/ min à vide	5 000 à 10 000	Niveau de vibration	2,6 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans sa boîte carton avec un protecteur de plateau.

LES PACKS GALAXY DEOS II

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION DEXOS 1230 M AFC
Mirka® DEOS II 70 × 198 mm	×	×	×
Tuyau et sa gaine de protection de 4 mètres	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×	
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1230 M AFC			×
Workstation			×
Galaxy rouleau de 146 coupes de 70 × 70 mm* – Grains au choix	3 rouleaux	3 rouleaux	3 rouleaux

609 €HT

au lieu de 788,53 €HT

Code : GALDEOS2ESS

1 315 €HT

au lieu de 1 452,62 €HT

Code : GALDEOS2DEX17M

1 864 €HT

au lieu de 2 416,48 €HT

Code : GALDEOS2WORKDEX30M

* 1 rouleau pour 4 dimensions

70 × 70 mm (1 carré) | 70 × 125 mm (2 carrés) | 70 × 198 mm (3 carrés) | 70 × 400 mm (6 carrés)

Le ponçage de A à Z :

les packs électriques 2 machines pour plus d'économies

Mirka® DEROS II 625CV/650CV

Ø 150 mm

Machine livrée en boîte carton avec un protecteur de plateau.



Mirka® DEOS II 383CV

70 × 198 mm

Machine livrée en boîte carton avec un protecteur de plateau.



LES PACKS GALAXY DUO

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION DEXOS 1230 M AFC
Mirka® DEROS II Ø 150 mm Excentricité au choix : 2,5 ou 5,0 mm	×	×	×
Mirka® DEOS II 70 × 198 mm	×	×	×
Un tuyau et une gaine de protection de 4 mètres	×	×	×
Interface Net Ø 150 mm	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×	
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1230 M AFC			×
Workstation			×
Galaxy Ø 150 mm Grains au choix	300 disques	300 disques	300 disques
Galaxy rouleau de 146 coupes de 70 × 70 mm* – Grains au choix	3 rouleaux	3 rouleaux	3 rouleaux

1 144 €HT

au lieu de 1 551,34 €HT

Code : GALDU02ESS

1 945 €HT

au lieu de 2 215,43 €HT

Code : GALDU02DEX17M


2 454 €HT

au lieu de 3 179,29 €HT

Code : GALDU02WORKDEX30M

* 1 rouleau pour 4 dimensions

70 × 70 mm (1 carré) | 70 × 125 mm (2 carrés) | 70 × 198 mm (3 carrés) | 70 × 400 mm (6 carrés)



PACK

SERVANTE MODULAIRE

1 servante, 2 machines, 1 extracteur



Servante Modulaire PREMIUM



Mirka® DEROS II Ø 150 mm*



Mirka® DEOS II 70 x 198 mm*



Mirka® DEXOS 1230 M AFC

PACK GALAXY SERVANTE MODULAIRE

Servante Modulaire PREMIUM

×

Mirka® DEROS II Ø 150 mm

Excentricité au choix :
2,5 ou 5,0 mm

×

Mirka® DEOS II 70 x 198 mm

×

Interface Net Ø 150 mm

×

Un tuyau et une gaine de protection de 6 mètres

×

Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1230 M AFC

×

Galaxy Ø 150 mm

Grains au choix

300 disques

Galaxy rouleau de 146 coupes de 70 x 70 mm*

Grains au choix

3 rouleaux

4 199 €HT

au lieu de 5 815,44 €HT

Code : GALDUOMODDEX30M

* Machines livrées en boîtes carton avec un protecteur de plateau.



PACK

DÉCAPAGE



Moteur puissant 750 W



Conception légère
et ergonomique



Indicateur LED de vitesse
de rotation



Mouvement rotatif,
fort enlèvement de matière

Mirka® DEROS RS

Ø 150 mm



Spécificités techniques Mirka® DEROS RS 600

Code : MRS6002100

Dimension plateau	Ø 150 mm	Mouvement orbital	0
Puissance	750 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	1,8 kg	Niveau sonore	61 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	700 à 2 500	Niveau de vibration	1,6 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans sa boîte carton avec un protecteur de plateau.



IDÉALE POUR LES TRAVAUX
DE DÉCAPAGE



PACK DÉCAPAGE

	ESSENTIEL
Mirka® DEROS RS Ø 150 mm	×
Tuyau et sa gaine de protection de 4 mètres	×
Abranet® Ace HD Ø 150 mm	50 disques Grains : 40 et 60

744 €HT

au lieu de 943,31 €HT

Code : KIT2612ARMFR

Solution Spot Repair sur batterie



Machines compactes



Utilisation ergonomique



Fiabilité



Sans fil



POUR LA RECTIFICATION
DES DÉFAUTS ET LA FINITION



La solution complète Spot Repair a été conçue pour la rectification des défauts et la finition des petites surfaces. Pour les surfaces de couleurs claires, optez pour la pâte de lustrage Polarshine® 10, pour les surfaces foncées, choisissez la pâte Polarshine® 12 Black.

LES PACKS SPOT REPAIR

	PONÇAGE	LUSTRAGE	SOLUTION COMPLÈTE
Ponceuse sur batterie Mirka® A05-B 130NV Ø 32 mm — Livrée avec 2 batteries et un chargeur	×		×
Tampon humidificateur 60 mL	×		×
2 pochettes de 100 disques Ø 32 mm Iridium™ SR5 et SR7	×		×
Lustreuse sur batterie Mirka® ARP-B 300NV 77 mm — Livrée avec 2 batteries et un chargeur*		×	×
Polarshine® 10 et 12 Black — 250 ml		×	×
4 Peaux de mouton Ø 80 mm Pro et Pro black		×	×
4 Mousses alvéolées Ø 80 mm noire et noire Black		×	×
Chiffons de lustrage		×	×
Un sac à outils Mirka®	×	×	×

699 €HT

au lieu de 1 198,40 €HT

Code : KIT2523ARMFR

749 €HT

au lieu de 1 231,98 €HT

Code : KIT2524ARMFR

1 049 €HT

au lieu de 2 118,95 €HT

Code : KIT2314ARMFR

* Livrée sans batterie et sans chargeur dans le pack complet

Méthodologie



PONÇAGE



Localiser le défaut dans le vernis.



Appliquer l'eau avec le tampon humidificateur sur le disque ou directement sur le défaut.



Poncer avec AOS-B 130 et Iridium™ SR5 ou SR7 selon la taille du défaut.
Nettoyer le disque avec le tampon entre chaque ponçage.



Essuyer la surface avec le chiffon microfibre.
Passer au lustrage

À CHAQUE TEINTE SA PÂTE DE LUSTRAGE

Pour les couleurs foncées : Polarshine® 12 Black

Pour les couleurs claires : Polarshine® 10

LUSTRAGE



Appliquer la pâte de lustrage Polarshine® sur la peau de mouton et lustrer.



Essuyer la surface avec le chiffon microfibre.



Appliquer la pâte de lustrage Polarshine® sur la mousse alvéolée et lustrer.



CONSEIL TECHNIQUE

En cas de halo après l'application du Polarshine® 12 Black, vaporiser le spray Liquid Nano Wax et essuyer avec le chiffon.

| Les extracteurs



Les extracteur Mirka® DEXOS

- ✓ Expérience utilisateur améliorée
- ✓ Rangement intégré, ouverture du couvercle facile par le haut, pédale de frein
- ✓ Facile à manipuler et à manœuvrer, convient à divers chantiers
- ✓ Longue durée de vie, équipé d'un moteur sans charbons
- ✓ Grande polyvalence
- ✓ Compatible avec plusieurs types d'outils et conçu pour une utilisation en phase humide et sèche
- ✓ Fonctionnalités avancées
- ✓ Connectivité Bluetooth®, nettoyage automatique du filtre et boutons multifonctions personnalisables
- ✓ Classe M

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES Mirka® DEXOS 1217 M AFC

Code produit	MIX12171220 (extracteur seul), MIX12171221 (tuyau de 4 m inclus), MIX12171222 (tuyau de 4 m avec gaine et câble inclus)
Tension	220 – 240 Volts
Puissance	1200 W
Débit d'air	42 l/s
Dépression	25 kPa
Niveau sonore, LpA	77 dB(A)
Volume de la cuve	17 L
Poids	13 kg

Mirka® DEXOS 1230M AFC

Code produit	MIX12301220 (extracteur seul), MIX12301221 (tuyau de 4 m inclus), MIX12301222 (tuyau de 4 m avec gaine et câble inclus)
Tension	220 – 240 Volts
Puissance	1200 W
Débit d'air	42 l/s
Dépression	25 kPa
Niveau sonore, LpA	77 dB(A)
Volume de la cuve	30 L
Poids	14 kg

La Workstation |

CODE : 9190148022



MODULARITÉ

Compatible avec les crochets et étagères de la servante modulaire Mirka.




COMPATIBILITÉ OUTILS

Crochets intégrés pour toutes les ponceuses de la gamme Mirka DEROS II et Mirka DEOS II, tuyau et câble (Crochet DEROS RS vendu séparément).



RANGEMENT ABRASIFS

Deux étagères pouvant contenir jusqu'à 6 boîtes de disques 150 mm (3 par étagère).



FIXATION

Montage direct sur la cuve de l'extracteur Mirka® DEXOS 1230, sans adaptateur.



ACCÈS AU SAC À POUSSIÈRE

Remplacement facile sans retirer la workstation.



Offres utilisateurs valables en France chez les revendeurs participants, exclusivement réservées aux professionnels pour toute commande passée du 1^{er} mars au 31 décembre 2026, non modifiables et non cumulables avec d'autres actions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Prix de vente utilisateur conseillé hors taxes, les prix mentionnés dans le présent document sont susceptibles de modification sans préavis. Photos non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Nos conditions générales de ventes 2026 s'appliquent. Toute reproduction partielle ou totale est interdite sauf autorisation expresse de Mirka France Sarl. Ne pas jeter sur la voie publique.



Un an **supplémentaire** de garantie **gratuit**, pourquoi s'en priver ?

En plus des 24 mois de garantie constructeur Mirka®, bénéficiez d'un an d'extension de garantie en enregistrant votre outil Mirka®, dans un délai de 30 jours suivant votre achat, sur le site Internet **www.mirka.fr**.