

MIRKA


LES PACKS 2025



**POUR LA RÉPARATION
AUTOMOBILE**

SOMMAIRE

LES PACKS GALAXY	3
▪ Mirka® DEROS II Ø 150 mm	4
▪ Mirka® DEROS II Ø 175 mm	5
▪ Mirka® DEOS II 70 × 198 mm	6
▪ Duo électrique	7
LES PACKS IRIDIUM	8
▪ Mirka® DEROS II Ø 150 mm	9
▪ Mirka® DEOS II 70 × 198 mm	10
▪ Duo électrique	11
LES PACKS OSP	12
▪ Mirka® DEROS II Ø 150 mm	13
▪ Mirka® DEOS II 70 × 198 mm	14
▪ Duo électrique	15
LES PACKS SERVANTE MODULAIRE	16 - 17
LES PACKS DÉCAPAGE	18 - 19
LES PACKS SPOT REPAIR SUR BATTERIE	20 - 21
LES EXTRACTEURS ET SERVANTES	22 - 23



PACKS

GALAXY

Les abrasifs à grain auto-affûtant

- Flexibilité et adhérence des grains grâce au support papier haute qualité.
- Repousse la poussière et résiste à l'encrassement.
- Excellente résistance à l'usure des bords.
- Longue durée de vie et coupe rapide.



Mirka® DEROS II 625CV / 650CV

Ø 150 mm



Plus puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Ultra légère
1 kg seulement



Ultra maniable



POLYVALENTE, IDÉALE
POUR LA PLUPART
DES TRAVAUX DE PONÇAGE



Spécificités techniques Mirka® DEROS II 625CV / 650CV

Code 2,5 mm : MID6254044
Code 5,0 mm : MID6504044

Dimension plateau	Ø 150 mm	Mouvement orbital	2,5 mm ou 5,0 mm
Puissance	400 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	2,5 mm : 1 kg 5,0 mm : 1,1 kg	Niveau sonore	71 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	4 000 à 10 000	Niveau de vibration	2,5 mm : 2,4 m/s ² 5,0 mm : 3,4 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans sa boîte carton avec un protecteur de plateau.

LES PACKS GALAXY DEROS II 150 mm

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION 1230 M AFC
Mirka® DEROS II Ø 150 mm Excentricité au choix : 2,5 ou 5,0 mm	×	×	×
Interface Net Ø 150 mm	×	×	×
Tuyau et sa gaine de protection de 4 mètres	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC			×
Workstation et son système de fixation			×
Galaxy Ø 150 mm Grains au choix	200 disques	200 disques	200 disques
	695 €HT <i>au lieu de 975,37 €HT</i> Code : GALDEROS2ESS	1 389 €HT <i>au lieu de 1 573,78 €HT</i> Code : GALDEROS2DEX17M	1 954 €HT <i>au lieu de 2 581,53 €HT</i> Code : GALDEROS2WORK1230M

LE CONSEIL

Quelle excentricité choisir ?

- Avant la sous couche, optez pour une excentricité de 5,0 mm (du grain 80 au 240).
- Pour vos travaux de finition, utilisez une 2,5 mm (à partir du grain 320).



Plus puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Ultra légère
1,1 kg seulement



Ponçage plus rapide
des grandes surfaces



Mirka® DEROS II 750CV

Ø 175 mm

Spécificités techniques Mirka® DEROS II 750CV

Code : MID7504044

Dimension plateau	Ø 175 mm	Mouvement orbital	5 mm
Puissance	400 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	1,1 kg	Niveau sonore	71 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	6 000 à 9 000	Niveau de vibration	2,8 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans sa boîte carton avec un protecteur de plateau.



IDÉALE POUR UN PONÇAGE
PLUS RAPIDE DES GRANDES
SURFACES



LES PACKS GALAXY DEROS II 175 mm

NOUVEAU

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION 1230 M AFC
Mirka® DEROS II Ø 175 mm	×	×	×
Tuyau et sa gaine de protection de 4 mètres	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC			×
Workstation et son système de fixation			×
Galaxy Ø 175 mm Grains au choix	150 disques	150 disques	150 disques

714 €HT

au lieu de 984,84 €HT

Code : GALDEROS750ESS

1 399 €HT

au lieu de 1 583,25 €HT

Code : GALDEROS750DEX17M

1 969 €HT

au lieu de 2 591,00 €HT

Code : GALDEROS750WORK1230M

Mirka® DEOS II 383CV

70 × 198 mm



Plus puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Faible consommation
d'énergie



Grande excentricité
de 3 mm fort
enlèvement de matière



IDÉALE POUR LE DRESSAGE
DES MASTICS



Spécificités techniques Mirka® DEOS II 383CV

Code : MID3834044

Dimension plateau	70 × 198 mm	Mouvement orbital	3 mm
Puissance	300 W	Tension	220 - 240 Volts
Poids machine seule	1 kg	Niveau sonore	71 dB(A)
Nombres de tours/ min à vide	5 000 à 10 000	Niveau de vibration	2,6 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans sa boîte carton avec un protecteur de plateau.

LES PACKS GALAXY DEOS II

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION 1230 M AFC
Mirka® DEOS II 70 × 198 mm	×	×	×
Tuyau et sa gaine de protection de 4 mètres	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC			×
Workstation et son système de fixation			×
Galaxy rouleau de 146 coupes de 70 × 70 mm* – Grains au choix	3 rouleaux	3 rouleaux	3 rouleaux

625 €HT

au lieu de 887,40 €HT

Code : GALDEOS2ESS

1 315 €HT

au lieu de 1 486,05 €HT

Code : GALDEOS2DEX17M

1 864 €HT

au lieu de 2 493,80 €HT

Code : GALDEOS2WORK1230M

* 1 rouleau pour 4 dimensions

70 × 70 mm (1 carré) | 70 × 125 mm (2 carrés) | 70 × 198 mm (3 carrés) | 70 × 400 mm (6 carrés)

Le ponçage de A à Z :

les packs électriques 2 machines pour plus d'économies

Mirka® DEROS II 625CV/650CV

Ø 150 mm

Machine livrée en boîte carton avec un protecteur de plateau.



Mirka® DEOS II 383CV

70 × 198 mm

Machine livrée en boîte carton avec un protecteur de plateau.



LES PACKS GALAXY DUO

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION 1230 M AFC
Mirka® DEROS II Ø 150 mm Excentricité au choix : 2,5 ou 5,0 mm	×	×	×
Mirka® DEOS II 70 × 198 mm	×	×	×
Un tuyau et une gaine de protection de 4 mètres	×	×	×
Interface Net Ø 150 mm	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC			×
Workstation et son système de fixation			×
Galaxy Ø 150 mm Grains au choix	300 disques	300 disques	300 disques
Galaxy rouleau de 146 coupes de 70 × 70 mm * – Grains au choix	3 rouleaux	3 rouleaux	3 rouleaux

1 174 €HT

au lieu de 1 752,48 €HT

Code : GALDU02ESS

1 945 €HT

au lieu de 2 350,43 €HT

Code : GALDU02DEX17M


2 454 €HT

au lieu de 3 358,64 €HT

Code : GALDU02WORK1230M

* 1 rouleau pour 4 dimensions

70 × 70 mm (1 carré) | 70 × 125 mm (2 carrés) | 70 × 198 mm (3 carrés) | 70 × 400 mm (6 carrés)



PACKS

IRIDIUM

Les abrasifs pour passer à la vitesse supérieure

- Rapidité et finition parfaite pour un gain de temps et d'argent.
- Qualité constante grâce au disque longue durée.
- Efficacité de la multi-perforation pour une performance hors norme, sans encrassement.
- Flexibilité et adhérence des grains grâce au support papier haute qualité.



Plus puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Ultra légère
1 kg seulement



Ultra maniable

Mirka® DEROS II 625CV / 650CV

Ø 150 mm



Spécificités techniques Mirka® DEROS II 625CV / 650CV

Code 2,5 mm : MID6254044
Code 5,0 mm : MID6504044

Dimension plateau	Ø 150 mm	Mouvement orbital	2,5 mm ou 5,0 mm
Puissance	400 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	2,5 mm : 1 kg 5,0 mm : 1,1 kg	Niveau sonore	71 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	4 000 à 10 000	Niveau de vibration	2,5 mm : 2,4 m/s ² 5,0 mm : 3,4 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans sa boîte carton avec un protecteur de plateau.



POLYVALENTE, IDÉALE
POUR LA PLUPART
DES TRAVAUX DE PONÇAGE



LES PACKS IRIIDIUM DEROS II

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION 1230 M AFC
Mirka® DEROS II Ø 150 mm Excentricité au choix : 2,5 ou 5,0 mm	×	×	×
Interface Net Ø 150 mm	×	×	×
Tuyau et sa gaine de protection de 4 mètres	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC			×
Workstation et son système de fixation			×
Mirka Iridium™ Ø 150 mm Grains au choix	200 disques	200 disques	200 disques
	715 €HT au lieu de 1 006,09 €HT Code : IRIDEROS2ESS	1 429 €HT au lieu de 1 604,50 €HT Code : IRIDEROS2DEX17M	2 009 €HT au lieu de 2 612,25 €HT CODE : IRIDEROS2WORK1230M

LE CONSEIL

Quelle excentricité choisir ?

- Avant la sous couche, optez pour une excentricité de 5,0 mm (du grain 80 au 240).
- Pour vos travaux de finition, utilisez une 2,5 mm (à partir du grain 320).

Mirka® DEOS II 383CV

70 × 198 mm



Plus puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Faible consommation
d'énergie



Grande excentricité
de 3 mm fort
enlèvement de matière



IDÉALE POUR LE DRESSAGE
DES MASTICS



Spécificités techniques Mirka® DEOS II 383CV

Code : MID3834044

Dimension plateau	70 × 198 mm	Mouvement orbital	3 mm
Puissance	300 W	Tension	220 - 240 Volts
Poids machine seule	1 kg	Niveau sonore	71 dB(A)
Nombres de tours/ min à vide	5 000 à 10 000	Niveau de vibration	2,6 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livree dans sa boîte carton avec un protecteur de plateau.

LES PACKS IRIDIUM DEOS II

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION 1230 M AFC
Mirka® DEOS II 70 × 198 mm	×	×	×
Tuyau et sa gaine de protection de 4 mètres	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC			×
Workstation et son système de fixation			×
Mirka Iridium™ 70 × 198 mm* Grains au choix	200 coupes	200 coupes	200 coupes

654 €HT

au lieu de 926,32 €HT

Code : IRIDEOS2ESS

1355 €HT

au lieu de 1 524,73 €HT

Code : IRIDEOS2DEX17M

1 914 €HT

au lieu de 2 532,48 €HT

Code : IRIDEOS2WORK1230M

* Coupe 70 × 400 mm avec prédécoupage central pour obtenir 2 coupes 70 × 198 mm.

Le ponçage de A à Z :

les packs électriques 2 machines pour plus d'économies

Mirka® DEROS II 625CV/650CV

Ø 150 mm

Machine livrée en boîte carton avec un protecteur de plateau.



Mirka® DEOS II 383CV

70 × 198 mm

Machine livrée en boîte carton avec un protecteur de plateau.



LES PACKS IRIIDIUM DUO

	ESSENTIEL	EXTRACTION	WORKSTATION
Mirka® DEROS II Ø 150 mm Excentricité au choix : 2,5 ou 5,0 mm	×	×	×
Mirka® DEOS II 70 × 198 mm	×	×	×
Un tuyau et une gaine de protection de 4 mètres	×	×	×
Interface Net Ø 150 mm	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC			×
Workstation et son système de fixation			×
Mirka Iridium™ Ø 150 mm Grains au choix	300 disques	300 disques	300 disques
Mirka Iridium™ 70 × 198 mm* Grains au choix	300 coupes	300 coupes	300 coupes

1 209 €HT

au lieu de 1 904,15 €HT

Code : IRIDUOELECESS

1 999 €HT

au lieu de 2 502,56 €HT

Code : IRIDUOELECDX17M

2 525 €HT

au lieu de 3 409,72 €HT

Code : IRIDUOELECDX1230M

* Coupe 70 × 400 mm avec prédécoupage central pour obtenir 2 coupes 70 × 198 mm.



PACKS

OSP

Les abrasifs OSP de Mirka sont clairement marqués par des numéros, ce qui permet de savoir facilement quel disque ou coupe doit être utilisé pour chaque étape :

- **OSP-1** : décapage de la peinture
- **OSP-2** : diminution des arêtes
- **OSP-3** : préparation de la zone réduction des rayures
- **OSP-4** : ponçage de finition



Plus puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Ultra légère
1 kg seulement



Ultra maniable

Mirka® DEROS II 625CV / 650CV

Ø 150 mm



Spécificités techniques Mirka® DEROS II 625CV / 650CV

Code 2,5 mm : MID6254044
Code 5,0 mm : MID6504044

Dimension plateau	Ø 150 mm	Mouvement orbital	2,5 mm ou 5,0 mm
Puissance	400 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	2,5 mm : 1 kg 5,0 mm : 1,1 kg	Niveau sonore	71 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	4 000 à 10 000	Niveau de vibration	2,5 mm : 2,4 m/s ² 5,0 mm : 3,4 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans sa boîte carton avec un protecteur de plateau.



POLYVALENTE, IDÉALE
POUR LA PLUPART
DES TRAVAUX DE PONÇAGE



LES PACKS OSP DEROS II

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION 1230 M AFC	SOLUTION+ 1230 M AFC
Mirka® DEROS II Ø 150 mm Excentricité au choix : 2,5 ou 5,0 mm	×	×	×	×
Interface Net Ø 150 mm	×	×	×	×
Tuyau et sa gaine de protection de 4 mètres*	×	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×		
Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC			×	×
Workstation et son système de fixation			×	
Servante Solution+ avec son support tuyaux				×
Abrasifs OSP Ø 150 mm Grains au choix	200 disques	200 disques	200 disques	200 disques

749 €HT

au lieu de 1 047,13 €HT

Code : OSPDEROS2ESS

1 499 €HT

au lieu de 1 645,54 €HT

Code : OSPDEROS2DEX17M

2 094 €HT

au lieu de 2 653,29 €HT

Code : OSPDEROS2WORK1230M

2 629 €HT

au lieu de 3 587,14 €HT

Code : OSPDEROS2SERV1230M

* Tuyau de 4 mètres pour les packs
Essentiel, Extraction et Workstation ;
6 mètres pour le pack Solution+.

Mirka® DEOS II 383CV

70 × 198 mm



Plus puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Faible consommation
d'énergie



Grande excentricité
de 3 mm fort
enlèvement de matière



IDÉALE POUR LE DRESSAGE
DES MASTICS



Spécificités techniques Mirka® DEOS II 383CV

Code : MID3834044

Dimension plateau	70 × 198 mm	Mouvement orbital	3 mm
Puissance	300 W	Tension	220 - 240 Volts
Poids machine seule	1 kg	Niveau sonore	71 dB(A)
Nombres de tours/ min à vide	5 000 à 10 000	Niveau de vibration	2,6 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans sa boîte carton avec un protecteur de plateau.

LES PACKS OSP DEOS II

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION 1230 M AFC	SOLUTION+ 1230 M AFC
Mirka® DEOS II 70 × 198 mm	×	×	×	×
Tuyau et sa gaine de protection de 4 mètres*	×	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×		
Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC			×	×
Workstation et son système de fixation			×	
Servante Solution+ avec son support tuyaux				×
Abrasifs OSP 70 × 198 mm Grains au choix	150 coupes	150 coupes	150 coupes	150 coupes
Rouleau OSP-4 sur mousse 115 × 125 mm	1 rouleau	1 rouleau	1 rouleau	1 rouleau

679 €HT

au lieu de 1 015,52 €HT

Code : OSPDE0S2ESS

1 425 €HT

au lieu de 1 613,93 €HT

Code : OSPDE0S2DEX17M

1 994 €HT

au lieu de 2 621,68 €HT

Code : OSPDE0S2WORK1230M

2 544 €HT

au lieu de 3 555,53 €HT

Code : OSPDE0S2SERV1230M

* Tuyau de 4 mètres pour les packs
Essentiel, Extraction et Workstation ;
6 mètres pour le pack Solution+

Le ponçage de A à Z :

les packs électriques 2 machines pour plus d'économies

Mirka® DEROS II 625CV/650CV

Ø 150 mm

Machine livrée en boîte carton avec un protecteur de plateau.



Mirka® DEOS II 383CV

70 × 198 mm

Machine livrée en boîte carton avec un protecteur de plateau.



LES PACKS OSP DUO

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION 1230 M AFC	SOLUTION+ 1230 M AFC
Mirka® DEROS II Ø 150 mm Excentricité au choix : 2,5 ou 5,0 mm	×	×	×	×
Mirka® DEOS II 70 × 198 mm	×	×	×	×
Interface Net Ø 150 mm	×	×	×	×
Un tuyau et une gaine de protection de 4 mètres*	×	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×		
Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC			×	×
Workstation et son système de fixation			×	
Servante Solution+ avec son support tuyaux				×
Abrasifs OSP Ø 150 mm Grains au choix	200 disques	200 disques	200 disques	200 disques
Abrasifs OSP 70 × 198 mm Grains au choix	150 coupes	150 coupes	150 coupes	150 coupes
Rouleau OSP-4 sur mousse 115 × 125 mm	1 rouleau	1 rouleau	1 rouleau	1 rouleau

1 269 €HT

au lieu de 1 873,11 €HT

Code : OSPDU02ESS

2 105 €HT

au lieu de 2 471,52 €HT

Code : OSPDU02DEX17M

2 649 €HT

au lieu de 3 479,26 €HT


Code : OSPDU02WORK1230M

3 219 €HT

au lieu de 4 413,12 €HT

Code : OSPDU02SERV1230M

* Tuyau de 4 mètres pour les packs
Essentiel, Extraction et Workstation ;
6 mètres pour le pack Solution+



PACKS

SERVANTE MODULAIRE

1 servante, 2 machines, 1 extracteur et les abrasifs de votre choix



Servante Modulaire PREMIUM



Mirka° DEROS II Ø 150 mm*



Mirka° DEOS II 70 x 198 mm*



Mirka° DEXOS 1217 M AFC

LES PACKS SERVANTE MODULAIRE

	GALAXY	IRIDIUM	OSP
Servante Modulaire PREMIUM	×	×	×
Mirka° DEROS II Ø 150 mm Excentricité au choix : 2,5 ou 5,0 mm	×	×	×
Mirka° DEOS II 70 x 198 mm	×	×	×
Interface Net Ø 150 mm	×	×	×
Un tuyau et une gaine de protection de 6 mètres	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka° DEXOS 1217 M AFC	×	×	×
Abrasifs Ø 150 mm Grains au choix	300 disques Galaxy	300 disques Iridium	200 disques OSP
Abrasifs 70 x 198 mm Grains au choix	3 rouleaux Galaxy 70 x 70 mm	300 coupes Iridium	150 coupes OSP + 1 rouleau

3 989 €HT

au lieu de 5 461,92 €HT

Code : GALDUOMODDEX17M

3 989 €HT

au lieu de 5 613,59 €HT

Code : IRIDUOMODDEX17M

3 989 €HT

au lieu de 5 582,55 €HT

Code : OSPDUOMODDEX17M

* Machines livrées en boîtes carton avec un protecteur de plateau.



PACKS

DÉCAPAGE



Moteur puissant 750 W



Conception légère
et ergonomique



Indicateur LED de vitesse
de rotation



Mouvement rotatif,
fort enlèvement de matière

Mirka® DEROS RS

Ø 150 mm



Spécificités techniques Mirka® DEROS RS 600

Code : MRS6002100

Dimension plateau	Ø 150 mm	Mouvement orbital	0
Puissance	750 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	1,8 kg	Niveau sonore	61 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	700 à 2 500	Niveau de vibration	1,6 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans sa boîte carton avec un protecteur de plateau.



IDÉALE POUR LES TRAVAUX
DE DÉCAPAGE



LES PACKS DÉCAPAGE

NOUVEAU

	ESSENTIEL	EXTRACTION DEXOS 1217 M AFC	WORKSTATION 1230 M AFC
Mirka® DEROS RS Ø 150 mm	×	×	×
Tuyau et sa gaine de protection de 4 mètres	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® DEXOS 1217 M AFC		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 M AFC			×
Workstation et son système de fixation			×
Galaxy Ø 150 mm	150 disques Grains : 40 et 80	250 disques Grains : 40, 80 et 120	250 disques Grains : 40, 80 et 120

744 €HT

au lieu de 944,90 €HT

Code : KIT2520ARMFR

1 454 €HT

au lieu de 1 622,32 €HT

Code : KIT2521ARMFR

1 999 €HT

au lieu de 2 630,07 €HT

Code : KIT2522ARMFR

Solution Spot Repair sur batterie



Machines compactes



Utilisation ergonomique



Fiabilité



Sans fil



POUR LA RECTIFICATION
DES DÉFAUTS ET LA FINITION



La solution complète Spot Repair a été conçue pour la rectification des défauts et la finition des petites surfaces. Pour les surfaces de couleurs claires, optez pour la pâte de lustrage Polarshine® 10, pour les surfaces foncées, choisissez la pâte Polarshine® 12 Black.

LES PACKS SPOT REPAIR

	PONÇAGE	LUSTRAGE	SOLUTION COMPLÈTE
Ponceuse sur batterie Mirka® A05-B 130NV Ø 32 mm — Livrée avec 2 batteries et un chargeur	×		×
Tampon humidificateur 60 mL	×		×
2 pochettes de 100 disques Ø 32 mm Iridium™ SR5 et SR7	×		×
Lustreuse sur batterie Mirka® ARP-B 300NV 77 mm — Livrée avec 2 batteries et un chargeur*		×	×
Polarshine® 10 et 12 Black — 250 ml		×	×
4 Peaux de mouton Ø 80 mm Pro et Pro black		×	×
4 Mousses alvéolées Ø 80 mm noire et noire Black		×	×
Chiffons de lustrage		×	×
Un sac à outils Mirka®	×	×	×

699 €HT

au lieu de 1 190,29 €HT

Code : KIT2523ARMFR

749 €HT

au lieu de 1 223,12 €HT

Code : KIT2524ARMFR

1 049 €HT

au lieu de 2 106,5 €HT

Code : KIT2314ARMFR

* Livrée sans batterie et sans chargeur dans le pack complet

Méthodologie



PONÇAGE



Localiser le défaut dans le vernis.



Appliquer l'eau avec le tampon humidificateur sur le disque ou directement sur le défaut.



Poncer avec AOS-B 130 et Iridium™ SR5 ou SR7 selon la taille du défaut.
Nettoyer le disque avec le tampon entre chaque ponçage.



Essuyer la surface avec le chiffon microfibre.
Passer au lustrage

À CHAQUE TEINTE SA PÂTE DE LUSTRAGE

Pour les couleurs foncées : Polarshine® 12 Black

Pour les couleurs claires : Polarshine® 10

LUSTRAGE



Appliquer la pâte de lustrage Polarshine® sur la peau de mouton et lustrer.



Essuyer la surface avec le chiffon microfibre.



Appliquer la pâte de lustrage Polarshine® sur la mousse alvéolée et lustrer.



CONSEIL TECHNIQUE

En cas de halo après l'application du Polarshine® 12 Black, vaporiser le spray Liquid Nano Wax et essuyer avec le chiffon.

Les extracteurs

Mirka® DEXOS 1217 M AFC

Le nouvel extracteur de poussière Mirka

- ✓ Expérience utilisateur améliorée
- ✓ Grande polyvalence
- ✓ Rangement intégré, ouverture du couvercle facile par le haut, pédale de frein
- ✓ Compatible avec plusieurs types d'outils et conçu pour une utilisation en phase humide et sèche
- ✓ Conception compacte et ergonomique
- ✓ Fonctionnalités avancées
- ✓ Facile à manipuler et à manœuvrer, convient à divers chantiers
- ✓ Connectivité Bluetooth®, nettoyage automatique du filtre et boutons multifonctions personnalisables
- ✓ Longue durée de vie, équipé d'un moteur sans charbons
- ✓ Classe M



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Code produit	MIX12171220 (extracteur seul), MIX12171221 (tuyau de 4 m inclus), MIX12171222 (tuyau de 4 m avec gaine et câble inclus)
Tension	220 – 240 Volts
Puissance	1200 W
Débit d'air	42 l/s
Dépression	25 kPa
Niveau sonore, LpA	77 dB(A)
Volume de la cuve	17 L
Poids	13 kg

MIRKA® 1230 M AFC

- ✓ Haut pouvoir d'aspiration
Excellent ratio débit/aspiration
- ✓ Durée de vie allongée et meilleure performance
Nettoyage du filtre automatique
- ✓ Rangement optimisé
Système de fixation des coffrets
Code 8999110411 (packs Mirka® Deros)
- ✓ Grande contenance
Filtre plat facile d'accès
- ✓ Démarrage automatique
Se déclenche avec la ponceuse
- ✓ Maniabilité sur tous types de sol
Roues extra-larges
- ✓ Classe M



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES MIRKA® 1230 M AFC

CODE: 8999220111

Tension	220 – 240 Volts	Aspiration	250 mbar
Puissance	1200 W	Poids	14,5 kg
Débit	4500 l/min	Capacité	30 l
Niveau sonore	59 dB(A)	Encombrement (mm)	565 H x 385 l x 565 P

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).

Solution+ & Workstation |

SERVANTE SOLUTION+

Le nouvel extracteur de poussière Mirka

Code: 9190129001

- ✓ Poignée de guidage avec support pour bouteille de pâte de lustrage
- ✓ Large plateau supérieur
- ✓ Tiroirs et casier sécurisés pour un rangement optimal
- ✓ Niche pour extracteur de poussière
- ✓ Support tuyaux



LA WORKSTATION

La workstation, un poste de travail pratique et mobile

Code: 9190148011

- ✓ 2 crochets de suspension pour machines
- ✓ Crochet pour rangement du tuyau
- ✓ Étagère pratique pour stockage des boîtes d'abrasifs
- ✓ Plateforme de rangement

Offres utilisateur valables en France chez les revendeurs participants, exclusivement réservées aux professionnels pour toute commande passée du 1^{er} mars au 31 décembre 2025, non modifiables et non cumulables avec d'autres actions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Prix de vente utilisateur conseillé hors taxes, les prix mentionnés dans le présent document sont susceptibles de modification sans préavis. Photos non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Nos conditions générales de ventes 2025 s'appliquent. Toute reproduction partielle ou totale est interdite sauf autorisation expresse de Mirka France Sarl. Ne pas jeter sur la voie publique.

PREMIUM SERVICE PLAN (PSP)

Pour DEROS II / DEOS II

Enregistrer et souscrire sur my.mirka.com

Premium Service Plan, avec garantie jusqu'à 3 ans – incluant :

- **Réparations gratuites**

Pièces détachées, main d'œuvre et transport compris (à l'exclusion des câbles et des plateaux).

- **Réparations prioritaires**

Centre SAV Mirka : 99 % des outils réparés sous 24 h.

- **Révision annuelle des outils**

Diagnostic préventif et nettoyage des outils.

- **Assurance en cas de vol**

Remplacement de l'outil contre une franchise, valable une fois par couverture PSP.



Un an **supplémentaire** de garantie **gratuit**, pourquoi s'en priver ?

En plus des 24 mois de garantie constructeur Mirka®, bénéficiez d'un an d'extension de garantie en enregistrant votre outil Mirka®, dans un délai de 30 jours suivant votre achat, sur le site Internet www.mirka.fr.