


**MIRKA**

# LES PACKS 2025



**POUR LE BÂTIMENT**





## SOMMAIRE

<b>Mirka® DEROS II Ø 125 / Ø 150 mm</b>	<b>4</b>
<b>Mirka® DEROS II Ø 175 mm</b>	<b>5</b>
<b>Mirka® DEOS II Delta 100 × 152 × 152 mm</b>	<b>6</b>
<b>Mirka® DEOS II 81 × 133 mm</b>	<b>7</b>
<b>Mirka® LEROS Ø 225 mm</b>	<b>8</b>
<b>Mirka® LEROS-S Ø 225 mm</b>	<b>9</b>
<b>Concept Mirka Styro ITE Ø 225 mm</b>	<b>10</b>
<b>Extracteurs et abrasifs</b>	<b>11</b>

# Mirka® DEROS II 5650CV

Ø 125 mm / Ø 150 mm



Plus puissante



Indicateurs LED  
de vitesse de rotation



Ultra légère  
1 kg seulement



Ultra maniable



**POLYVALENTE,  
IDÉALE POUR  
LA PLUPART  
DES TRAVAUX  
DE PONÇAGE**



## Spécificités techniques Mirka® DEROS II

Code: MID5650404CA

<b>Dimension plateau</b>	Ø 150 mm / Ø 125 mm	<b>Mouvement orbital</b>	5 mm
<b>Puissance</b>	400 W	<b>Tension</b>	220 – 240 Volts
<b>Poids machine seule</b>	1 kg	<b>Niveau sonore</b>	71 dB(A)
<b>Nombres de tours/min à vide</b>	4 000 à 10 000	<b>Niveau de vibration</b>	3,4 m/s <sup>2</sup>

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur [www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/](http://www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/)).  
Livrée dans son coffret de rangement avec un protecteur de plateau dans les deux dimensions

## LES PACKS DEROS II

	PRO	PREMIUM 1125 L	PREMIUM 1230 L AFC
Mirka® DEROS II Ø 125/150 mm dans son coffret de rangement	×	×	×
Tuyau de 4 mètres	×	×	×
Kit de nettoyage		×	×
Système de fixation des coffrets			×
Extracteur de poussière Mirka® 1125 L		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC			×
Abranet® Ø 150 mm	100 disques Grain: P120, P180	150 disques Grain: P120, P180, P240	150 disques Grain: P120, P180, P240

**665 €HT**

au lieu de 921,97 €HT

Code: KIT2409CDMFR

**1144 €HT**

au lieu de 1561,72 €HT

Code: KIT2411CDMFR

**1415 €HT**

au lieu de 1911,03 €HT

Code: KIT2412CDMFR

# Mirka® DEROS II 750 CV

Ø 175 mm



Puissante



Indicateurs LED  
de vitesse de rotation



Ultra légère  
1,1 kg seulement



Ponçage plus rapide  
des grandes surfaces



Spécificités techniques Mirka® DEROS II 750CV		Code : MID7504044CA	
Dimension plateau	Ø 175 mm	Mouvement orbital	5 mm
Puissance	400 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	1,1 kg	Niveau sonore	71 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	6 000 à 9 000	Niveau de vibration	2,8 m/s <sup>2</sup>

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur [www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/](http://www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/)).  
Livrée dans son coffret de rangement avec un protecteur de plateau.



IDÉALE POUR UN PONÇAGE  
PLUS RAPIDE DES GRANDES  
SURFACES



## LES PACKS DEROS II 750CV

**NOUVEAU**

	PRO	PREMIUM 1125 L	PREMIUM 1230 L AFC
Mirka® DEROS II Ø 175 mm dans son coffret de rangement	×	×	×
Tuyau de 4 mètres	×	×	×
Kit de nettoyage		×	×
Système de fixation des coffrets			×
Extracteur de poussière Mirka® 1125 L		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC			×
Abranet® Ø 175 mm	100 disques Grain : P120, P180	150 disques Grain : P120, P180, P240	150 disques Grain : P120, P180, P240

**685 €HT**

au lieu de 947,92 €HT

Code : KIT2501CDMFR

**1175 €HT**

au lieu de 1600,65 €HT

Code : KIT2502CDMFR

**1439 €HT**

au lieu de 1949,96 €HT

Code : KIT2503CDMFR

# Mirka® DEOS II Delta 663CV

100 × 152 × 152 mm



Plus puissante



Indicateurs LED  
de vitesse de rotation



Compacte



Grande excentricité  
(3 mm) fort enlèvement  
de matière



IDÉALE POUR  
LE PONÇAGE DES COINS  
ET DES ANGLES



## Spécificités technique Mirka® DEOS II 663CV

Code : MID6634044

<b>Dimension plateau</b>	100 × 152 × 152 mm	<b>Mouvement orbital</b>	3 mm
<b>Puissance</b>	300 W	<b>Tension</b>	220 - 240 Volts
<b>Poids + machine seule</b>	0,97 kg	<b>Niveau sonore</b>	68 db(A)
<b>Nombres de tours/min à vide</b>	5 000 à 10 000	<b>Niveau de vibration</b>	2,6 m/s <sup>2</sup>

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur [www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/](http://www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/)).

## LE PACK DEOS DELTA II

### PRO

Mirka® DEOS II Delta 100 × 152 × 152 mm  
livrée dans sa boîte en carton

×

Coffret de rangement

×

Tuyau de 4 mètres

×

Abranet® Ace HD 100 × 152 × 152 mm

25 deltas, grain : P80

Abranet® 100 × 152 × 152 mm

50 deltas, grain : P120

**625 €HT**

au lieu de 882,86 €HT

Code : KIT2413CDMFR





Plus puissante



Indicateurs LED de vitesse de rotation



Rapide et efficace



Grande excentricité (3 mm) fort enlèvement de matière

# Mirka® DEOS II 353CV

81 × 133 mm



## Spécificités technique Mirka® DEOS II 353CV

Code : MID3534044CA

<b>Dimension plateau</b>	81 × 133 mm	<b>Mouvement orbital</b>	3 mm
<b>Puissance</b>	300 W	<b>Tension</b>	220 - 240 Volts
<b>Poids machine seule</b>	0,97 kg	<b>Niveau sonore</b>	69 dB(A)
<b>Nombres de tours/min à vide</b>	5 000 à 10 000	<b>Niveau de vibration</b>	2,6 m/s <sup>2</sup>

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur [www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/](http://www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/)).  
Livrée dans son coffret de rangement avec un protecteur de plateau.



**IDÉALE POUR LE PONÇAGE  
DES CHANTS, DES PROFILÉS  
ET DES ANGLES**



## LE PACK DEOS II

### PRO

Mirka® DEOS II 81 × 133 mm  
dans son coffret de rangement

×

Tuyau de 4 mètres

×

Plateau allongé 81 × 165 mm

×

Abranet® Ace HD 81 × 133 mm

25 coupes, grain : P80

Abranet® 81 × 133 mm

50 coupes, grain : P120

**625 €HT**

au lieu de 917,46 €HT

Code : KIT2414CDMFR



**INCLUS**

dans le pack

**Plateau allongé  
81 × 165 mm**

pour atteindre les zones  
les plus exigües

# Mirka® LEROS 950CV

Ø 225 mm



Légereté,  
3,5 kg



Maniabilité  
Tête flexible à 180°



Mouvement  
orbital de 5 mm



Full force system, 100 %  
de la force de pression  
dédiée au ponçage

## Spécificités techniques Mirka® LEROS 950CV

Code : MIW9502022BA

Dimension plateau	Ø 225 mm	Mouvement orbital	5,0 mm
Puissance	350 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	3,5 kg	Niveau sonore	73 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	4 000 à 8 000	Niveau de vibration	2,5 m/s <sup>2</sup>
Longueur	144 cm		

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur [www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/](http://www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/)).

LA PERFECTION  
SOUS TOUS LES ANGLES  
IDÉALE POUR  
UN FINI LISSE ET  
IMPECCABLE DES MURS  
ET PLAFONDS

## LES PACKS LEROS

	PRO	PREMIUM 1125 L	PREMIUM 1230 L AFC
Mirka® LEROS Ø 225 mm livrée avec sa housse de rangement	×	×	×
Tuyau de 4 mètres	×	×	×
Kit de nettoyage		×	×
Extracteur de poussière Mirka® 1125 L		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC			×
Abranet® Ø 225 mm	50 disques Grain : P120, P180	75 disques Grain : P120, P180, P240	75 disques Grain : P120, P180, P240

**1 369 €HT**

au lieu de 1 657,03 €HT

Code : KIT2415CDMFR

**1 799 €HT**

au lieu de 2 298,96 €HT

Code : KIT2416CDMFR

**2 037 €HT**

au lieu de 2 614,72 €HT

Code : KIT2417CDMFR



Légèreté,  
3,2 kg



Ponceuse à bras  
compacte



Deux poignées  
de maintien



Mouvement  
orbital de 5 mm

# Mirka® LEROS-S 950CV

Ø 225 mm



## Spécificités techniques Mirka® LEROS-S 950CV

Code : MIW9502122BA

Dimension plateau	Ø 225 mm	Mouvement orbital	5,0 mm
Puissance	350 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	3,2 kg	Niveau sonore	73 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	4 000 à 8 000	Niveau de vibration	2,5 m/s <sup>2</sup>
Longueur	88 cm		

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur [www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/](http://www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/)).



**IDÉALE POUR LE PONÇAGE  
DES ESPACES RESTREINTS.  
POUR FINI LISSE  
ET IMPECCABLE DES MURS  
ET PLAFONDS**



## LES PACKS LEROS-S

	PRO	PREMIUM 1125 L	PREMIUM 1230 L AFC
Mirka® LEROS-S Ø 225 mm livrée avec sa housse de rangement	×	×	×
Un bras extension	×	×	×
Tuyau de 4 mètres	×	×	×
Kit de nettoyage		×	×
Extracteur de poussière Mirka® 1125 L		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC			×
Abranet® Ø 225 mm	50 disques Grain : P120, P180	75 disques Grain : P120, P180, P240	75 disques Grain : P120, P180, P240

**1 369 €HT**

au lieu de 1 739,47 €HT

Code : KIT2418CDMFR

**1 799 €HT**

au lieu de 2 381,40 €HT

Code : KIT2419CDMFR

**2 037 €HT**

au lieu de 2 697,16 €HT

Code : KIT2420CDMFR

# Concept Mirka® STYRO – ITE



Légereté,  
3,2 kg



Ponceuse à bras  
compacte



Deux poignées  
de maintien



Mouvement  
orbital de 5 mm

**PONÇAGE DES PANNEAUX  
D'ISOLATION THERMIQUE  
PAR L'EXTÉRIEUR**

## Le concept Mirka® STYRO – ITE

est une solution innovante et propre conçue pour le ponçage des panneaux de polystyrène. Mirka apporte ainsi son expertise en matière de ponçage sans poussière des murs, appliquée au dressage des panneaux isolants thermiques par l'extérieur.



## STYRO – ITE

Plateau

Interface

Abrasif (P40-P80)

## LES PACKS STYRO – ITE

	PRO	PREMIUM 1125 L	PREMIUM 1230 L AFC
Mirka® LEROS-S Ø 225 mm livrée avec sa housse de rangement	×	×	×
1 gaine pré-équipée de 10 mètres (gaine + tuyau + câble électrique)	×	×	×
1 plateau STYRO – ITE	×	×	×
1 interface STYRO – ITE	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® 1125 L		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC			×
Mirka Iridium™ STYRO-ITE Ø 225 mm	50 disques Grain : P40, P60	50 disques Grain : P40, P60	50 disques Grain : P40, P60

**1639 €HT**

au lieu de 2 142,17 €HT

Code : KIT2421CDMFR

**1913 €HT**

au lieu de 2 602,48 €HT

Code : KIT2422CDMFR

**2 209 €HT**

au lieu de 2 918,24 €HT

Code : KIT2310CDMFR

# LES EXTRACTEURS DE POUSSIÈRES MIRKA

## Mirka® 1125 L

**Un extracteur de poussière compact, mobile et antistatique**  
Nettoyage manuel du filtre, classe L



- ✓ **Durée de vie prolongée et aspiration optimisée**  
Système de nettoyage du filtre Push&Clean
- ✓ **Démarrage automatique**  
Se déclenche avec la ponceuse
- ✓ **Nettoyage des zones difficiles d'accès**  
Fonction soufflerie
- ✓ **Déplacement facile**  
Poignée intégrée. Léger 8 kg
- ✓ **Aspiration efficace**  
Moteur 1 200 W
- ✓ **Design compact**  
Conteneur 25 litres
- ✓ **Antistatique**

## Mirka® 1230 L AFC

- ✓ **Haut pouvoir d'aspiration**  
Excellent ratio débit/aspiration
- ✓ **Rangement optimisé**  
Système de fixation des coffrets  
Code 8999110411 (packs Mirka® Deros)
- ✓ **Démarrage automatique**  
Se déclenche avec la ponceuse
- ✓ **Durée de vie allongée et meilleure performance**  
Nettoyage du filtre automatique
- ✓ **Grande contenance**  
Filtre plat facile d'accès
- ✓ **Maniabilité sur tous types de sol**  
Roues extra-larges

**Un extracteur de poussière puissant et silencieux**  
Nettoyage automatique du filtre, classe L



Spécificités techniques Mirka® 1125 L		Code : 8999000222	
<b>Tension</b>	220 – 240 Volts	<b>Aspiration</b>	210 mbar
<b>Puissance</b>	1 200 W	<b>Poids</b>	8 kg
<b>Débit</b>	3 700 l/min	<b>Capacité</b>	25 l
<b>Niveau sonore</b>	61 dB(A)	<b>Encombrement (mm)</b>	530 H × 395 l × 375 P

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite  
(termes et conditions sur [www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/](http://www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/)).

Spécificités techniques Mirka® 1230 L AFC		Code : 8999200111	
<b>Tension</b>	220 – 240 Volts	<b>Aspiration</b>	250 mbar
<b>Puissance</b>	1 200 W	<b>Poids</b>	14,5 kg
<b>Débit</b>	4 500 l/min	<b>Capacité</b>	30 l
<b>Niveau sonore</b>	60 dB(A)	<b>Encombrement (mm)</b>	565 H × 385 l × 565 P

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite  
(termes et conditions sur [www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/](http://www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/)).

# LES ABRASIFS

## Abranet®

Des grains abrasifs encollés sur un réseau de maille en polyamide. L'encrassement minime donne un travail régulier et une durée de vie de l'abrasif prolongée.

- Se place en quelques secondes sur l'outil
- Polyvalent, tous types de ponçage
- Environnement de travail plus sain
- Finition de surface parfaite



## Abranet® Ace HD

Des grains céramiques sur un support polyamide résistant et flexible.

- Se place en quelques secondes sur l'outil
- Idéal pour les matériaux durs
- Forte agressivité
- Résistance à l'usure et à la déchirure



## Mirka Iridium™ Styro - ITE

Support papier haute qualité et poudrage de précision pour une flexibilité remarquable et une excellente adhésion des grains abrasifs.

- Disque conçu pour le ponçage du polystyrène extrudé (XPS) et expansé (PSE)
- 8 trous d'une grande dimension améliorant la capacité d'extraction
- Mélange de grains céramique et d'oxyde d'aluminium



## PREMIUM SERVICE PLAN (PSP)

Pour DEROS II / DEOS II

**Enregistrer et souscrire sur [my.mirka.com](http://my.mirka.com)**

### Premium Service Plan, avec garantie jusqu'à 3 ans – incluant :

- **Réparations gratuites**

Pièces détachées, main d'œuvre et transport compris (à l'exclusion des câbles et des plateaux).

- **Réparations prioritaires**

Centre SAV Mirka: 99 % des outils réparés sous 24 h.

- **Révision annuelle des outils**

Diagnostic préventif et nettoyage des outils.

- **Assurance en cas de vol**

Remplacement de l'outil contre une franchise, valable une fois par couverture PSP.



## Un an **supplémentaire** de garantie **gratuit**, pourquoi s'en priver ?

En plus des 24 mois de garantie constructeur Mirka®, bénéficiez d'un an d'extension de garantie en enregistrant votre outil Mirka®, dans un délai de 30 jours suivant votre achat, sur le site Internet [www.mirka.fr](http://www.mirka.fr).