

# Solutions de masquage

# À PROPOS DE MIRKA

**Mirka Ltd** est l'un des leaders mondiaux des technologies de finition de surface et offre une large gamme de solutions de ponçage novatrices pour la préparation et la finition de surface et pour l'industrie de précision.

Le slogan Mirka, «Dedicated to the finish\*», traduit notre volonté d'aller au-delà des attentes du client. Nous sommes en perpétuel mouvement et nous mettons tout en œuvre pour offrir la meilleure solution à nos clients. Référent d'une industrie durable dans nos secteurs d'activités, notre expertise et notre proactivité constituent notre capacité à offrir à nos clients des systèmes, des outils et des services de haute qualité.

Depuis ses débuts en 1943, Mirka ne cesse de mettre au point de nouvelles solutions adaptées à la finition de surface. En 2009, nous investissons dans l'industrie de précision afin de fournir à nos clients des produits et des solutions répondant à leurs besoins du début à la fin du processus.

Le siège social et les unités de production sont situés en Finlande. L'entreprise compte plus de 1500 employés et des filiales en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Asie. Plus de 97 % des produits Mirka sont destinés à l'exportation et sont vendus dans plus de 100 pays.

*\* Dévoué à la finition*



## LA GAMME MIRKA ESSENTIALS

Elle se compose de fournitures et d'accessoires considérés comme essentiels dans les domaines de la retouche peinture, la réparation automobile, le polissage et autres travaux de finition de surface.

À l'instar de ses gammes de produits et de solutions pour la préparation et la finition de surface, les produits de parapeinture

doivent être de la meilleure qualité et permettre à chaque professionnel de travailler plus efficacement.

Une finition professionnelle commence au stade de la préparation. Grâce à la gamme Mirka Essentials, vous réalisez sereinement l'étape de préparation de la peinture.



# ESSENTIALS

## Contact

**Mirka France Sarl**  
Centre Atria,  
2 allée Bienvenue  
93885 Noisy-le-Grand Cedex  
Tél. +33 (0)1 43 05 48 00  
Fax +33 (0)1 43 05 62 08  
[ventes.fr@mirka.com](mailto:ventes.fr@mirka.com)

# MIRKA

---

## Masquage

### RUBANS DE MASQUAGE

Ruban de masquage 90° Orange .....	4
Ruban de masquage 100° Blanc .....	4
Ruban de masquage 120° Bleu .....	4
Ruban de masquage 150° Fine line .....	4

### AUTRES RUBANS DE MASQUAGE ..... 4-5

### FILMS DE MASQUAGE

Film de masquage Standard .....	6
Film de masquage Premium .....	6

### PAPIERS DE MASQUAGE

Papier de masquage Standard .....	6
Papier de masquage Premium .....	6

### ACCESSOIRES ..... 6

### PRÉSENTATION ..... 7


## Ruban de masquage 90° Orange



Taille	Code Mirka	Conditionnement
18 mm x 45 m	9191241801	48 rouleaux
24 mm x 45 m	9191242401	36 rouleaux
30 mm x 45 m	9191243001	30 rouleaux
36 mm x 45 m	9191243601	24 rouleaux
48 mm x 45 m	9191244801	18 rouleaux

- Ruban de masquage à base de papier imprégné, facile à appliquer, pour un masquage automobile de haute qualité et de courte durée.
- Convient pour les peintures à l'eau et à base de solvant sur les surfaces métalliques et plastiques.
- Garantie pour 30 minutes d'utilisation du four à 90°C.


## Ruban de masquage 100° Blanc



Taille	Code Mirka	Conditionnement
18 mm x 50 m	9191001801	48 rouleaux
24 mm x 50 m	9191002401	36 rouleaux
30 mm x 50 m	9191003001	32 rouleaux
36 mm x 50 m	9191003601	24 rouleaux
48 mm x 50 m	9191004801	24 rouleaux

- Ruban de masquage sur support papier, destiné aux applications automobiles.
- Adhésif caoutchouc naturel assurant une adhésion instantanée et un retrait facile.
- Convient aux surfaces métalliques et plastiques. Résiste à 100 °C pendant 30 minutes.

## Ruban de masquage 120° Bleu



Taille	Code Mirka	Conditionnement
18 mm x 50 m	9191101801	48 rouleaux
24 mm x 50 m	9191102401	36 rouleaux
30 mm x 50 m	9191103001	32 rouleaux
36 mm x 50 m	9191103601	24 rouleaux
48 mm x 50 m	9191104801	24 rouleaux

- Ruban de masquage imperméable résistant aux UV, à usage professionnel dans l'automobile, les chantiers navals et le bâtiment.
- Ruban haute performance, s'utilise en interieur et en exterieur. Se retire sans traces.
- Résiste à 120°C pour 60 min.

## Ruban de masquage 150° Fine Line



Taille	Code Mirka	Conditionnement
3 mm x 55m	9190003000	10 rouleaux
6 mm x 55 m	9190006000	10 rouleaux
9 mm x 55 m	9190009000	10 rouleaux
12 mm x 55 m	9190012000	10 rouleaux
15 mm x 55 m	9190015000	10 rouleaux
19 mm x 55 m	9190019000	10 rouleaux

- Ruban de masquage très fin sur un support PVC stabilisé thermiquement, offre une excellente conformabilité pour les surface planes, courbes, convexes ou concaves
- Idéal pour obtenir des lignes de peinture nettes, se retire sans laisser de trace.
- Résiste 150°C pendant 45 minutes.

## Ruban adhésif toilé



Taille	Code Mirka	Conditionnement
50 mm x 50 m	9190220001	24 rouleaux

- Ruban résistant et durable destiné à protéger le pourtour de la zone à poncer.
- Résiste à 80 °C pendant une heure.

# RUBANS DE MASQUAGE

## Ruban de masquage polyvalent



Taille	Code Mirka	Conditionnement
75 mm x 20 m	9190222001	1 rouleau

- Ruban de masquage extrêmement polyvalent, destiné à masquer les joints caoutchouc répartis autour du véhicule.
- Réduit le temps de masquage et la quantité de consommable.
- Sections perforées facilitant le déchirement.

## Ruban mousse de masquage à bords souples



Taille	Code Mirka	Conditionnement
20 mm x 25 m	9190166001	1

- Pour masquer les lignes de forme et les bords des panneaux.
- La large mousse assure une ligne droite et un mélange sans faille entre la nouvelle et l'ancienne peinture = évite les délimitations de peintures nettes.
- Élimine les retouches dues à des lignes de peinture indésirables.

## Ruban mousse pour raccord



Taille	Code Mirka	Conditionnement
15 mm x 25 m	9190221001	1

- Mousse unique pour recouvrir les bords des panneaux courbés.
- Réduit les arêtes et les opérations de reprise.
- Gain considérable de temps et de consommables.

## Ruban mousse de masquage



Taille	Code Mirka	Conditionnement
13 mm x 50 m	9190113001	1

- Mousse de masquage permettant de sceller et masquer les montants de porte, les ouvertures du capot et du coffre.
- Son adhésif permet une bonne fixation, même après repositionnement.
- Grâce à sa texture haute densité et tendre, cette mousse de masquage bénéficie d'une grande flexibilité de positionnement dans les angles, et assure un colmatage rapide et sûr.

## Ruban mousse de masquage - Premium



Taille	Code Mirka	Conditionnement
20 mm x 50 m	9190165001	1

- Mousse unique et ajustable pour le masquage de tous les espaces entourant un véhicule.
- Rouleau continu facilement déchirable à la bonne longueur.
- Ajustement précis, pour un masquage efficace.
- Permet d'obtenir une finition sans arêtes.

## Ruban lève-joint prédécoupé



Taille	Code Mirka	Conditionnement
50 mm x 10 m	9190167001	1

- Ruban conçu pour soulever les joints caoutchouc et les baguettes de protection de la carrosserie, afin de protéger les joints pendant la mise en peinture.
- Le prédécoupage permet de se servir rapidement et de réaliser un masquage efficace.
- Les prédécoupages améliorent la flexibilité du ruban qui suit les contours et les courbes les plus prononcées.

## Film de masquage Standard (9μ)



Taille	Code Mirka	Conditionnement
4 × 150 m	9190110012	1
5,3 × 150 m	9190110013	1

- Film de masquage 9 microns d'épaisseur.
- Propriétés électrostatiques grâce à un traitement assurant le masquage rapide, simple et complet du véhicule.
- Excellente adhérence de la peinture, sans écaillage.


## Film de masquage Premium (14μ)



Taille	Code Mirka	Conditionnement
4 × 150 m	9190110014	1
6 × 100 m	9190110015	1
5 × 150 m	9190110016	1

- Film de masquage premium 14 microns d'épaisseur.
- Propriétés anti-traces.
- Propriétés électrostatiques grâce à un traitement assurant le masquage rapide, simple et complet du véhicule.
- Excellente adhérence de la peinture, sans écaillage.


## Papier de masquage Standard (40 g/m<sup>2</sup>)



Taille	Code Mirka	Conditionnement
20 cm × 450 m	9191345020	1
45 cm × 450 m	9191345045	1
60 cm × 450 m	9191345060	1
90 cm × 450 m	9191345090	1
120 cm × 450 m	9191345012	1
150 cm × 450 m	9191345015	1

- Papier de masquage destiné à un usage général.
- Imprégné pour éviter toute fuite de peinture. Pas d'écaillage de la peinture.
- Poids 40g/m<sup>2</sup>.

## Papier de masquage Premium (50 g/m<sup>2</sup>)



Taille	Code Mirka	Conditionnement
30 cm × 300 m	9191330030	1
60 cm × 300 m	9191330060	1
90 cm × 300 m	9191330090	1
120 cm × 300 m	9191330012	1

- Papier de masquage épais et résistant, conçu pour les travaux plus exigeants.
- Imprégné pour éviter toute fuite de peinture. Pas d'écaillage de la peinture.
- Poids 50g/m<sup>2</sup>.



### Cutter

Code Mirka	Contonnement
9190000302	24

- Destiné au découpage des papiers et films de masquage



### Cutter pour film de masquage

Code Mirka	Contonnement
9190000301	100

- Cutter permettant de découper facilement le film de masquage

Produit	Type de produit	Res. temp.	Support	Adhésif	Épaisseur [µm]	Résistance à la traction	Allongement à la rupture [%]	Test de pelage (sur inox)
Ruban de masquage 100° Blanc	Ruban de masquage	jusqu'à 100 °C (30 min)	Papier saturé plissé à sec	Caoutchouc naturel	139	4 kg/cm	7	250 g/cm
Ruban de masquage 120° Jaune	Ruban de masquage	jusqu'à 120 °C (30 min)	Papier imprégné plissé à sec	À base de solvant. Caoutchouc naturel	135 ± 25	110 ± 30 (N/25 mm)	10 ± 3	5 ± 1 (N/25 mm)
Ruban de masquage 120° Bleu	Ruban de masquage	jusqu'à 120 °C (60 min)	Papier saturé plissé à sec	Caoutchouc naturel	147 ± 10%	91 (N/25 mm)	7	5,9 (N/25 mm)
Adhésif toilé Noir	Adhésif toilé	jusqu'à 80 °C (1 heure)	Tissu multicouches	Caoutchouc	300	14 (kg/25 mm)	15	1,1 (kg/25 mm)
Ruban de masquage prédécoupé	Ruban de masquage	jusqu'à 80 °C (1 heure)	Papier plissé à sec, film PE et languette de lavage PES	Caoutchouc	285	50 N/cm	10	2,7 (N/25 mm)
Ruban souple de masquage des arêtes	Ruban souple	jusqu'à 110 °C (30-80 min)	Papier imprégné plissé à sec (Crépage intermédiaire) / Mousse polyuréthane	Caoutchouc	3000	> 87,5 N/cm	> 9	
Ruban de masquage Flexi sans rebords	Ruban souple	jusqu'à 95 °C (1 heure)	Mousse blanc	Caoutchouc	4000			6 (N/25 mm)
Foam tape	Foam tape	jusqu'à 95 °C (1 heure)	Mousse blanc	Caoutchouc	11 000			6 (N/25 mm)
Foam tape première qualité	Foam tape	jusqu'à 95 °C (1 heure)	Mousse blanc	Caoutchouc	9 000			6 (N/25 mm)
Ruban lève-joint prédécoupé	Ruban lève-joint	jusqu'à 120 °C	Papier plissé imprégné (Crépage intermédiaire) / Mousse polyuréthane	Caoutchouc	0,265	> 34 N/cm	> 9	
Film de masquage Standard	Film de masquage	80 – 90 °C	PE-HD		9			
Film de masquage Premium	Film de masquage	80 – 90 °C	PE-HD		14			

Produit	Type de produit	Grammage	Qualité	Résistance à l'éclatement	Épaisseur	Indice de traction	Absorption de l'eau
Papier de masquage Standard	Papier de masquage	40 g/m <sup>2</sup>	Papier kraft brun de masquage (NKN)	5,0 kN/g	58 µm	Sens de la machine : 116 Nm/g Sens transversal : 58 Nm/g	Dessus : 23 g/m <sup>2</sup> Côté toile : 24 g/m <sup>2</sup>
Papier de masquage Premium	Papier de masquage	50 g/m <sup>2</sup> +1 / -2	Papier de masquage brun (NME)	3,0 kN/g	70 µm	Sens de la machine : 110 Nm/g Sens transversal : 53 Nm/g	Dessus : 30 g/m <sup>2</sup> Côté toile : 30 g/m <sup>2</sup>

**Mirka France Sarl**

Centre Atria,  
2 allée Bienvenue  
93885 Noisy-le-Grand Cedex  
Tél. +33 (0)1 43 05 48 00  
Fax +33 (0)1 43 05 62 08  
ventes.fr@mirka.com

[www.mirka.fr](http://www.mirka.fr)

Photographies non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.  
MIRKA FRANCE SARL - RC BOBIGNY 92 B 04040 - N° SIRET 388 623 977 00039

