

MIRKA

LES PACKS 2026

POUR LE BÂTIMENT







SOMMAIRE

Mirka® DEROS II Ø 125 / Ø 150 mm	4
Mirka® DEROS II Ø 175 mm	5
Mirka® DEOS II Delta 100 × 152 × 152 mm	6
Mirka® DEOS II 81 × 133 mm	7
Mirka® LEROS Ø 225 mm	8
Mirka® LEROS-S Ø 225 mm	9
Concept Mirka Styro ITE Ø 225 mm	10
Extracteurs et abrasifs	11

Mirka® DEROS II 5650CV

Ø 125 mm / Ø 150 mm



Plus puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Ultra légère
1 kg seulement



Ultra maniable



POLYVALENTE,
IDÉALE POUR
LA PLUPART
DES TRAVAUX
DE PONÇAGE



Spécificités techniques Mirka® DEROS II

Code: MID5650404CA

Dimension plateau	Ø 150 mm / Ø 125 mm	Mouvement orbital	5 mm
Puissance	400 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	1 kg	Niveau sonore	71 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	4 000 à 10 000	Niveau de vibration	3,4 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans son coffret de rangement avec un protecteur de plateau dans les deux dimensions

LES PACKS DEROS II

	PRO	PREMIUM 1125 L	PREMIUM 1230 L AFC
Mirka® DEROS II Ø 125/150 mm dans son coffret de rangement	×	×	×
Tuyau de 4 mètres	×	×	×
Kit de nettoyage		×	×
Système de fixation des coffrets			×
Extracteur de poussière Mirka® 1125 L		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC			×
Abranet® Ø 150 mm	100 disques Grain: P120, P180	150 disques Grain: P120, P180, P240	150 disques Grain: P120, P180, P240

634 €HT

au lieu de 778,95 €HT

Code: KIT2409CDMFR

1125 €HT

au lieu de 1423,93 €HT

Code: KIT2411CDMFR

1409 €HT

au lieu de 1783,02 €HT

Code: KIT2412CDMFR

Mirka® DEROS II 750 CV

Ø 175 mm



Puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Ultra légère
1,1 kg seulement



Ponçage plus rapide
des grandes surfaces



Spécificités techniques Mirka® DEROS II 750CV

Code : MID7504044CA

Dimension plateau	Ø 175 mm	Mouvement orbital	5 mm
Puissance	400 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	1,1 kg	Niveau sonore	71 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	6 000 à 9 000	Niveau de vibration	2,8 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans son coffret de rangement avec un protecteur de plateau.



IDÉALE POUR UN PONÇAGE
PLUS RAPIDE DES GRANDES
SURFACES



LES PACKS DEROS II 750CV

	PRO	PREMIUM 1125 L	PREMIUM 1230 L AFC
Mirka® DEROS II Ø 175 mm dans son coffret de rangement	×	×	×
Tuyau de 4 mètres	×	×	×
Kit de nettoyage		×	×
Système de fixation des coffrets			×
Extracteur de poussière Mirka® 1125 L		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC			×
Abranet® Ø 175 mm	100 disques Grain : P120, P180	150 disques Grain : P120, P180, P240	150 disques Grain : P120, P180, P240

649 €HT

au lieu de 800,25 €HT

Code : KIT2501CDMFR

1 154 €HT

au lieu de 1 455,88 €HT

Code : KIT2502CDMFR

1 434 €HT

au lieu de 1 814,97 €HT

Code : KIT2503CDMFR

Mirka® DEOS II Delta 663CV

100 × 152 × 152 mm



Plus puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Compacte



Grande excentricité
(3 mm) fort enlèvement
de matière



IDÉALE POUR
LE PONÇAGE DES COINS
ET DES ANGLES



Spécificités technique Mirka® DEOS II 663CV

Code : MID6634044

Dimension plateau	100 × 152 × 152 mm	Mouvement orbital	3 mm
Puissance	300 W	Tension	220 - 240 Volts
Poids + machine seule	0,97 kg	Niveau sonore	68 db(A)
Nombres de tours/min à vide	5 000 à 10 000	Niveau de vibration	2,6 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).

LE PACK DEOS DELTA II

PRO

Mirka® DEOS II Delta 100 × 152 × 152 mm
livrée dans sa boîte en carton

×

Coffret de rangement

×

Tuyau de 4 mètres

×

Abranet® Ace HD 100 × 152 × 152 mm

25 deltas, grain : P80

Abranet® 100 × 152 × 152 mm

50 deltas, grain : P120

599 €HT

au lieu de 778,66 €HT

Code : KIT2413CDMFR





Plus puissante



Indicateurs LED
de vitesse de rotation



Rapide
et efficace



Grande excentricité
(3 mm) fort enlèvement
de matière

Mirka® DEOS II 353CV

81 × 133 mm



Spécificités technique Mirka® DEOS II 353CV

Code : MID3534044CA

Dimension plateau	81 × 133 mm	Mouvement orbital	3 mm
Puissance	300 W	Tension	220 - 240 Volts
Poids machine seule	0,97 kg	Niveau sonore	69 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	5 000 à 10 000	Niveau de vibration	2,6 m/s ²

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).
Livrée dans son coffret de rangement avec un protecteur de plateau.



**IDÉALE POUR LE PONÇAGE
DES CHANTS, DES PROFILÉS
ET DES ANGLES**



LE PACK DEOS II

	PRO
Mirka® DEOS II 81 × 133 mm dans son coffret de rangement	×
Tuyau de 4 mètres	×
Plateau allongé 81 × 165 mm	×
Abranet® Ace HD 81 × 133 mm	25 coupes, grain : P80
Abranet® 81 × 133 mm	50 coupes, grain : P120

599 €HT

au lieu de 793,99 €HT

Code : KIT2414CDMFR



INCLUS

dans le pack

**Plateau allongé
81 × 165 mm**

pour atteindre les zones
les plus exigües

Mirka® LEROS 950CV

Ø 225 mm



LA PERFECTION
SOUS TOUS LES ANGLES
IDÉALE POUR
UN FINI LISSE ET
IMPECCABLE DES MURS
ET PLAFONDS



Légereté,
3,5 kg



Maniabilité
Tête flexible à 180°



Mouvement
orbital de 5 mm



Full force system, 100 %
de la force de pression
dédiée au ponçage

Spécificités techniques Mirka® LEROS 950CV

Code : MIW9502022BA

Dimension plateau	Ø 225 mm	Mouvement orbital	5,0 mm
Puissance	350 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	3,5 kg	Niveau sonore	73 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	4 000 à 8 000	Niveau de vibration	2,5 m/s ²
Longueur	144 cm		

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).

LES PACKS LEROS

	PRO	PREMIUM 1125 L	PREMIUM 1230 L AFC
Mirka® LEROS Ø 225 mm livrée avec sa housse de rangement	×	×	×
Tuyau de 4 mètres	×	×	×
Kit de nettoyage		×	×
Extracteur de poussière Mirka® 1125 L		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC			×
Abranet® Ø 225 mm	50 disques Grain : P120, P180	75 disques Grain : P120, P180, P240	75 disques Grain : P120, P180, P240

1 199 €HT

au lieu de 1 384,05 €HT

Code : KIT2415CDMFR

1 649 €HT

au lieu de 2 031,09 €HT

Code : KIT2416CDMFR

1 865 €HT

au lieu de 2 355,69 €HT

Code : KIT2417CDMFR



Légèreté,
3,2 kg



Ponceuse à bras
compacte



Deux poignées
de maintien



Mouvement
orbital de 5 mm

Mirka® LEROS-S 950CV

Ø 225 mm



Spécificités techniques Mirka® LEROS-S 950CV

Code : MIW9502122BA

Dimension plateau	Ø 225 mm	Mouvement orbital	5,0 mm
Puissance	350 W	Tension	220 – 240 Volts
Poids machine seule	3,2 kg	Niveau sonore	73 dB(A)
Nombres de tours/min à vide	4 000 à 8 000	Niveau de vibration	2,5 m/s ²
Longueur	88 cm		

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).



**IDÉALE POUR LE PONÇAGE
DES ESPACES RESTREINTS.
POUR FINI LISSE
ET IMPECCABLE DES MURS
ET PLAFONDS**



LES PACKS LEROS-S

	PRO	PREMIUM 1125 L	PREMIUM 1230 L AFC
Mirka® LEROS-S Ø 225 mm livrée avec sa housse de rangement	×	×	×
Un bras extension	×	×	×
Tuyau de 4 mètres	×	×	×
Kit de nettoyage		×	×
Extracteur de poussière Mirka® 1125 L		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC			×
Abranet® Ø 225 mm	50 disques Grain : P120, P180	75 disques Grain : P120, P180, P240	75 disques Grain : P120, P180, P240

1 199 €HT

au lieu de 1 468,77 €HT

Code : KIT2418CDMFR

1 649 €HT

au lieu de 2 115,81 €HT

Code : KIT2419CDMFR

1 865 €HT

au lieu de 2 440,41 €HT

Code : KIT2420CDMFR

Concept Mirka® STYRO – ITE



Légereté,
3,2 kg



Ponceuse à bras
compacte



Deux poignées
de maintien



Mouvement
orbital de 5 mm

**PONÇAGE DES PANNEAUX
D'ISOLATION THERMIQUE
PAR L'EXTÉRIEUR**

Le concept Mirka® STYRO – ITE

est une solution innovante et propre conçue pour le ponçage des panneaux de polystyrène. Mirka apporte ainsi son expertise en matière de ponçage sans poussière des murs, appliquée au dressage des panneaux isolants thermiques par l'extérieur.



STYRO – ITE

Plateau

Interface

Abrasif (P40-P80)

LES PACKS STYRO – ITE

	PRO	PREMIUM 1125 L	PREMIUM 1230 L AFC
Mirka® LEROS-S Ø 225 mm livrée avec sa housse de rangement	×	×	×
1 gaine pré-équipée de 10 mètres (gaine + tuyau + câble électrique)	×	×	×
1 plateau STYRO – ITE	×	×	×
1 interface STYRO – ITE	×	×	×
Extracteur de poussière Mirka® 1125 L		×	
Extracteur de poussière Mirka® 1230 L AFC			×
Mirka Iridium™ STYRO-ITE Ø 225 mm	50 disques Grain : P40, P60	50 disques Grain : P40, P60	50 disques Grain : P40, P60

1479 €HT

au lieu de 1 908,43 €HT

Code : KIT2421CDMFR

1769 €HT

au lieu de 2 381,63 €HT

Code : KIT2422CDMFR

1939 €HT

au lieu de 2 706,23 €HT

Code : KIT2310CDMFR

LES EXTRACTEURS DE POUSSIÈRES MIRKA

Mirka® 1125 L

Un extracteur de poussière compact, mobile et antistatique
Nettoyage manuel du filtre, classe L



- ✓ **Durée de vie prolongée et aspiration optimisée**
Système de nettoyage du filtre Push&Clean
- ✓ **Démarrage automatique**
Se déclenche avec la ponceuse
- ✓ **Nettoyage des zones difficiles d'accès**
Fonction soufflerie
- ✓ **Déplacement facile**
Poignée intégrée. Léger 8 kg
- ✓ **Aspiration efficace**
Moteur 1 200 W
- ✓ **Design compact**
Conteneur 25 litres
- ✓ **Antistatique**

Mirka® 1230 L AFC

- ✓ **Haut pouvoir d'aspiration**
Excellent ratio débit/aspiration
- ✓ **Rangement optimisé**
Système de fixation des coffrets
Code 8999110411 (packs Mirka® Deros)
- ✓ **Démarrage automatique**
Se déclenche avec la ponceuse
- ✓ **Durée de vie allongée et meilleure performance**
Nettoyage du filtre automatique
- ✓ **Grande contenance**
Filtre plat facile d'accès
- ✓ **Maniabilité sur tous types de sol**
Roues extra-larges

Un extracteur de poussière puissant et silencieux
Nettoyage automatique du filtre, classe L



Spécificités techniques Mirka® 1125 L		Code : 8999000222	
Tension	220 – 240 Volts	Aspiration	210 mbar
Puissance	1 200 W	Poids	8 kg
Débit	3 700 l/min	Capacité	25 l
Niveau sonore	61 dB(A)	Encombrement (mm)	530 H x 395 l x 375 P

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite
(termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).

Spécificités techniques Mirka® 1230 L AFC		Code : 8999200111	
Tension	220 – 240 Volts	Aspiration	250 mbar
Puissance	1 200 W	Poids	14,5 kg
Débit	4 500 l/min	Capacité	30 l
Niveau sonore	60 dB(A)	Encombrement (mm)	565 H x 385 l x 565 P

Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite
(termes et conditions sur www.mirka.com/fr-fr/support/enregistrer-la-garantie/).

LES ABRASIFS

Abranet®

Des grains abrasifs encollés sur un réseau de maille en polyamide. L'encrassement minime donne un travail régulier et une durée de vie de l'abrasif prolongée.

- Se place en quelques secondes sur l'outil
- Polyvalent, tous types de ponçage
- Environnement de travail plus sain
- Finition de surface parfaite



Abranet® Ace HD

Des grains céramiques sur un support polyamide résistant et flexible.

- Se place en quelques secondes sur l'outil
- Idéal pour les matériaux durs
- Forte agressivité
- Résistance à l'usure et à la déchirure



Mirka Iridium™ Styro - ITE

Support papier haute qualité et poudrage de précision pour une flexibilité remarquable et une excellente adhésion des grains abrasifs.

- Disque conçu pour le ponçage du polystyrène extrudé (XPS) et expansé (PSE)
- 8 trous d'une grande dimension améliorant la capacité d'extraction
- Mélange de grains céramique et d'oxyde d'aluminium





**Un an supplémentaire de garantie gratuit,
pourquoi s'en priver ?**

En plus des 24 mois de garantie constructeur Mirka®, bénéficiez d'un an d'extension de garantie en enregistrant votre outil Mirka®, dans un délai de 30 jours suivant votre achat, sur le site Internet **www.mirka.fr**.