

CAMSHELVING® GN KANTINVAGNAR

Designad för att hålla hela livet

StoreSafe
STAYS SAFE



New!

Full storlek GN 2/1 Kantinvagn
UGNPR21F36



Full storlek GN 1/1 Kantinvagn
UGNPR11F18

Livstids Garanti Mot Rost och Korrosion

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

www.cambro.com/tr

Hållbar, Säker och lång Livslängd



Camshelving® GN Kantinvagnarna representerar en viktig produktutveckling för livsmedelsförvaring och transport i bulk. Till skillnad från det stora utbudet av metallvagnar på marknaden, så kommer dessa vagnar aldrig att ha några svaga svetspunkter, bucklade ramar eller vassa metallkanter, vilket normalt leder till svår rengöring av hörnen, rost eller andra skador som behöver repareras. Varje del är utbytbar under hela livstidsservicen. Dessa vagnar är konstruerade av liknande kompositmaterial som vårt Camshelving program, enkla att rengöra släta ytor på och andra högrepresterande funktioner, vilket ger slutanvändarna många år av god prestanda och ett produktvärde utan motstycke.

LÄTT ATT RENGÖRA

Ogenomtränglig för livsmedelssyror eller tuffa kemikalier. Inga vassa hörn som är svåra att rengöra typ matrester och fett. Torka med trasa eller rengör enkelt med en vattenslang.

BJUTNA KANTINSTOPP

3 mm kantinstopp på varje gejderytterkant ger en stabil och säker transport.

FULLT TILLGÄNGLIG

Änd- eller sidolastdesignen är utan en tvärstång i mitten vilket ger friare en åtkomst till innehållet i kantinerna.

GEJDER AVSTÅND

Avstånd 7,6 cm, gejder- avståndet erbjuder bästa mångsidighet och användarvänlighet.

MÅNGSIDIG PRESTANDA

Används i kök, frys eller i kylrum. Kan hantera heta kantiner från ugnen upp till 200°C. Mycket lätt att transportera till och från olika platser.

KOMPAKT, HÖG LAGRINGSKAPACITET

Frigör värdefullt hyllutrymme i kyl- och frys. Optimerar luftflödet runt kantinerna inför matlagning eller upptining av stora mängder mat.


STABIL, SMIDIG MANÖVRERBARHET

Solida topp- och bottenlåsramar i kombination med fyra premium plasthjul som ger en tyst, mjuk rullvagn som är enkel att manövrera varsomhelst.

FÖRBÄTTRAD LIVSMEDELSSÄKERHET, UTÖKAD ANVÄNDNING En unik toppram som stöder 1 alt. 2 GN 1/1 kaniner för att skydda innehållet under lagring och transport. Eller använd en GN 1/1 skärbräda för att skapa en liten prepareringsstation (endast för GN 1/1 halv storlek).



PREMIUM HJUL
Kraftiga 12,7 cm hjul med icke-märkande termoplastiskt gummi-hjul som alla är vridbara och med broms. Bromsen låser alla hjulen.



Viktlast

Per Gejderpar	Alla enh.	45 kg
Per Enhet	Full stl.	340 kg
	Halv stl.	170 kg

Last kapacitet GN 1/1, 6,5 cm djup

Full stl. 1/1	Änd kap	18 stk.	1 Kantin/hyllplan
Full stl. 2/1	Änd kap	36 stk.	2 Kantin/hyllplan

Snabb och enkel Montering

Fraktas nermonterad (flatpack) komplett i en låda med hjul och bottenramkilar installerade på stolpar. Kommer i fyra(4) delar och med ett (1) verktyg.

GN 1/1 Kantinvagns kapacitet*

1 full stl. kantin per gejderpar, ände

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Full stl. vagn				
1/1 Kantin	18	9	9	6
1/2 Kantin	36	18	18	12
1/3 Kantin	54	27	27	18
Halv stl. vagn				
1/1 Kantin	9	4	4	3
1/2 Kantin	18	8	8	6
1/3 Kantin	27	12	12	9

*Exklusive övre ramp position. Toppstångens kontakt-stomme rymmer en (1) GN 1/1 full stl. kantin eller GN 1/1 skärbräda. Nedersta gejdern håller endast ett djup på 6,5 cm.



UGNPR11H9



UGNPR11F18



GBCTUGNPR11
Extra kraftigt vinylskydd för
GN 1/1 Full vagn storlek.

Alla vagnar fraktas nermonterade (flatpack) komplett i en(1) låda med hjul och bottenramkilar fabriksmonterade på stolpar.

GN 2/1 Kantinvagns Kapacitet*

2 full stl. kantiner per gejderpar, sida

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Full stl. vagn				
1/1 Kantin	36	18	18	12
Halv stl. vagn				
1/1 Kantin	18	8	8	6

*Exklusive övre ramp position. Toppstångens kontaktstomme rymmer två (2) GN 1/1 full stl. kantiner. Nedersta gejdern håller endast ett djup på 6,5 cm.



UGNPR21H18



UGNPR21F36



GBCTUGNPR21
Extra kraftigt vinylskydd för
GN 2/1 Full vagn storlek.

KOD	BESKRIVNING	DIMENSION L x B x H**	ENHETVIKT
GN 1/1 Kantinvagn			
UGNPR11F18	Full stl. vagn	73,03 x 43,8 x 170,7 cm	24,56 kg
UGNPR11H9	Halv stl. vagn	73,03 x 43,8 x 101,6	15,28
GN 2/1 Kantinvagn			
UGNPR21F36	Full stl. vagn	83,5 x 64,5 x 170,7	27,68
UGNPR21H18	Halv stl. vagn	83,5 x 64,5 x 101,6	17,14
Full stl. vagn med vinylskydd			
GBCTUGNPR11	GN 1/1	66,3 x 47,2 x 154,4	—
GBCTUGNPR21	GN 2/1	78,7 x 67,9 x 154,4	—

Förpackning: 1 Vagn Färg: Gråspräcklig (480). Täckfärg: Klar (CLR). Vinyl skydd är inte NSF listat. **Inkluderar 12,7 cm Hjul.



Patent ansökt.

För mer information om Cambro produkter besök www.cambro.com eller kontakta din Distributör, Cambro säljrepresentant eller Cambro kundserviceavdelning.



CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90100 19
cambrosweden@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

LITX20GNFPTRSW

1102001