Speisenverteilung

Der Leitfaden für Speisenverteilung und Patientenzufriedenheit

CAMBRO®
TRUSTED FOR GENERATIONS™

Warum Cambro-Produkte für das Gesundheitswesen?

Cambro-Produkte für das Gesundheitswesen wurden speziell für die besonders anspruchsvollen Bedingungen im Foodservicebereich im Gesundheitswesen konzipiert.

Die Bestandteile eines erfolgreichen Speisenservice und hoher Patientenzufriedenheit





Warme Mahlzeiten
Die ersten Schritte zur Erreichung dieses Ziels sind die sichere Handhabung und die richtige Vorbereitung der Speisen.

Speisentransport
Angefangen beim Speisentransportwagen bis hin zu einzelnen Tablotherm Speisentransportsysteme verlängern die Warmhaltung der Speisen auf dem Weg zum Patienten.

Das Tablotherm Pellet-System ermöglicht die Beibehaltung einer Temperatur von 65˚C über 2 Stunden.



Heizplatten / Pellets
Um die Mahlzeiten warmzuhalten, wird eine auf entsprechende Temperaturen beheizte Platte / Pellet benötigt.

Die Heizplatten sollten auf 65˚C bis 77˚C vorgeheizt werden.



Isoliersystem
NSF-zugelassene Speisentransportartikel wie Krüge, Schüsseln, isolierte Kuppeln und beheizte Platten und Pellets, die speziell für die Ansprüche des Speisentransports im Gesundheitswesen entwickelt wurden, sind entscheidend für die Erhaltung der Speisentemperaturen.

Die Isolierunterteile und Pellets sollten auf 132˚C bis 144˚C geheizt werden.

Shoreline Speisenverteilung

- Eine zeitgemäße Optik, hohe Leistung und unübertroffene Sicherheit zu einem budgetfreundlichen Preis.
- Shoreline Kuppeln passen perfekt sowohl mit Camduction ® Bases, Camduction Pellets oder Cambro Thermal Pellets.
- Cambro Thermal Pellets bleiben 11˚C kühler daher am Rand als Metall Pellets schützen und Personal und Patienten vor Verbrennungen.

Die Kuppelhaube mit ergonomischen Griff für leichtes Anheben.

Das Thermo-Warmhaltepellet hält über 1 Stunde lang sichere Temperaturen über 65°C. Für optimale Temperaturisolierung die Speiseteller vor dem Beladen mit heißen Speisen (ca. 85°C) auf +80/90°C vorwärmen.

Das Isolierunterteil hält das Pellet sicher fest.

ARTIKEL NUMMER	MDSLD9	MDSL9	MDSPLT9	MDSP9
BESCHREIBUNG	Isolierte Kuppel	niedrige Isolierte Kuppelhaube	Keramikteller	Themopellet
FASSUNGSVERMÖGEN CA.	22,86 cm	24,13 cm	—	22,86 cm
AUSSENDURCHMESSER	25,94 cm	24,29 cm	22,86 cm	24 cm
HÖHE	6,99 cm	4,6 cm	2,54 cm	4,45 cm
CAMRACK* 1/1 GRÖSSE	PR59314	PR59314	CPR20910	PR59314

MDSP9 Farbe: Dunkelgrau (477). **MDSPLT9 Farbe:** Elfenbein (000).
Verkaufseinheit: 12. **MDSPLT9 Verkaufseinheit:** 24.
*Nicht NSF geprüft.

Die Shoreline Kollektion Farben:

Schwarz



Moosbeere

Marine-Blau

Grau Gesprenkelt

Grün



Korngelb

Tellerfarbe:

Elfenbein

Zubehör Shoreline

ARTIKEL NUMMER	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16
BESCHREIBUNG	Becher	Kl. Schüssel	Gr. Schüssel	Vorspeisenschüssel
FASSUNGSVERMÖGEN CA.	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL
AUSSENDURCHMESSER	8,89 cm	8,89 cm	11,11 cm	13,65 cm
HÖHE	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm
CAMRACK* 1/1 GRÖSSE	16C414	16C414	9S318	9S318
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	48

MDSPL Farbe: (000). * MDSM8 Durchmesser 11,43 cm mit Griff.

Wiederverwendbare CamLids®

- Einsparungen von 75 % Deckelkosten pro Jahr.
- Bei Umstellung von Einweg- zu wiederverwendbaren Produkten kann der jährliche Abfall beträchtlich reduziert werden.*
- Spülmaschinenfest.

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN H x DIA.
CLRSM8B5	Passend für Shoreline Krug 240 ml und Schale 150 ml	0,72 x 9,56 cm
CLRSB9	Passend für Shoreline Schale 270 mL	0,72 x 11,81 cm
CLRSB16	Passend für Shoreline Schale 500 mL	0,72 x 13,97 cm

Verkaufseinheit: 12. **Farbe:** Weiß gesprenkelt (490). Wiederverwendbare CamLids sind nur kartonweise erhältlich. Keine Teilkartons.

Camguard® Antibakterielle Versa Tabletts

- Hochleistungs-Polyestertablett für den besonders intensiven Einsatz.
- Der integrierte antibakterielle Camguard® Schutz zerstört Bakterien auch zwischen den Reinigungsvorgängen. Er kann nicht abgewaschen werden und bleibt während der gesamten Lebensdauer des Tabletts intakt.
- Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an den Ecken und Kanten.

ANTEILIG

CAMGUARD ANTIMICROBIAL TRAYS

MADE IN EUROPE

RECYCLABLE CONTACT US

GP4002AB

24-Stunden-Test einer ungeschützten Oberfläche und einer mit Camguard® behandelten Oberfläche.



Unbehandelt

Mit Camguard® behandelt

Farbe:

Granit

ARTIKEL NUMMER	Ø/GRÖSSE (CM)
Versa Tablett – Abgeflachte Kanten	
GP1070AB*	32,5 x 26,5
GP1080AB*	37,0 x 26,5
GP3980AB*	53,0 x 37,0
GP4002AB*	53,0 x 32,5

Verkaufseinheit: 12.

* Mit verstärkten Ecken zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

ARTIKEL NUMMER	Ø/GRÖSSE (CM)
Versa Tablett – Hohes Profil	
VT1418AB	35,5 x 45,7
VT3343AB	33,0 x 43,0
Versa Tabletts Century™ – Im Fachdesign	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9

Verkaufseinheit: 12.

Rutschfeste Versa Tabletts

- Durch die rutschfeste Oberfläche haben Sie die zu transportierenden Speisen besser im Griff.
- Durch den Wechsel von Papier-Tablettauflegern zu rutschfesten Versa Tabletts können Sie Ihr jährliches Abfallaufkommen verringern.
- Hochleistungs-Polyestertabletts für den intensiven Einsatz.
- Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an den Ecken und Kanten.
- Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.
- Temperaturresistent von -40˚C bis 80˚C.
- Spülmaschinenfest – Waschen Sie die Tabletts so häufig und regelmäßig wie nötig.

2 ANTEILIG

GP4002NS

MADE IN EUROPE

RECYCLABLE CONTACT US

ARTIKEL NUMMER	Ø/GRÖSSE (CM)
Versa Tablett – Abgeflachte Kanten	
GP1070NS*	32,5 x 26,5
GP1080NS*	37,0 x 26,5
GP3980NS*	53,0 x 37,0
GP4002NS*	53,0 x 32,5

Verkaufseinheit: 12.

* Mit verstärkten Ecken zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

Farben:

B31 Lava auf granitblauem Tablett

B93 Titan auf granitfarbenem Tablett

B22 Sahara auf saharafarbenem Tablett

B99 Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett

Polyester Versa Tabletts mit glatter Oberfläche

- Hochleistungs-Polyestertabletts für den intensiven Einsatz.
- Verstärkte Polyester-Ecken sorgen für einen verbesserten Schutz vor Stößen an den Ecken und Kanten.
- Stapelnasen fördern die Luftzirkulation für schnelle Trocknung und perfektes Aufstapeln.
- Temperaturresistent von -40˚C to 140˚C.
- Spülmaschinenfest – Waschen Sie die Tabletts so häufig und regelmäßig wie nötig.
- 5 Jahre gestaffelte Bruchgarantie bei normaler Anwendung.
- Mit Aufdruck erhältlich.

5 ANTEILIG

MADE IN EUROPE

RECYCLABLE CONTACT US

Farben:

A19 Graukiesel

A21 Mokka

A22 Sahara

A25 Magic Gelb

A26 Magic Mint

A27 Lichtgrau

A33 Perlweiß

A36 Granit-Blau

A72 Flitter*

A83 Granit

A86 Terrazzo

ARTIKEL NUMMER	Ø/GRÖSSE (CM)
Versa Tablett – Hohes Profil	
GP1070	32,5 x 26,5
GP1080	37,0 x 26,5
GP3980	53,0 x 37,0
GP4002	53,0 x 32,5

Verkaufseinheit: 12.

*Der Farbton Flitter A72 zerkratzt bei nicht ordnungsgemäßer Anwendung.

10-Tablett Speisen-Transportwagen Mit Niedrigem Profil

- Erhöhte Patientenzufriedenheit durch qualitativ hochwertige Speisen, die ähnlich wie beim Zimmerservice leise und effizient gebracht werden.
- Der 10-Tablett Speisen-Lieferwagen von Cambro ist nicht elektrisch betrieben und muss nicht zusammen gebaut werden.
- Leichte, selbstlüftende nicht isolierte Tür öffnet sich um 270°
- Eingeformte Schienen garantieren sichere Lieferung mit einem Schienenabstand von bis zu 13,34 cm.

Menü-Clips zum Befestigen von Inhaltslisten.

Leichte, selbstentlüftende ABS-Tür ist nicht isoliert und öffnet sich um 270°.

Großer, eingespritzter und ergonomischer Griff erleichtert den Transport und das Manövrieren.

Fassungsvermögen: bis zu zehn 38 x 51,5 cm oder Euronorm 37 x 53 cm Tabletts.

Eingeformte Schienen garantieren ruhigen Transport mit einem Schienenabstand von bis zu 13,34 cm.

Die Oberfläche schafft während der Bewirtung zusätzliche Arbeitsoberfläche.
Die Marine-Schiene ist für den Gebrauch während der Bewirtung und nicht für den Transport bestimmt.

Polyurethanisolierung stellt sichere Speisenlieferung sicher und bietet strukturelle Stabilität.

Abgebildet mit vier abriebfesten, versetzten, robusten 13-cm großen Rollen aus Edelstahl (2 Bock- und 2 Lenkrollen). Rollen für Schwerlasten sind erhältlich.

Die Gitterabdeckung auf der Rückseite unterstützt die Luftzirkulation.

Stoßleiste, die unten um den gesamten Wagen herum verläuft, schützt den Wagen, Wände und Möbel.

ART. -NR.	MDC1520S10 MIT STANDARD-ROLLE	MDC1520S10HD MIT STRAPAZIERFÄHIGE ROLLEN
TABLETTGRÖSSE	38,1 x 50,8 cm & 37 x 53 cm*	38,1 x 50,8 cm & 37 x 53 cm*
TABLETTS PRO SCHIENE/ SCHIENENABSTAND	2 /13,34 cm	2 / 13,34 cm
AUSSENMASSE B x T x H	74,9 x 97,8 x 108 cm	74,9 x 97,8 x 110,5 cm
INNENMASSE B x T x H	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
ROLLENTYP	12,7 x 3,2 cm	15,24 x 5,1 cm

Farben: Granitgrau (191), Granitsand (194).

*** Dieser Wagen passt die folgenden Fächer:** Gemacht in USA: 1520, 1520VC, 1520VDC, 1520VCC, 1520VCRST, 1520D.
Gemacht in Deutschland: VT1520, VT3753, GP3980, GP3980AB, GP3980NS, GL3980NS, GL3980, VL1520, VL3753.
Gemacht in Türkei: 400 and 401.

Tablotherm-Isolierte Tabletts

- Transportieren und servieren Sie warme und kalte Speisen mit einer appetitlichen Präsentation.
- Um das die Lebensmittel nach 60 Minuten eine Serviertemperatur von 65°C beibehalten, müssen die Teller auf mindestens 80°C-90°C vorgeheizt werden. Eine optimale Befülltemperatur der Speisen sollte mindesten 85°C betragen
- Die Temperatur der Mahlzeiten bleibt über 1 Stunden lang erhalten.
- Tablotherm-Tabletts können für den praktischen Transport und die platzsparende Lagerung gestapelt werden.
- Zwei verschiedene Größen bieten Platz für eine Vielzahl von verschiedenen Speisen.
- Die leichte Konstruktion ermöglicht den einfachen und bequemen Transport.
- Spülmaschinenfest bis zu 120˚C.

ITPD3253 - Gastronorm-Breite

ITPD3753 - Euronorm-Größe

EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Speisenservice in Krankenhäusern / Altenheimen
- Zimmerservice
- Partyservice
- Essen auf Rädern

ITPD3753R mit Heizpellet				
88˚C	75˚C	69˚C	66˚C	—
ITPD3753R ohne Heizpellet				
87˚C	69˚C	—	—	—
ITPD3253 mit Heizpellet				
85˚C	80˚C	77˚C	74˚C	71˚C
ITPD3253 ohne Heizpellet				
85˚C	72˚C	68˚C	64˚C	—
ITPD3753 mit Heizpellet				
87˚C	79˚C	73˚C	68˚C	64˚C
ITPD3753 ohne Heizpellet				
87˚C	70˚C	63˚C	—	—
Anfangs Temperatur	20 min.	40 min.	60 min.	80 min.

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x H (CM)
Tablotherm – Isoliertes Tablett mit Porzellangeschirr, Deckel und Pellet		
ITPD3253*	**Isoliertes Gastronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet:** Je 1 Menüteller mit 2 Fächern - 122 400 050 und je 1 Deckel 122 600 050 und je 1 Pellet 165PW Je 2 Mehrzweckschüsseln - 122 500 050 und je 2 Deckel 122 700 050.	37,0 x 53,0 x 10,5
ITPD3753*	**Isoliertes Euronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet:** Je 1 Menüteller mit 2 Fächern - 122 400 050 und je 1 Deckel 122 600 050 und je 1 Pellet 165PW Je 3 Mehrzweckschüsseln - 122 500 050 und je 3 Deckel 122 700 050.	32,5 x 48,0 x 10,5
ITPD3753R	**Isoliertes Euronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet:** Je 1 Menüteller mit 2 Fächern - 122 400 050 und je 1 Deckel 122 600 050 und je 1 Pellet 165PW Je 3 Mehrzweckschüsseln – je 2 400 mL- 122 500 050 und je 1 500 mL – 122 450 050 und Je 3 wiederverwendbaren Deckel – je 2 122 700 050 und je 1 122 650 050	37,0 x 53,0 x 11,4

Verkaufseinheit: 1. **ITPD3753, IT3753 Farben**: Zweiton-Grün. **ITPD3253, IT3253 Farben**: Zweiton-Grau.
Für eine vollständige Anleitung zur Maximierung des Temperaturerhalts Ihrer Mahlzeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Cambro-Vertreter.

www.cambro.com

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO GERMANY
TEL: (49) 7022 90100 0
FAX: (49) 7022 90100 19
cambrogermany@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

LITX14HCFGER

I011406