CAMBRO®
Camshelving®
BASICS SERIES

vb. TEL
RAF MALZEMELERİ

AKILLI TASARIM

- YÜK DEĞERLERI KISITLIDIR
- SABİT VE GÜVENLİ DEĞİLDİR
- DAHA FAZLA RAF BIRIMI GEREKIR - OPERATÖR IÇIN DAHA MALİYETLİDİR
- BÜKÜLEBILIR, VEYA KIRILABİLİNİR

ÖDÜN VERMEYEN GÜVENİLİRLİK

- TEMİZLENMESİ NEREDEYSE İMKANSIZDIR
- TICARI TEMIZLEME MADDELERINE VEYA AŞINDIRICI KIMYASALLARA DAYANIKLI DEĞILDIR
- PASLANIR VE ÇÜRÜR

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

EcoSafe

AYRICALIKLI DEĞER

- SIK, MALIYETLI DEĞIŞIMLER GEREKTIRIR
- SOĞUTUCULAR, ISLAK VE NEMLI ALANLAR IÇIN IDEAL DEĞILDIR
- SINIRLI GARANTI

StoreSafe NSF BİLEŞENLER TÜV BULAŞIK MAKİNESİ GÜVENLİ HACCP CdF

CAMBRO®
Camshelving®
BASICS SERIES

Yenilikçi tasarım, güvenilirlik ve eşsiz değer, Cambro'nun ticari gıda hizmetine yönelik en son raf malzemelerinde kusursuz bir şekilde bir araya geliyor. Camshelving Basics, operatörlere her zamankinden daha düşük maliyetli bir şekilde güvenli, sağlam depolama çözümleri sunan, tamamen yeni bir Cambro raf malzemeleri kategorisi oluşturur ve tanımlar.

AKILLI TASARIM

Sıra Dışı Güç ve Dayanıklılık

- Kompozit maddesi tekrar eski formuna dönüş sağlar.
- Kompozit maddesi geleneksel tel ve aliminyum raflardan daha dayanıklıdır.
- Maksimum depolama esnekliği için iki ünite beraber bağlanarak ağırlık taşıma kapasitesinden ödün verilmez.
- %60 Aliminyuma göre daha hafiftir. Kolayca kurulur ve ihtiyaca değişiklik yapılır.

ÖDÜN VERMEYEN GÜVENİLİRLİK

Çürümez ve Paslanmaz

- Kompozit materyal soyulmaz, cökmez veya yamulmaz; çürümez ve paslanmaz.
- Nem, tuz ve kimyasal sızdırmaz.
- Basics kaynaksızdır, bu yuzden sıvılar ve pislik catlaklardan iceri giremez.
- Asitli yiyecekler veya temizleyici kimyasallardan ve jan san malzemelerinden dokulenler, tellerin ve epoksi kaplı rafların icine girerek urunun soğutucularda ve dondurucularda zamanla paslanmasına ve curumesine neden olur.
- Raf plakaları kolayca çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir, NSF onaylıdır ve yiyecekle doğrudan temasında sakınca yoktur.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

EcoSafe

AYRICALIKLI DEĞER

Ömür Boyu Raf Malzemesi

- Dayanıklı kompozit materyal, dondurucular, soğutucular ve yıkama alanları da dahil olmak üzere en zor ortamlarda bile performans gösterir.
- Islak, kuru, soğuk veya sıcak ortamlar için idealdir.
- -38°C'ye kadar güvenli olması, Camshelving Basics serisini dondurucular, soğuk odalar veya herhangi bir ıslak veya nemli ortam için ideal raf sistemi yapar.
- Basics, paslanma ve korozyona karşı ömür boyu garanti ile desteklenir.
- Basics, elverişsiz ve maliyetli raf değişimi gereksinimini ortadan kaldırır.

StoreSafe NSF BİLEŞENLER TÜV BULAŞIK MAKİNESİ GÜVENLİ HACCP CdF

Camshelving® BASICS SERIES ÖMÜR BOYU RAF MALZEMESİ

-38° ila 88°

Camshelving Basics Serisi'nin özellikleri, paslanma ve korozyona karşı ömür boyu garanti de dahil olmak üzere büyük değer sunar.

Yatırım Getirisi

- Camshelving Basics Serisi alan kullanımı maksimum düzeye çıkarır.
- Çıkarılabilir raf plakaları yiyecek güvenliğini artırır ve ürünler arası kontaminasyonu azaltır.
- Temizlemesi, kurulumu ve ayarlaması kolaydır.
- Tüm Camshelving Basics parçaları bulaşık makinesinde güvenle yıkanabilir.
- Çoğu tel veya epoksi kaplı tel raf sistemleri paslanmaya başlamadan ve değiştirilmesi gerekmeden önce bir soğutucuda ya da dondurucuda 4-5 yıl kalabilir. Bunun anlamı 10 yıllık bir süre içinde operatörün tel raf malzemesini iki kez değiştirmesi gerektiğidir.
- Raf malzemeleri maliyetinin yanı sıra, aşağıdakiler gibi ek maliyetler de vardır:
  - ›› Eski raf malzemelerinin çıkarılması ve atılması.
  - ›› Sağlık departmanı tarafından sağlık kuralları ihlali nedeniyle kapatılma maliyetleri.
  - ›› Ürünler arası kontaminasyon ve riski ve bu riskin olası maliyeti.
  - ›› Düzenli depolama ve Çevreye uyumlu.

BASICS SABİT BİRİMLER

3 Yükseklik	1630 mm	1830 mm	2140 mm
3 Derinlik	460 mm	540 mm	610 mm
6 Uzunluk	760 mm	910 mm	1070 mm
	1220 mm	1380 mm	1530 mm

Camshelving® BASICS SERIES		CAMBRO BASICS			
		AB Otomatik Sertifikası Ağırlık Taşıma Kapasitesi		TÜV Sertifikası Ağırlık Taşıma Kapasitesi	
	Travers Uzunluğu mm	Raf Başına	Birim Başına	Raf Başına	Birim Başına
Tek Birim	760-910	272 kg	1089 kg	300 kg	1200 kg
Tek Birim	1070-1220	272 kg	1089 kg	250 kg	1000 kg
Tek Birim	1380-1530	227 kg	907 kg	200 kg	800 kg

		AB Otomatik Sertifikası Ağırlık Taşıma Kapasitesi	
	Travers Uzunluğu mm	Raf Başına	Birim Başına
Destek Ayağı	1380-1530	363 kg	—
Köşe Birimi	760-1220	136 kg	544 kg

Camshelving Basics Serisi hakkında bilgi için,
www.cambro.com/Shelving_Videos
adresini ziyaret edin

StoreSafe NSF BİLEŞENLER TÜV BULAŞIK MAKİNESİ GÜVENLİ HACCP CdF EcoSafe

CAMBRO
CAMBRO Özay
A SUBSIDIARY OF CAMBRO MFG. CO.

CAMBRO U.S.A.
Telefon: (714) 848-1555
FAKS: (714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO - OZAY
Telefon: (90) 262 751 2940
FAKS: (90) 262 751 1879
cambroturkey@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

LITX13BSVWTU

I081310