



Cam GoBox® 4060

60 X 40 cm unlu ürünler spetlerini, ince tavalari ve tepsileri taşımak için yalitimli taşıyıcı



Cam GoBox® 4060 – Çok Amaçlı Önden Yükleyici



İSTİFLENEBİLME

Cam GoBox üniteleri kendi içinde istiflenebildiği gibi başlıca rakip markalar ile de birlikte üst üste kullanılabilir.

KOLAY TANIMLAMA

Yerleşik etiket alanı, plastik menü etiketlerini (EPP300 ve EPP400'ye dahildir) yerlerinde tutarak içeriklerin kolayca tanımlanmasını veya yönlendirilebilmesini temin eder. StoreSafe etiketler Cam GoBox'larla da kullanılabilir.

TAM 270° ERIŞİM

Dayanıklı menteşeler ve mandallar, taşınan ürünlere kolay erişim temin etmek üzere kapının 270° açılmasına ve önden yüklemeli ünitenin yan tarafında güvenli bir şekilde açık kalmasına olanak sağlar. Mandallar, ünite taşıdığı sırada kapıyı sağlamca kapalı tutar.



4 TARAFтан TUTULABİLME

Önden yüklemeli ünitelerin üst kısmının tasarımı yerleşik kulplar içerir ve ünitelerin dört taraftan da tutularak kolayca taşınmasına olanak sağlar.

EŞSİZ TASARIM

Soğutucu plakalar ya da sıcak plaka iç kısımın arka yüzünde yer alır. Bu sayede baş üstü yoğunlaşma damlaları önlenir ve taşıyıcının tamamında ısı eşit şekilde dağıtılır.


KOLAY AÇMA VE KAPATMA ÖZELLİĞİ

Kapı kenarlarının eğimli tasarımı kapının kolayca kapatılıp mandallanmasını sağlar.


DAMLAMAYA KARŞI DİRENÇLİ
Tasarımın içerdiği yoğunlaşma kanalı, önden yüklemeli ünitelerin damlamaya karşı dirençli olmasına sağlar.



Sıcak Tutma



Soğuk Tutma



Çok amaçlı önden yükleyici taşıyıcı kalıplanmamış raylar ile satın alınabilir. Bu, operatöre farklı derinliklerde 60 x 40 cm ebatlarındaki kasaları yüklemeye esnekliği sağlar.



Çok amaçlı, kalıplanmamış raylar unlu mamuller taşıyıcıları sarılımsı, yeniden paketlenmiş ya da ambalajsız ürünlerle doldurulmuş 60 x 40 cm unlu mamul kasalarını taşımak üzere tasarlanmıştır.



Çok amaçlı Önden Yükleyici Taşıyıcı çok yönlü işlevsellik için 60 x 40 cm plakalar, unlu mamul tavaları ve tepsilerinin bir kombinasyonunu aynı taşıyıcıda taşımak üzere, opsiyonel, paslanmaz çelikten ayarlanabilir rayları dâhil etmek suretiyle modifiye edilebilir.



Ayarlanabilir raylara sahip olacak şekilde tasarlandığı için, operatör raylar arasında istenilen alanı gerekli olduğu kadar oluşturmak ve ayarlamak esnekliğine sahip olur. (60 x 40 cm plakalar, unlu mamul tavaları ve tepsilerinin bir kombinasyonunu aynı taşıyıcıda gösteriyor.)



Hafif, Çevre dostu, yüksek performanslı bir köpük malzemesi olan Genleştirilmiş Polipropilenden (EPP) yapılmıştır.



Kimyasal Etkinlik Göstermez-Yağdan, greden ve çoğu kimyasal maddelerden etkilenmez.



Enerji Emme Özelliği Mükemmeldir, Kayda değer şiddetteki darbelerle hasar görmeden dayanabilir..



Yapısal Mukavemeti Üstündür, Kendi şeklini bozmadan önemli düzeydeki yükleri taşıyabilir.



%100 Dönüştürülebilir.



Bulaşık makinesinde yıkanabilir.



Gıdyla temasa uygundur.

Cam GoBox® 4060 – Önden Yükleyici 60 x 40 cm



Ayarlanabilir Raylara Sahip Önden Yükleyici

Özel Çok amaçlı Ayarlanabilir Raylara Sahip taşıyıcı 2 takım ayarlanabilir paslanmaz çelikten raylara sahip olarak tasarlanmıştır*. Bu, operatöre 60 x 40 cm plakalar, unlu mamul tavaları ve tepsilerinin bir kombinasyonunu aynı taşıyıcıda taşıyabilmesi sayesinde maksimum esneklik sağlar.

* İlave raylar ayrıca satın alınabilir. Bkz. Aksesuarlar.

EPP4060FADJR

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y	77 x 54 x 68,7 cm
İÇ BOYUTLAR U x G x Y	61,5 x 41 x 58,5 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	8,17 kg
HACİM	155 L
RENK	Siyah (110)

Kutu Adedi: 1



Raysız Önden Yükleyici

Çok amaçlı, kalıplanmamış raylara sahip unlu mamuller taşıyıcıları, sarılı, önceden paketlenmiş gıdalarla doldurulmuş 60 x 40 cm plakaları taşımak üzere tasarlanmıştır. Bu taşıyıcı, aynı zamanda çok yönlü işlevsellik için 60 x 40 cm plakalar, unlu mamul tavaları ve tepsilerinin bir kombinasyonunu aynı taşıyıcıda taşımak üzere, opsiyonel, paslanmaz çelikten ayarlanabilir rayları EPP4060FPR1* dâhil etmek suretiyle modifiye edilebilir.

* Bkz. Aksesuarlar.

EPP4060FNR

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y	77 x 54 x 68,7 cm
İÇ BOYUTLAR U x G x Y	61,5 x 41 x 58,5 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	6,1 kg
HACİM	155 L
RENK	Siyah (110)

Kutu Adedi: 1



6 Raylı Önden Yükleyici

Önden Yükleyici unlu mamuller taşıyıcıları EPP4060F6R kalıplanmış 6 ray ile satın alınabilir. Bu taşıyıcılar özellikle 60 x 40 cm unlu mamul tavalarını ve tepsilerini, ince tepsileri taşıma sırasında tutabilmek ve düşmeleri ya da kaymalarından endişe etmemek için uzatılmış geniş raylara sahip olarak tasarlanmıştır.

EPP4060F6R

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y	77 x 54 x 68,7 cm
İÇ BOYUTLAR U x G x Y	61,5 x 41 x 58,5 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	6,34 kg
HACİM	126 L
RENK	Siyah (110)

Kutu Adedi: 1

Not: En iyi sonuçlar, yemek kapları 82° ile 88°C arasında yüklenerek elde edilir.

Sıcaklığı 120°C'den yüksek metal yemek kaplarının yüklenmesi, taşıyıcının hasar görmesiyle sonuçlanacaktır.



9 Raylı Önden Yükleyici

Önden Yükleyici unlu mamuller taşıyıcıları EPP4060F9R kalıplanmış 9 ray ile satın alınabilir. Bu taşıyıcılar özellikle 60 x 40 cm pişirme tavalarını ve tepsilerini, ince tepsileri taşıma sırasında taşıyabilmek ve düşmeleri ya da kaymalarından endişe etmemek için uzatılmış geniş raylara sahip olarak tasarlanmıştır.

EPP4060F9R

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y	77 x 54 x 68,7 cm
İÇ BOYUTLAR U x G x Y	61,5 x 41 x 58,5 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	6,6 kg
HACİM	126 L
RENK	Siyah (110)

Kutu Adedi: 1

Not: En iyi sonuçlar, yemek kapları 82° ile 88°C arasında yüklenerek elde edilir.

Sıcaklığı 120°C'den yüksek metal yemek kaplarının yüklenmesi, taşıyıcının hasar görmesiyle sonuçlanacaktır.

Cam GoBox® 4060 – En Üst Yükleyici 60 x 40 cm



20 cm Derinliğinde En Üst Yükleyici

En Üst 60 x 40 cm taşıyıcı hafif ağırlıktadır ve sıcak ya da soğuk gıdayı tehlike alanından 4+ saat uzakta tutmak üzere tasarlanmıştır. Isı tutma özelliğini geliştirmek için soğuk plaka Camchillers ile birlikte, unlu mamuller kasalarını taşımak üzere yeterli alana sahip şekilde tasarlanmıştır. Ergonomik, gömme tutma yerleri rahat taşıma ve aktarma için idealdir.

EPP4060T200

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y	49 x 69 x 27 cm
İÇ BOYUTLAR U x G x Y	42,5 x 62,5 x 20,5 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	1,4 kg
HACİM	53 L
RENK	Siyah (110)
Kutu Adedi:	1



30 Derinliğinde En Üst Yükleyici

En Üst 60 x 40 cm taşıyıcı hafif ağırlıktadır ve sıcak ya da soğuk gıdayı tehlike alanından 4+ saat uzakta tutmak üzere tasarlanmıştır. Isı tutma özelliğini geliştirmek için soğuk plaka Camchillers ile birlikte, unlu mamuller kasalarını taşımak üzere yeterli alana sahip şekilde tasarlanmıştır. Ergonomik, gömme tutma yerleri rahat taşıma ve aktarma için idealdir.

EPP4060T300

DIŞ BOYUTLAR U x G x Y	49 x 69 x 37 cm
İÇ BOYUTLAR U x G x Y	42,5 x 62,5 x 30,5 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	1,7 kg
HACİM	80 L
RENK	Siyah (110)
Kutu Adedi:	1

Aksesuarlar



Camchiller® CP3253

Soğuk plaka (Camchillers) yiyeceğinizin soğuk tutma süresini uzatmak için tasarlanmıştır. Sadece tepsiyi bir gece boyunca dondurun ve taşıyıcınızın en üstüne yerleştirin.

CP3253

HP3253

BOYUTLAR U x G x Y	53 x 32,5 x 3 cm	53 x 32,5 x 3 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	3,9 kg	3,25 kg
RENK	Buz Mavisi (443)	Ateş Kırmızısı (444)
Kutu Adedi:	1	1



Camwarmer® HP3253

Sıcak plakalar (Camwarmers) yiyeceğinizi sıcak tutma süresini uzatmak için tasarlanmıştır. Sıcak su banyosunda 40 dakika tutun ve taşıyıcınızın en altına yerleştirin.

Ayarlanabilir Ray Kiti EPP4060FNR için EPP4060FPR1

Paslanmaz Çelikte çerçeveler ve 2 set ray operatöre raylar arasında istenilen gerekli alanı oluşturmak için esneklik sunmak üzere tasarlanmıştır.

EPP4060FPR1

BOYUTLAR U x G x Y	60 x 1 x 58 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	2,07 kg
RENK	Gümüş (000)
Kutu Adedi:	1

Ray Kiti EPP4060FPR1 için EPP4060FAR

Aynı taşıyıcıda daha fazla öge taşımak için 2 adet ayarlanabilir paslanma çelik ray kiti ayrıca satın alınabilir.

EPP4060FAR

BOYUTLAR U x G x Y	60 x 3 x 3 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	0,42 kg
RENK	Gümüş (000)
Kutu Adedi:	1



Camdolly® for 60 x 40 cm Cam GoBoxes için

Çok sayıda taşıyıcıyı aynı anda güvenli bir şekilde yüklemek ve taşımak için mevcuttur. (4 döner tekerlek, 2 fren.)

CD4060EPP

BOYUTLAR U x G x Y	71 x 51 x 16 cm
ÜNİTE AĞIRLIĞI	5,27 kg
KAPASİTE	250 kg
RENK	Ateş Kırmızısı (158)
Kutu Adedi:	1



Plastik Kimlik Etiketleri

Kolay saptama için renkli menü etiketleri operatöre kolay içeri saptamada ve yönlendirmede yardımcı olur.

EPPID5

RENK	(000)
Kutu Adedi:	1

