



Cam GoBox® 4060

Transportador isolado para transportar cestos para pastelaria, assadeiras e bandejas 60 x 40 cm



Cam GoBox® 4060 – Carregamento frontal multiuso



EMPILHÁVEL

A Cam GoBox é de fácil empilhamento e também é empilhável com outras caixas de marcas concorrentes.

FÁCIL IDENTIFICAÇÃO

Uma área de rotulagem incorporada mantém as etiquetas plásticas no local para fácil identificação do conteúdo ou rotulagem. As etiquetas solúveis StoreSafe também podem ser utilizadas nestas Cam GoBox.

ACESSO TOTAL 270°

Dobradiças e fechos duráveis permitem que a porta se abra a 270° e permaneça aberta de forma segura para o lado do carregamento frontal, de modo a facilitar o acesso aos produtos. Os fechos mantêm a porta fechada em segurança durante o transporte.

RESISTÊNCIA ANTI-PINGOS

Barreira de condensação incorporada ajuda as caixas de carregamento frontal a permanecerem sem gotejar.



MANUSEAMENTO EM 4 FACES

Cuidadosamente concebidas com pegas embutidas ao longo da parte superior das caixas de carregamento frontal, permitindo ser facilmente transportadas de todos os quatro lados.


DESENHO EXCLUSIVO

O compartimento para a placa congelante ou placa quente situa-se no interior da parede traseira impedindo assim a formação de gotas de condensação e distribuindo uniformemente a temperatura por toda a mala de transporte.


ABERTURA E FECHO SUAVE

Bordas biseladas na porta asseguram que esta possa ser facilmente fechada e travada.

Conservação Quente



Conservação Frio



O conjunto de transporte de carregamento frontal para aplicações variadas pode ser adquirido com trilhos não embutidos que permitirão ao operador carregar recipientes de 60 x 40 cm com profundidades diversas.



Os conjuntos de transporte do sector de panificação para aplicações variadas, com trilhos não embutidos foram concebidos para transportar cestos de pão de 60 x 40 cm com produto não embalado, embalado individualmente ou embalado em conjuntos.



O conjunto de transporte de carregamento frontal para aplicações diversas pode ser modificado podendo incluir trilhos ajustáveis opcionais, em aço inoxidável, para o transporte de uma variedade de recipientes de 60 x 40 cm, tabuleiros de padaria, tudo no mesmo conjunto de transporte.



Concebidos com trilhos ajustáveis proporcionando ao operador flexibilidade para ajustar e criar espaços personalizados entre as trilhos, à medida das suas necessidades. (Apresentado com uma combinação de recipientes de 60 x 40 cm, tabuleiros de padaria e bandejas num mesmo conjunto de transporte.)



Leve, feito de EPP (polipropileno expandido) - um material em espuma de alta performance, amigo do ambiente.

CAMBRO



Quimicamente inerte, não é afectado pelo óleo/azeite, gorduras e pela maioria dos produtos químicos.



Excelente absorção de energia, podem suportar um impacto substancial sem quaisquer danos.



Grande resistência estrutural, capazes de lidar com cargas significativas, mantendo o seu conteúdo e forma.



100% reciclável.



Laváveis em máquinas de lavar louça.



Seguro para contacto com alimentos.

Cam GoBox® 4060 – Carregamento frontal 60 x 40 cm



Carregamento frontal com trilhos ajustáveis

O conjunto de transporte para aplicações diversas com trilhos ajustáveis foi concebido com 2 grupos de trilhos* ajustáveis em aço inoxidável, que proporcionam ao operador uma flexibilidade máxima para transportar uma combinação de recipientes de 60 x 40 cm, tabuleiros de padaria e bandejas num mesmo conjunto de transporte.

* Trilhos adicionais podem ser adquiridos em separado. Consulte a secção Acessórios.

EPP4060FADJR

DIM. EXTERIORES C x L x A	77 x 54 x 68,7 cm
DIM. INTERIORES C x L x A	61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO UNITÁRIO	8,17 kg
VOLUME	155 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1



Carregamento frontal sem trilho

Os conjuntos de transporte para o sector de panificação, trilhos não embutidos foram concebidos para transportar recipientes de 60 x 40 cm com alimentos embrulhados e pré-embalados. Este conjunto de transporte pode também ser modificado podendo incluir trilhos ajustáveis opcionais EPP4060FPR1*, em aço inoxidável, para o transporte de uma variedade de recipientes de 60 x 40 cm, tabuleiros de padaria e bandejas, tudo no mesmo conjunto de transporte.

* Consulte a secção Acessórios.

EPP4060FNRR

DIM. EXTERIORES C x L x A	77 x 54 x 68,7 cm
DIM. INTERIORES C x L x A	61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO UNITÁRIO	6,1 kg
VOLUME	155 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1



Sistema de carregamento frontal com 6 trilhos

Os conjuntos de transporte para o sector de panificação EPP4060F6R estão disponíveis com 6 trilhos moldados. Estes conjuntos de transporte foram concebidos com trilhos amplos compridos para manter no seu lugar os recipientes do sector da panificação, tabuleiros e bandejas de 60 x 40 cm durante o transporte, sem receio de que estes caiam ou se deformem.

EPP4060F6R

DIM. EXTERIORES C x L x A	77 x 54 x 68,7 cm
DIM. INTERIORES C x L x A	61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO UNITÁRIO	6,34 kg
VOLUME	126 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1

Nota: Os melhores resultados são alcançados carregando recipientes com alimentos entre 82° a 88°C. Recipientes metálicos acima de 120°C danificam as Cam GoBox.



Sistema de carregamento frontal com 9 trilhos

Os conjuntos de transporte para o sector de panificação EPP4060F9R estão disponíveis com 9 trilhos moldados. Estes conjuntos de transporte foram concebidos com trilhos amplos compridos para manter no seu lugar os tabuleiros e bandejas de 60 x 40 cm durante o transporte, sem receio de que estes caiam ou se deformem.

EPP4060F9R

DIM. EXTERIORES C x L x A	77 x 54 x 68,7 cm
DIM. INTERIORES C x L x A	61,5 x 41 x 58,5 cm
PESO UNITÁRIO	6,6 kg
VOLUME	126 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1

Nota: Os melhores resultados são alcançados carregando recipientes com alimentos entre 82° a 88°C. Recipientes metálicos acima de 120°C danificam as Cam GoBox.

Cam GoBox® 4060 – Carregamento superior 60 x 40 cm



Carregamento superior com 20 cm de profundidade

Os conjuntos de transporte de 60 x 40 cm com carregamento superior são leves e foram concebidos para manter alimentos quentes ou frios fora da zona de perigo por mais de 4 horas. Concebidos com espaço suficiente para transportar cestos de panificação, juntamente com "Pratos eutéticos frios" Camchiller para melhorar a manutenção da temperatura. Pegas ergonómicas embutidas para levantar e transportar de forma conveniente.

EPP4060T200	
DIM. EXTERIORES C x L x A	49 x 69 x 27 cm
DIM. INTERIORES C x L x A	42,5 x 62,5 x 20,5 cm
PESO UNITÁRIO	1,4 kg
VOLUME	53 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1



Carregamento Superior com 30 cm de profundidade

Os conjuntos de transporte de 60 x 40 cm com carregamento superior e profundidade extra são leves e foram concebidos para manter alimentos quentes ou frios fora da zona de perigo por mais de 4 horas. Concebidos com espaço suficiente para transportar cestos de panificação, juntamente com "Pratos eutéticos frios" Camchiller para melhorar a manutenção da temperatura. Pegas ergonómicas embutidas para levantar e transportar de forma conveniente.

EPP4060T300	
DIM. EXTERIORES C x L x A	49 x 69 x 37 cm
DIM. INTERIORES C x L x A	42,5 x 62,5 x 30,5 cm
PESO UNITÁRIO	1,7 kg
VOLUME	80 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1

Acessórios



Camchiller® CP3253

Os "Pratos eutéticos frios" (Camchillers) foram concebidos para prolongar o tempo de conservação a frio dos seus alimentos. Simplesmente congele durante a noite e coloque no topo do seu conjunto de transporte.

Camwarmer® HP3253

Os "Pratos eutéticos quentes" (Camwarmers) foram concebidos para prolongar o tempo de conservação quente dos seus alimentos. Coloque num banho de água quente por 40 minutos e coloque no fundo do seu conjunto de transporte.



Conjunto de trilhos ajustáveis EPP4060FPR1 para EPP4060FNR

Molduras em aço inoxidável e 2 conjuntos de trilhos concebidos para proporcionar ao operador flexibilidade para ajustar e criar espaços personalizados entre os trilhos, à medida das suas necessidades.

Conjunto de trilhos EPP4060FAR para EPP4060FPR1

Conjunto de 2 trilhos em aço inoxidável pode ser adquirido em separado para transportar mais artigos num mesmo conjunto de transporte.



Camdolly® para 60 x 40 cm Cam GoBoxes

Disponível para empilhar e transportar vários conjuntos de transporte ao mesmo tempo. (4 rodízios giratórios, 2 com travões.)



Etiquetas plásticas de identificação

As etiquetas coloridas de identificação fácil do menu ajudam o operador pela fácil identificação e encaminhamento do conteúdo.

	CP3253	HP3253
DIMENSÕES C x L x A	53 x 32,5 x 3 cm	53 x 32,5 x 3 cm
PESO UNITÁRIO	3,9 kg	3,25 kg
COR	Azul Glaciar (443)	Vermelho Fogo (444)

Unidade por embalagem: 1



EPP4060FPR1	
DIMENSÕES C x L x A	60 x 1 x 58 cm
PESO UNITÁRIO	2,07 kg
COR	Prateado (000)

Unidade por embalagem: 1

EPP4060FAR	
DIMENSÕES C x L x A	60 x 3 x 3 cm
PESO UNITÁRIO	0,42 kg
COR	Prateado (000)

Unidade por embalagem: 1

CD4060EPP	
DIMENSÕES C x L x A	71 x 51 x 16 cm
PESO UNITÁRIO	5,27 kg
CAPACIDADE DE CARGA	250 kg
COR	Vermelho Vivo (158)

Unidade por embalagem: 1

EPPID5	
COR	(000)

Unidade por embalagem: 1

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555

FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO PORTUGAL
TEL: (351) 219 155 600

FAX: (351) 219 155 661
cambroportugal@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

LITX17EPP4060PR