CAMBRO Camshelving® BASICS SERIES

VS. ARAME

PRATELEIRAS

DESIGN INTELIGENTE

- CARGAS LIMITADAS
- INSTÁVEL E INSEGURO
- MAIOR NÚMERO DE UNIDADES DE PRATELEIRAS NECESSÁRIO - MAIS CUSTOS PARA O OPERADOR
- PODEM ARQUEAR, DEFORMAR OU PARTIR

COMPROMISSO DE FIABILIDADE

- QUASE IMPOSSÍVEL DE LIMPAR
- NÃO RESISTENTES A PRODUTOS DE LIMPEZA COMERCIAIS OU PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS
- FICARÁ COM FERRUGEM E CORROSÃO

SUSTENTABILIDADE

EcoSafe

PREÇO EXCEPCIONAL



- SUBSTITUIÇÕES FREQUENTES E DISPENDIOSAS
- ATERROS E IMPACTO AMBIENTAL
- GARANTIA LIMITADA

StoreSafe NSF COMPONENTES TÜV PODE IR À MÁQUINA DE LAVAR HACCP CdF

CAMBRO Camshelving BASICS SERIES

Design inovador, fiabilidade e uma relação qualidade/preço inigualável conjugam-se na perfeição na mais recente oferta da Cambro em prateleiras para a restauração comercial. A série Básicos Camshelving cria e define toda uma nova categoria de prateleiras Cambro que equipará os profissionais com soluções seguras e robustas, de uma forma muito mais económica.

DESIGN INTELIGENTE

Resistência e durabilidade extraordinárias

- O material compósito é tão forte como o aço.
- O material compósito tem uma funcionalidade de memória e regressa à sua forma original imediatamente após o produto ser retirado das prateleiras.
- Com um peso até 60% mais leve do que o aço; fácil de montar e ajustar.
- Maximize a utilização do espaço; duas unidades unem-se através da utilização de um poste partilhado, sem perda de capacidade de carga.

COMPROMISSO DE FIABILIDADE

Não corrosivo e sem ferrugem

- O material compósito não descasca, não amassa nem deforma; mantém-se sem corrosão nem ferrugem.
- Impermeável à humidade, ao sal e a produtos químicos.
- Os elementos não têm soldaduras, pelo que os líquidos e a sujidade não penetram nas fendas.
- Os derrames de comida ácida ou químicos e materiais de limpeza desgastam as prateleiras de arame e revestidas a epóxi, fazendo com que o produto se deteriore ao longo do tempo em aplicações como refrigeradores, frigoríficos, áreas de material de limpeza e armazenagem a seco.
- As placas de prateleira são fáceis de retirar, colocar na máquina de lavar louça, além de serem aprovadas pela NSF e seguras para contacto direto com comida.

SUSTENTABILIDADE EcoSafe

PREÇO EXCEPCIONAL

Prateleiras para toda a Vida

- O material compósito resistente apresenta um bom desempenho mesmo nos ambientes mais duros, incluindo congeladores, refrigeradores e zonas de lavagem de louça.
- Ideal para ambientes húmidos, secos, frios ou quentes.
- Seguros a temperaturas até -38 ºC, os Elementos Camshelving constituem o sistema de prateleiras ideal para congeladores, ambientes fechados com passarela ou qualquer ambiente húmido.
- A série Básicos conta com uma garantia vitalícia contra a ferrugem e corrosão.
- A série Básicos elimina a necessidade da substituição dispendiosa e inconveniente de prateleiras.

StoreSafe NSF COMPONENTES TÜV PODE IR À MÁQUINA DE LAVAR HACCP CdF

Camshelving® BASICS SERIES PRATELEIRAS PARA TODA A VIDA

-38º a 88º

A gama Elementos Camshelving proporciona uma impressionante mais-valia, incluindo uma garantia vitalícia contra a corrosão.

Retorno do investimento

- A gama Elementos Camshelving maximiza a utilização de espaço.
- As placas de prateleira amovíveis aumentam a segurança da comida e reduzem a contaminação cruzada.
- Fácil de limpar, instalar e regular.
- Todas as peças da série Básicos Camshelving podem ser lavadas na máquina de lavar louça.
- A maioria das prateleiras cobertas a arame ou epóxi dura uma média de 4-5 anos num refrigerador ou frigorífico antes de começar a enferrujar e necessitar de substituição. Tal significa que, ao longo de um período de 10 anos, um operador teria de substituir as prateleiras de arame duas vezes.
- Além do custo das prateleiras, existem custos adicionais, incluindo:
  - Remoção e eliminação de prateleiras antigas.
  - Custos de encerramento por parte do departamento de saúde, por motivo de infração do código de saúde.
  - O risco e custo potencial da contaminação cruzada.
  - Aterros e impacto ambiental.

AS UNIDADES ESTACIONÁRIAS BÁSICAS

3 alturas	1630 mm	1830 mm	2140 mm
3 profundidades	460 mm	540 mm	610 mm
6 comprimentos	760 mm	910 mm	1070 mm
	1220 mm	1380 mm	1530 mm

Camshelving® BASICS SERIES		BÁSICOS CAMBRO			
		Autocertificação EUA Capacidade de carga		Certificação TÜV Capacidade de carga	
	Comprimento da guia (mm)	Por prateleira	Por unidade	Por prateleira	Por unidade
Unidade autónoma	760-910	272 kg	1089 kg	300 kg	1200 kg
Unidade autónoma	1070-1220	272 kg	1089 kg	250 kg	1000 kg
Unidade autónoma	1380-1530	227 kg	907 kg	200 kg	800 kg

		Autocertificação EUA Capacidade de carga	
	Comprimento da guia (mm)	Por prateleira	Por unidade
Calço de apoio	1380-1530	363 kg	—
Unidade de canto	760-1220	136 kg	544 kg

Visite **www.cambro.com/Shelving_Videos** para informações sobre a série Básicos Camshelving

StoreSafe NSF COMPONENTES TÜV PODE IR À MÁQUINA DE LAVAR HACCP CdF EcoSafe

CAMBRO® TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
TEL: (714) 848-1555
FAX: (714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO PORTUGAL
TEL: (351) 219 155 600
FAX: (351) 219 155 661
cambroportugal@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

LITX13BSVWPOR

I081310