Cam GoBox® GN

Transportador isolado para transportar recipientes GN

CAMBRO®

TRUSTED FOR GENERATIONS™

Cam GoBox® – Carregamento superior

Conjugue a sua Cam GoBox com um recipiente alimentar Cambro GN com tampa hermética para uma solução exclusiva de segurança alimentar. Os recipientes Cambro GN protegem e transportam os alimentos de acordo com as normas do HACCP.

CARREGAR E DESCARREGAR
Encaixes nas paredes interiores permitem a fácil carga e descarga de recipientes GN 1/1, bem como GN 1/2.

FÁCIL IDENTIFICAÇÃO
Uma área de rotulagem incorporada mantém as etiquetas plásticas no local para fácil identificação do conteúdo ou rotulagem. As etiquetas solúveis StoreSafe® também podem ser utilizadas com Cam GoBox.

DESIGN DE BASE PARA EMPILHAMENTO
Design exclusivo permite empilhamento,



economizando 30%

de espaço de armazenamento.

PEGAS ERGONÓMICAS
Pegas confortáveis permitem levantar a GoBox de forma fácil e segura.

As caixas térmicas Cam GoBox de carregamento superior são projetadas com espaço suficiente para armazenar recipientes GN 1/1, juntamente com os Camwarmers ou os Camchillers, se desejado.

EMPILHÁVEL
A Cam GoBox é de fácil empilhamento e também é empilhável com outras caixas de marcas concorrentes.

Nota: Os melhores resultados são alcançados colocando recipientes com alimentos entre 82° a 88°C. Recipientes metálicos acima de 120°C danifica as Cam GoBox.

Leve, feito de EPP (polipropileno expandido) - um material em espuma de alta performance, amigo do ambiente.

Quimicamente inerte, não é afectado pelo óleo/azeite, gorduras e pela maioria dos produtos químicos.

Excelente absorção de energia, podem suportar um impacto substancial sem quaisquer danos.

Grande resistência estrutural, capazes de lidar com cargas significativas, mantendo o seu conteúdo e forma.

Laváveis em máquinas de lavar louça.

Seguro para contacto com alimentos.

100% reciclável. Sem CFC.

Conservação Quente

Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
87°C	85,6°C	84,4°C	82,8°C	81,2°C

Conservação Frio

Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C

CAMBRO

Cam GoBox® – Carregamento superior

Para GN 1/1 ou GN 1/2

DIM. EXTERIOR	**C** 60 x **L** 40 x **A** 25,7 cm
DIM. INTERIOR	**C** 53,8 x **L** 33,8 x **A** 19,5 cm
PESO UNITÁRIO	1,07 kg
VOLUME	35,5 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1

EPP160

DIM. EXTERIOR	**C** 60 x **L** 40 x **A** 31,6 cm
DIM. INTERIOR	**C** 53,8 x **L** 33,8 x **A** 25,4 cm
PESO UNITÁRIO	1,2 kg
VOLUME	46 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1

EPP180

DIM. EXTERIOR	**C** 60 x **L** 40 x **A** 31,6 cm
DIM. INTERIOR	**C** 53,8 x **L** 33,8 x **A** 25,4 cm
PESO UNITÁRIO	1,13 kg
VOLUME	43 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1

EPP180S

Para GN 1/2

DIM. EXTERIOR	**C** 39 x **L** 33 x **A** 25,7 cm
DIM. INTERIOR	**C** 33 x **L** 27 x **A** 19,3 cm
PESO UNITÁRIO	0,62 kg
VOLUME	16,9 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1

EPP260

DIM. EXTERIOR	**C** 39 x **L** 33 x **A** 31,6 cm
DIM. INTERIOR	**C** 33 x **L** 27 x **A** 25,3 cm
PESO UNITÁRIO	0,7 kg
VOLUME	22,3 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1

EPP280

Conjuntos de transporte

A novidade em segurança alimentar + valor acrescentado! Os conjuntos de transporte Cam GoBox apresentam uma das nossas caixas térmicas ultra-leves de transporte, juntamente com um recipiente GN de polipropileno de 20 cm de profundidade e uma tampa hermética para manter o conteúdo totalmente protegido, enquanto mantém a sua caixa higiénica de acordo com as normas do HACCP.

O CONJUNTO INCLUI	EPP180 Carregamento superior, 18PP (recipiente GN de polipropileno 20 cm profundidade), 10PPCWSC (Tampa hermética)
PESO UNITÁRIO	2,8 kg
VOLUME	46 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1

EPP180PKG

O CONJUNTO INCLUI	EPP180S Carregamento superior, 18PP (recipiente GN de polipropileno 20 cm profundidade), 10PPCWSC (tampa hermética)
PESO UNITÁRIO	2,7 kg
VOLUME	43 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1

EPP180SPKG

Configuração da panela

EPP160 (GN 1/1) e EPP260 (GN 1/2)



EPP180 (GN 1/1) e EPP280 (GN 1/2)



EPP180S

Design exclusivo permite empilhamento, economizando 30% de espaço de armazenamento.



Cam GoBox® – Carregamento frontal

MANUSEAMENTO EM 4 FACES
Cuidadosamente concebidas com pegas embutidas ao longo da parte superior das caixas de carregamento frontal permitindo ser facilmente transportadas de todos os quatro lados.

ABERTURA E FECHO SUAVE
Bordas biseladas na porta asseguram que a porta pode ser facilmente fechada e travada.

FÁCIL IDENTIFICAÇÃO
Uma área de rótulagem incorporada mantem as etiquetas plásticas no local para fácil identificação do conteúdo ou rotulagem. As Etiquetas solúveis StoreSafe® também podem ser utilizadas nas Cam GoBoxes.

RESISTÊNCIA ANTI-PINGOS
Barreira de condensação incorporada ajuda as caixas de carregamento frontal a permanecerem sem gotejar.

ACESSO TOTAL 270˚
Dobradiças duráveis e fechos permitem que a porta se abra a 270˚ e permaneça aberta de forma segura para o lado do carregamento frontal, de modo a facilitar o acesso aos produtos. Os fechos mantêm a porta fechada em segurança durante o transporte.

Cam GoBox de carregamento frontal são projetadas com espaço suficiente para armazenar recipientes GN 1/1 juntamente com Camwarmers® ou Camchillers®, se desejado.

EMPILHAMENTO
Cam GoBox é de fácil empilhamento e também empilha com as principais marcas no mercado.

Conservação Quente

Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
87˚C	85,6˚C	84,4˚C	82,8˚C	81,2˚C

Conservação Frio

Temperatura Inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas
0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C

Nota: Os melhores resultados são alcançados carregando recipientes com alimentos entre 82˚ a 88˚C. Recipientes metálicos acima de 120˚C danificam as Cam GoBox.

Cam GoBox® – Carregamento frontal

DIM. EXTERIOR	**C** 64 x **L** 44 x **A** 47,5 cm
DIM. INTERIOR	**C** 53,5 x **L** 33 x **A** 37 cm
PESO UNITÁRIO	3,2 kg
VOLUME	60 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1

EPP300

EXTERIOR DIM.	**C** 64 x **L** 44 x **A** 62,5 cm
INTERIOR DIM.	**C** 53,5 x **L** 33 x **A** 52,5 cm
PESO UNITÁRIO	3,9 kg
VOLUME	86 L
COR	Preto (110)

Unidade por embalagem: 1

EPP400

Guia de capacidade dos recipientes de alimentos

Recipiente de Alimentos GN 1/1				
Profundidade:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Capacidade por recipiente:	25,5 L	19,5 L	13 L	8,5 L

Configuração dos recipientes

EPP300 (GN 1/1)









EPP400 (GN 1/1)









CAMBRO

Acessórios

Camchiller®

CP3253

CP2632

As Camchillers foram concebidas para ampliar o tempo de conservação a frio dos alimentos. Simplesmente congele durante a noite e coloque no topo de sua caixa de transporte.

DESCRIÇÃO
Camchiller GN 1/1 (CP3253)
Camchiller GN 1/2 (CP2632)

DIMENSÕES
C 53 x **L** 32,5 x **A** 3 cm (CP3253)
C 32,5 x **L** 26,5 x **A** 3 cm (CP2632)

PESO UNITÁRIO
3,9 kg (CP3253) 1,75 kg (CP2632)

COR
Azul Glaciar (443)

Unidade por embalagem: 1

Camwarmer®

HP3253

As Camwarmers foram concebidas para ampliar o tempo de conservação quente do seu alimento. Coloque num banho de água quente por 35 minutos e coloque no fundo da sua caixa de transporte.

DESCRIÇÃO
Camwarmer GN 1/1 servem em todas as Cam GoBoxes®

DIMENSÕES
C 53 x **L** 32,5 x **A** 3 cm

PESO UNITÁRIO
3,25 kg

COR
Vermelho Fogo (444)

Unidade por embalagem: 1

ThermoBarrier®



EPP3253DIV

Os Thermobarriers foram concebidos para manter o ar quente ou frio concentrado dentro da sua caixa de transporte com carregamento frontal. Enquanto os recipientes de comida estão a ser removidos, use o Thermobarrier para encaixar em qualquer espaço criado.

DESCRIÇÃO
ThermoBarrier serve no EPP300 & EPP400

DIMENSÕES
C 53 x **L** 32,7 x **A** 3,7 cm

PESO UNITÁRIO
0,37 kg

COR
Preto (110)

Unidade por embalagem: 1

Camdolly®

CD3253EPP

DESCRIÇÃO	Camdolly cabe em todas as Cam GoBox – 4 Rodas giratórias (2 com freio)
PESO UNITÁRIO	4,5 kg
CAPACIDADE DE CARGA	250 kg
COR	Vermelho Vivo (158)

Unidade por embalagem: 1

Etiquetas plásticas de identificação

EPPID5

DESCRIÇÃO	Etiquetas plásticas de identificação servem em todas as Cam GoBoxes
COR	(000)

Unidade por embalagem: 1

CAMBRO

Cam GoBox®

A mais recente linha de transporte térmico EPP da Cambro®, ultra-leve e durável, oferece uma solução de baixo custo para os profissionais da restauração que estão a iniciar o negócio ou para dar resposta a contratos de curta duração. As Cam GoBoxes também são ideais para diversificar o seu menu, com um custo mínimo, mantendo a mesmo nível de qualidade dos alimentos, no que diz respeito à conservação da temperatura, nível este característico da Cambro, ao qual os utilizadores já se habituaram a confiar há mais de 60 anos.

Segurança alimentar

Manter a sua operação segura é obrigatório, mas não tem que ser difícil. Na Cambro, todos os produtos são concebidos de acordo com a segurança alimentar e estão de acordo com os requisitos do StoreSafe, os quais respeitam as normas do HACPP. Os nossos produtos permitem ajudar os utilizadores da área alimentar nos seguintes factores principais:

- Excesso de tempo e de tempe
- Redução da potencial contaminação cruzada
- Facilidade na limpeza

As Cam GoBox garantem que alimentos permanecem a temperaturas seguras abaixo de 4˚C ou acima de 65˚C durante muitas horas e durante o período de manutenção e de transporte. Utilize-as com os nossos Camchillers® e Camwarmers® para ampliar o tempo de conservação frio e quente ainda mais. Além disso, as Cam GoBoxes, quando usadas em conjunto com os nossos recipientes e tampas GN, fornecem a melhor solução para manter os alimentos protegidos, bem como o seu transporte limpo e livre de qualquer possibilidades de contaminação cruzada.

CAMBRO

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO PORTUGAL
TEL: (351) 219 155 600
FAX: (351) 219 155 661
cambroportugal@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.
LITX17EPPGNPOR

I081702