



Cam GoBox® 4060

Izolowany transporter do transportu koszy piekarniczych, tac do pieczenia i tac 60 x 40 cm



Cam GoBox® 4060 – Wielofunkcyjny termos transportowy ładowany od przodu



MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA

Cam GoBoxes można sztaplować wzajemnie jak również z pojemnikami innych głównych konkurentów.

PROSTA IDENTYFIKACJA

Wbudowany obszar etykiety utrzymuje plastikowe identyfikatory menu w odpowiednim miejscu, co umożliwia prostą identyfikację zawartości i tym samym właściwe przekierowanie. Rozpuszczalne etykiety StoreSafe Labels można również używać z Cam GoBoxes.

PEŁNY DOSTĘP W ZAKRESIE 270°

Trwałe zawiasy i zasuwy umożliwiają otwarcie drzwiczek pod kątem 270° i pozostawienie ich otwartych z boku w celu łatwego dostępu do produktów. Zatrzaski utrzymują drzwi bezpiecznie zamknięte podczas transportu.



MOŻLIWOŚĆ OBSŁUGI Z 4 STRON

Inteligentnie zaprojektowany wbudowany uchwyt wzdłuż górnej części pozwala na proste przeniesienie ze wszystkich czterech stron.

UNIKATOWA KONSTRUKCJA

Komora na płytę chłodzącą lub grzejącą znajduje się w wewnętrznej ścianie tylnej, aby zapobiec kapaniu kroplin oraz zapewnić równomierne rozprzodczanie temperatury.

PROSTE OTWIERANIE I ZAMYKANIE


Skośne krawędzie drzwi umożliwiają ich łatwe zamknięcie i zatrzasknięcie.

ODPORNE NA WYCIEKANIE


Wbudowana bariera kondensacyjna zapobiega wyciekowi.



Utrzymanie ciepła



Utrzymanie zimna



Wielofunkcyjny termos transportowy ładowany od przodu może być zakupiony z niezintegrowanymi przewodnikami, które zapewniają operatorowi możliwość załadunku skrzynek 60 x 40 cm o różnej głębokości.



Wielofunkcyjne termosy piekarnicze z niezintegrowanymi przewodnikami są przeznaczone do transportowania skrzynek 60 x 40 cm na wyroby piekarnicze wypełnionych produktami zapakowanymi, paczkowanymi lub przewożonymi luzem.



Wielofunkcyjny termos transportowy ładowany od przodu umożliwia wszechstronną modyfikację poprzez montaż opcjonalnych przewodnic ze stali nierdzewnej do równoczesnego transportowania skrzynek 60 x 40 cm i tac do pieczenia w różnych kombinacjach.



Jego konstrukcja obejmuje regulowane przewodnice, dzięki którym operator zyskuje możliwość elastycznego dostosowania przestrzeni między przewodnikami. (Przedstawiono kombinację skrzynek 60 x 40 cm i tac do pieczenia w jednym termosie transportowym.)



Lekkość: Wykonane z EPP (spieniony polipropylen), przyjaznego dla środowiska naturalnego materiału piankowego o dużej wydajności.



Chemiczna Obojętność: Obojętny na działanie oleju, tłuszczu i większości preparatów chemicznych.



Znakomita Absorpcja Energii: Odporny nawet na duże obciążenia bez ryzyka uszkodzenia.



Znakomita Wytrzymałość Konstrukcyjna: Możliwość utrzymania nawet dużych ciężarów z zachowaniem kształtu i formy.



100% odnawialny materiał.



Bezpieczny do użycia w zmywarkach.



Bezpieczny w kontakcie z żywnością.

Cam GoBox® 4060 – Termos transportowy ładowany od przodu 60 x 40 cm



Termos transportowy ładowany od przodu z regulowanymi prowadnicami

Ten wyjątkowy wielofunkcyjny termos transportowy z regulowanymi prowadnicami zawiera dwa zestawy regulowanych prowadnic ze stali nierdzewnej*, które zapewniają operatorowi najwyższy poziom elastyczności w celu równoczesnego transportowania skrzynek 60 x 40 cm i tac do pieczenia.

* Dodatkowe prowadnice można kupić osobno. Patrz Akcesoria.

EPP4060FADJR

WYMIARY ZEWNĘTRZNE D x S x W	77 x 54 x 68,7 cm
WYMIARY WEWNĘTRZNE D x S x W	61,5 x 41 x 58,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	8,17 kg
POJEMNOŚĆ	155 L
KOLOR	Czarny (110)

Ilość w opakowaniu: 1



Termos transportowy ładowany od przodu bez prowadnicy

Wielofunkcyjne termosy piekarnicze z niezintegrowanymi prowadnicami są przeznaczone do transportowania skrzynek 60 x 40 cm na zapakowaną lub paczkowaną żywność.

Ten termos transportowy umożliwia wszechstronną modyfikację poprzez montaż opcjonalnych prowadnic ze stali nierdzewnej, EPP4060FPR1*, do równoczesnego transportowania skrzynek 60 x 40 cm i tac do pieczenia w różnych kombinacjach.

* Patrz Akcesoria.

EPP4060FNR

WYMIARY ZEWNĘTRZNE D x S x W	77 x 54 x 68,7 cm
WYMIARY WEWNĘTRZNE D x S x W	61,5 x 41 x 58,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	6,1 kg
POJEMNOŚĆ	155 L
KOLOR	Czarny (110)

Ilość w opakowaniu: 1



Termos transportowy ładowany od przodu z 6 prowadnicami

Termosy transportowe EPP4060F6R ładowane od przodu są dostępne z 6 zintegrowanymi prowadnicami. Te termosy transportowe zawierają rozszerzone prowadnice do bezpiecznego przewożenia tac do pieczenia 60 x 40 cm, blach oraz tac bez obawy o spadanie lub zapadanie się.

EPP4060F6R

WYMIARY ZEWNĘTRZNE D x S x W	77 x 54 x 68,7 cm
WYMIARY WEWNĘTRZNE D x S x W	61,5 x 41 x 58,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	6,34 kg
POJEMNOŚĆ	126 L
KOLOR	Czarny (110)

Ilość w opakowaniu: 1

Uwaga: Najlepsze rezultaty osiąga się w przypadku ładowania pojemników GN z żywnością w zakresie temperatur 82°-88°C. Załadowanie pojemników GN ze stali nierdzewnej z żywnością o temperaturze przekraczającej 120°C będzie skutkowało uszkodzeniem pojemnika transportowego.



Termos transportowy ładowany od przodu z 9 prowadnicami

Termosy transportowe EPP4060F9R ładowane od przodu są dostępne z 9 zintegrowanymi prowadnicami. Te termosy transportowe zawierają rozszerzone prowadnice do bezpiecznego przewożenia tac do pieczenia 60 x 40 cm bez obawy o spadanie lub zapadanie się.

EPP4060F9R

WYMIARY ZEWNĘTRZNE D x S x W	77 x 54 x 68,7 cm
WYMIARY WEWNĘTRZNE D x S x W	61,5 x 41 x 58,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	6,6 kg
POJEMNOŚĆ	126 L
KOLOR	Czarny (110)

Ilość w opakowaniu: 1

Uwaga: Najlepsze rezultaty osiąga się w przypadku ładowania pojemników GN z żywnością w zakresie temperatur 82°-88°C. Załadowanie pojemników GN ze stali nierdzewnej z żywnością o temperaturze przekraczającej 120°C będzie skutkowało uszkodzeniem pojemnika transportowego.

Cam GoBox® 4060 – Termos transportowy 60 x 40 cm ładowany od góry



Termos transportowy ładowany od góry o głębokości 20 cm

Termosy transportowe 60 x 40 cm ładowane od góry to lekkie transportery zaprojektowane do utrzymywania niskiej lub wysokiej temperatury żywności przez ponad 4 godziny. Mogą pomieścić skrzynki na wyroby piekarnicze oraz płyty chłodzące Camchiller, które poprawiają retencję temperatury. Ergonomiczne wpuszczone uchwyty ułatwiają przenoszenie i transport.

EPP4060T200

WYMIARY ZEWNĘTRZNE D x S x W	49 x 69 x 27 cm
WYMIARY WEWNĘTRZNE D x S x W	42,5 x 62,5 x 20,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	1,4 kg
POJEMNOŚĆ	53 L
KOLOR	Czarny (110)

Ilość w opakowaniu: 1



Termos transportowy ładowany od góry o głębokości 30 cm

Głębokie termosy transportowe 60 x 40 cm ładowane od góry to lekkie transportery zaprojektowane do utrzymywania niskiej lub wysokiej temperatury żywności przez ponad 4 godziny. Mogą pomieścić skrzynki na wyroby piekarnicze oraz płyty chłodzące Camchiller, które poprawiają retencję temperatury. Ergonomiczne wpuszczone uchwyty ułatwiają przenoszenie i transport.

EPP4060T300

WYMIARY ZEWNĘTRZNE D x S x W	49 x 69 x 37 cm
WYMIARY WEWNĘTRZNE D x S x W	42,5 x 62,5 x 30,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	1,7 kg
POJEMNOŚĆ	80 L
KOLOR	Czarny (110)

Ilość w opakowaniu: 1

Akcesoria



Camchiller® CP3253

Płyty chłodzące (Camchiller) zostały zaprojektowane w celu wydłużenia czasu przechowywania żywności w niskiej temperaturze. Wystarczy je zamrozić na płasko przez noc i umieścić na górze termosu transportowego.

Camwarmer® HP3253

Płyty grzejące (Camwarmer) zostały zaprojektowane w celu wydłużenia czasu przechowywania żywności w wysokiej temperaturze. Wystarczy je umieścić w gorącej kąpieli na 40 minut a potem umieścić na dole termosu transportowego.



Zestaw regulowanych prowadnic EPP4060FPR1 dla EPP4060FNR

Ramy ze stali nierdzewnej oraz dwa zestawy prowadnic zostały zaprojektowane, aby zapewnić operatorowi możliwość elastycznej regulacji oraz uzyskania odpowiedniej przestrzeni między prowadnicami.

Zestaw prowadnic EPP4060FAR dla EPP4060FPR1

Zestaw dwóch regulowanych prowadnic ze stali nierdzewnej można kupić oddzielnie w celu przewożenia większej liczby produktów w tym samym termosie transportowym.



Wózek Camdolly® do termosów transportowych Cam GoBox 60 x 40 cm

Umożliwia bezpieczne składowanie i transportowanie wielu termosów jednocześnie. (4 kółka skrętne, 2 z hamulcami.)



Plastikowe etykiety identyfikacyjne

Kolorowe etykiety identyfikacyjne menu ułatwiają operatorowi określenie zawartości oraz miejsca przeznaczenia.

	CP3253	HP3253
WYMIARY D x S x W	53 x 32,5 x 3 cm	53 x 32,5 x 3 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	3,9 kg	3,25 kg
KOLOR	Lodowy błękit (443)	Ognista Czerwień (444)

Ilość w opakowaniu: 1



	EPP4060FPR1
WYMIARY D x S x W	60 x 1 x 58 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	2,07 kg
KOLOR	Srebro (000)

Ilość w opakowaniu: 1

	EPP4060FAR
WYMIARY D x S x W	60 x 3 x 3 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	0,42 kg
KOLOR	Srebro (000)

Ilość w opakowaniu: 1

	CD4060EPP
WYMIARY D x S x W	71 x 51 x 16 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	5,27 kg
NOŚNOŚĆ	250 kg
KOLOR	Czerwony (158)

Ilość w opakowaniu: 1

	EPPID5
KOLOR	(000)

Ilość w opakowaniu: 1



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TELEFON: (49) 7022 90 100 0
FAXS: (49) 7022 90100 19
cambropland@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

LITX17EPP4060PO