



# Sistema di lavaggio Camrack®



**LAVAGGIO EFFICIENTE** 



STOCCAGGIO IGIENICO



**CONTROLLO DELLE SCORTE** 



TRASPORTO IGIENICO E SICURO

## Sistema Di Lavaggio Camrack 4 in 1

- Lavaggio Efficiente
- Stoccaggio Igienico
- Controllo Delle Scorte
- Movimentazione sicura ed igienica

## Sistema Di Lavaggio Camrack

Cambro® offre un sistema di lavaggio 4-in-1 dove i bicchieri vengono lavati, stoccati, identificati e movimentati con una sola unità di lavoro. Questa unità singola ma multi-funzione comprende: carrello Camdolly, cestelli a comparti Camrack e l'apposita copertura Camrack.



- Cestello a comparti con pareti esterne chiuse
- Sistema di identificazione tramite colori diversi ed etichettatura del contenuto
- Coperchio di chiusura

Carrello con ruote per la movimentazione

Sistema facile

e sicuro

l Camracks di Cambro offrono protezione completa per bicchieri particolarmente delicati durante il lavaggio, la movimentaizone, il trasporto e lo stoccaggio, riducendo i costi di sostituzione per le rotture. Sistema di lavaggio efficiente



Sistema di trasporto e stoccaggio igienico

# Sistema di lavaggio efficiente

### **Design innovativo**

Il sistema a pareti esterne chiuse dei cestelli Cambro, garantisce una pulizia perfetta: l'acqua ed i detergenti vengono trattenuti all'interno del cestello riducendo notevolmente gli sprechi di prodotto.


I comparti interni aperti di Cambro garantiscono la piena circolazione dell'acqua e dei detergenti per una pulizia ottimale ed un'asciugatura rapida e completa.

I modelli con lati esterni aperti aumentano i costi operativi complessivi in quanto richiedono un secondo lavaggio dei bicchieri. Ciò aumenta altresì il consumo di acqua e detergenti ed il lavoro degli operatori.




#### ESEMPIO:

Nelle lavastoviglie commerciali l'acqua penetra dal basso e dall'alto. I Camracks di Cambro hanno comparti interni aperti che consentono all'acqua ed ai detergenti di raggiungere facilmente e lavare in maniera efficiente i bicchieri.




## Vantaggi dell'effetto tunnel nel sistema con lati esterni chiusi

- Lavaggio ed asciugatura ottimi per il contatto prolungato del detergente all'interno del cestello.
- Ridurre gli sprechi di acqua e detergenti, diversamente da quanto accade con cestelli con lati esterni aperti.
- Eliminare il secondo lavaggio ed avere un notevole risparmio di costi.
- Aumentare il risparmio di acqua, detergenti ed elettricità.
- Risparmiare tempo e lavoro in quanto non sarà necessario un secondo lavaggio.
- Ridurre la movimentazione diminuisce il rischio di danneggiamenti.



Sistema con lati esterni chiusi



l clienti saranno quindi serviti ogni volta con piatti puliti e bicchieri scintillanti.


# Sistema di trasporto e stoccaggio igienico

## Pulizia ideale e stoccaggio igienico

Il sistema Camrack® protegge i bicchieri e li mantiene puliti fino all' utilizzo successivo, eliminando il secondo lavaggio.







I lati esterni aperti consentono ai contaminanti come acqua sporca, batteri, insetti, sporcizia, polvere e dita degli operatori di entrare lateralmente, contaminando i bicchieri puliti. Questo richiede un costo ulteriore per un secondo lavaggio e quindi ulteriore manipolazione.



# Sistema facile da maneggiare e sicuro da impilare

## **Design ergonomico**

I Camracks di Cambro hanno impugnature integrate su ogni lato che consentono un utilizzo facile. Sollevando i Camracks, le dita degli operatori non possono superare i lati chiusi e rompere così bicchieri fragili o sporcarli. Questo riduce danneggiamenti, rischio di infortuni e contaminazione.

Gli angoli dei cestelli e le impugnature sono lisci, con superficie piatta senza spigoli o parti sporgenti. Questo consente uno stoccaggio più facile in quanto i Camracks possono scivolare uno dentro l'altro per essere impilati, mantenendo igiene e pulizia.





Movimentazione non sicura



Impilamento difficile

### Facile movimentazione

- Le impugnature facili da afferrare sono progettate per garantire spostamenti e sollevamenti comodi e sicuri.
- I lati lisci e gli angoli arrotondati facilitano la movimentazione e riducono il rischio di infortuni.

### Impilamento ordinato

- La parte superiore liscia consente un impilamento ordinato e sicuro.
- I cestelli si possono impilare con la maggior parte dei cestelli presenti sul mercato.
- Non è necessario allineare i cestelli dallo stesso lato, basta farli scorrere uno sull'altro.

## Controllo delle scorte

#### Colori cestello base:



9 Comparti Nero (110)



16 Comparti Rosso (163)



25 Comparti Azzurro (186)



36 Comparti Grigio Chiaro (151)



49 Comparti Verde Sherwood (119)





Identificazione prodotto difficile

- Attribuire codici colore consente di identificare facilmente e rapidamente i contenuti.
- I colori diversi identificano immediatamente il contenuto e la quantità di ogni cestello.

## Sistema economico

## I sistemi con lati esterni chiusi aumentano il risparmio in termini di costi

Fase 1.—Lavaggio

Fase 2.—Impilaggio, trasporto o stoccaggio

Fase 3.—Allestimento







Con i Camracks di Cambro, i bicchieri vengono lavati nella lavastoviglie ed impilati su un Camdolly con un coperchio per facilitare l'asciugatura e lo stoccaggio.

Quando saranno necessari i bicchieri, gli operatori potranno facilmente recuperarli e trasportarli nel luogo desiderato. Nessuna pellicola per lo stoccaggio o lavaggio prima dell'utilizzo.

#### Risparmio effettivo di:

- Acqua
- Lavoro
- Detergenti
- Danneggiamenti

#### Elettricità

- Tempo di allestimento
- Pellicola

## Miglioramento:

- Efficienza
- Sicurezza
- Profitti

## Un sistema con lati esterni aperti aumenta i costi

Lavaggio

Fase 1.

Fase 2. Impilaggio Fase 3. Copertura

Fase 4. Secondo lavaggio Fase 5. Allestimento











Con i cestelli con lati esterni aperti, gli operatori lavano i bicchieri immediatamente dopo l'utilizzo e per lo stoccaggio avvolgono i cestelli con la pellicola o con una copertura vinilica (a volte lunga, altre corta). Se non si utilizza la pellicola, gli operatori devono lavare il vetro una seconda volta.

#### Incremento dei costi:

- Acqua
- Detergenti
- Elettricità
- Pellicola
- Lavoro
- Costi di sostituzione in seguito a danneggiamenti

## Diminuzione:

- Efficienza
- Sicurezza
- Profitti

### Pellicola

- · Compromette l'igiene
- Aumenta i costi
- Aumenta il lavoro
- Non è eco-compatibile


La pellicola non protegge i bicchieri dai contaminanti e deve essere gettata dopo ogni utilizzo.


## Risparmio generale in termini di costi

### Risparmio generale in termini di costi

In media, per il lavaggio di un Camrack® pieno di bicchieri la spesa è pari a 25 centesimi. Con un sistema con lati aperti, tale importo è raddoppiato vista la necessità di lavare nuovamente i bicchieri dopo lo stoccaggio.

La tabella mostra la forte diminuzione dei costi durante il processo di lavaggio, stoccaggio e trasporto di piatti e bicchieri che si realizza con l'utilizzo dei cestelli Camrack.





#### Calcolatore del ritorno sull'investimento

Investire nel sistema di lavaggio Cambro è una decisione importante che consentirà un risparmio continuo. Il calcolatore ROI è stato progettato per confrontare il maggiore risparmio con l'utilizzo del sistema con lati chiusi Camrack rispetto all'utilizzo di cestelli con lati aperti. Con il calcolatore ROI sarà possibile quantificare il risparmio e determinare il tempo necessario per recuperare l'investimento nel sistema di lavaggio Cambro.

- Numero di settimane necessarie per ripagare l'investimento totale
- Risparmio di acqua in litri a settimana
- Risparmio di detergenti in litri a settimana
- Risparmio energetico in kWh a settimana
- Risparmio di lavoro

Il sistema Camrack offre un ROI misurabile e consente di risparmiare negli anni.



## Ridurre al minimo l'impatto ambientale

I cestelli con lati aperti hanno un impatto negativo maggiore sull'ambiente rispetto al sistema di stoccaggio igienico Camracks fornito da Cambro. Le strutture che devono effettuare un secondo lavaggio dopo lo stoccaggio consumano in misura maggiore acqua, detergenti ed elettricità. La pellicola impiegata per proteggere i bicchieri viene gettata dopo ogni utilizzo. I Camracks di Cambro riducono al minimo l'impatto ambientale diminuendo

il consumo di acqua, detergenti ed elettricità durante il lavaggio ed eliminando l'utilizzo della pellicola per sigillare i cestelli. Cambro protegge i bicchieri rispettando l'ambiente e salvaguardando i profitti.



# Camracks® per calici e bicchieri

Cambro ha il cestello adatto per il lavaggio, il trasporto e lo stoccaggio per qualsiasi dimensione o tipo di bicchiere. l cestelli offrono una completa protezione per tutti i calici ed i bicchieri più delicati in tutte le fasi di lavaggio, movimentazione, impilaggio, trasporto e stoccaggio.

### Come scegliere il cestello più adatto:

- 1. Misurare il diametro massimo del bicchiere per determinare il numero di comparti
- 2. Misurare l'altezza massima del bicchiere fino all'estremità superiore del bordo per determinare l'altezza del comparto.





### **49 COMPARTI**

| Ø DIAMETRO<br>MASSIMO (CM) | 6, |
|----------------------------|----|
| ALTEZZA MAX. (CM)          | 9, |
| CODICE                     | 49 |
| ALTEZZA CESTELLO (CM)      | 14 |

| 6,2    | 6,2     | 6,2    | 6,2     | 6,2    | 6,2     |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 9,2    | 13,3    | 17,4   | 21,5    | 25,7   | 29,8    |
| 49S318 | 49\$434 | 49S638 | 49\$800 | 49S958 | 49S1114 |
| 14,3   | 18,4    | 22,5   | 26,7    | 30,8   | 34,9    |



#### **36 COMPARTI**

| Ø DIAMETRO<br>MASSIMO (CM) | 7,3    | 7,3    | 7,3    | 7,3    | 7,3    | 7,3    |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTEZZA MAX. (CM)          | 9,2    | 11,4   | 13,3   | 15,5   | 17,4   | 19,6   |
| CODICE                     | 36S318 | 36S418 | 36S434 | 36S534 | 36S638 | 36S738 |
| ALTEZZA CESTELLO (CM)      | 14,3   | 14,3   | 18,4   | 18,4   | 22,5   | 22,5   |

#### **36 COMPARTI**

| Ø DIAMETRO<br>MASSIMO (CM) | 7,3    | 7,3    | 7,3    | 7,3     | 7,3     | 7,3     |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| ALTEZZA MAX. (CM)          | 21,5   | 23,8   | 25,7   | 27,9    | 29,8    | 32      |
| CODICE                     | 36S800 | 36S900 | 36S958 | 36S1058 | 36S1114 | 36S1214 |
| ALTEZZA CESTELLO (CM)      | 26,7   | 26,7   | 30,8   | 30,8    | 34,9    | 34,9    |



### **30 COMPARTI**

| Ø DIAMETRO<br>MASSIMO (CM) | 7,94   | 7,94   | 7,94   | 7,94   | 7,94   | 7,94    |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| ALTEZZA MAX. (CM)          | 9,2    | 13,3   | 17,4   | 21,5   | 25,7   | 29,8    |
| CODICE                     | 30S318 | 30S434 | 30S638 | 30S800 | 30S958 | 30S1114 |
| ALTEZZA CESTELLO (CM)      | 14,3   | 18,4   | 22,5   | 26,7   | 30,8   | 34,9    |

Il nuovo Camracks 30 comparti offre maggiore sicurezza per i bicchieri, permettendo meno movimentazioni e quindi riducendo i danneggiamenti. Il nuovo design offre un utilizzo dello spazio aumentato del 20% in confronto ai cestelli con 25 comparti standard.

## Colori cestello base



Nero



















CEL in colori a stock: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416). Rialzo supplementare: (151).



### **25 COMPARTI**

| Ø DIAMETRO<br>MASSIMO (CM) | 8,7    | 8,7    | 8,7     | 8,7    | 8,7     | 8,7     |
|----------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| ALTEZZA MAX. (CM)          | 9,2    | 11,4   | 13,3    | 15,5   | 17,4    | 19,6    |
| CODICE                     | 25S318 | 25S418 | 25\$434 | 25S534 | 25\$638 | 25\$738 |
| ALTEZZA CESTELLO (CM)      | 14,3   | 14,3   | 18,4    | 18,4   | 22,5    | 22,5    |

## **25 COMPARTI**

| Ø DIAMETRO<br>MASSIMO (CM) | 8,7     | 8,7    | 8,7    | 8,7     | 8,7     | 8,7     |
|----------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| ALTEZZA MAX. (CM)          | 21,5    | 23,8   | 25,7   | 27,9    | 29,8    | 32      |
| CODICE                     | 25\$800 | 25S900 | 25S958 | 25S1058 | 25S1114 | 25S1214 |
| ALTEZZA CESTELLO (CM)      | 26,7    | 26,7   | 30,8   | 30,8    | 34,9    | 34,9    |



## **20 COMPARTI**

| Ø DIAMETRO<br>MASSIMO (CM) | 9,84   | 9,84   | 9,84   | 9,84   | 9,84   | 9,84   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALTEZZA MAX. (CM)          | 9,2    | 11,4   | 13,3   | 15,5   | 17,4   | 19,6   |
| CODICE                     | 20S318 | 205418 | 20S434 | 20S534 | 20S638 | 205738 |
| ALTEZZA CESTELLO (CM)      | 14,3   | 14,3   | 18,4   | 18,4   | 22,5   | 22,5   |

### **20 COMPARTI**

| Ø DIAMETRO<br>MASSIMO (CM) | 9,84   | 9,84   | 9,84   | 9,84     | 9,84    | 9,84    |
|----------------------------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|
| ALTEZZA MAX. (CM)          | 21,5   | 23,8   | 25,7   | 27,9     | 29,8    | 32      |
| CODICE                     | 205800 | 20S900 | 20S958 | 20\$1058 | 20S1114 | 20S1214 |
| ALTEZZA CESTELLO (CM)      | 26,7   | 26,7   | 30,8   | 30,8     | 34,9    | 34,9    |

Il nuovo Camracks 20 comparti offre maggiore sicurezza per i bicchieri, permettendo meno movimentazioni e quindi riducendo i danneggiamenti. Il nuovo design offre un utilizzo dello spazio aumentato del 20% in confronto ai cestelli con 16 comparti standard.



## 16 COMPARTI

| 10 COMI ANTI               |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ø DIAMETRO<br>MASSIMO (CM) | 11,11  | 11,11  | 11,11  | 11,11  | 11,11  | 11,11  |
| ALTEZZA MAX. (CM)          | 9,2    | 11,4   | 13,3   | 15,5   | 17,4   | 19,6   |
| CODICE                     | 16S318 | 16S418 | 16S434 | 16S534 | 16S638 | 16S738 |
| ALTEZZA CESTELLO (CM)      | 14.3   | 14.3   | 18.4   | 18.4   | 22.5   | 22.5   |



| Ø DIAMETRO<br>MASSIMO (CM) | 11,11  | 11,11  | 11,11  | 11,11   | 11,11   | 11,11   |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| ALTEZZA MAX. (CM)          | 21,5   | 23,8   | 25,7   | 27,9    | 29,8    | 32      |
| CODICE                     | 16S800 | 16S900 | 16S958 | 16S1058 | 16S1114 | 16S1214 |
| ALTEZZA CESTELLO (CM)      | 26,7   | 26,7   | 30,8   | 30,8    | 34,9    | 34,9    |



#### O COMPARTI

| 3 COMPARTI                 |       |       |       |       |       |        |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Ø DIAMETRO<br>MASSIMO (CM) | 14,9  | 14,9  | 14,9  | 14,9  | 14,9  | 14,9   |
| ALTEZZA MAX. (CM)          | 9,2   | 13,3  | 17,4  | 21,5  | 25,7  | 29,8   |
| CODICE                     | 9S318 | 9S434 | 9S638 | 9S800 | 9S958 | 9S1114 |
| ALTEZZA CESTELLO (CM)      | 14,3  | 18,4  | 22,5  | 26,7  | 30,8  | 34,9   |























Rosso Beige CEL in colori a stock: (110), (119), (151), (163), (167), (168),

(184), (186), (414), (416). Rialzo supplementare: (151).

# Altri tipi di Camracks®

CEL in colori a stock BR258: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416). FR258, 8FBNH434: (151)







| DESCRIZIONE              |
|--------------------------|
| ALTEZZA INTERNA CESTELLO |
| ALTEZZA ESTERNA CESTELLO |
| CODICE                   |

| *Cestello base | Cestello per posate | Mezzo cestello per<br>posate 8 comparti |
|----------------|---------------------|---|
| 8,3 cm         | 6,7 cm              | 12 cm                                   |
| 10,1 cm        | 10,1 cm             | 18,4 cm                                 |
| BR258          | FR258               | 8FBNH434 Senza maniglie                 |
|                |                     |   |

Vedere la tabella colori nella pagina precedente per i colori del cestello base. Colore rialzo standard: Grigio Chiaro (151).

CEL in colore a stock PR59314, OETR314: (151).





| CESTELLI                 |
|--------------------------|
| ALTEZZA INTERNA CESTELLO |
| ALTEZZA ESTERNA CESTELLO |
| CODICE                   |

| Cestello 5 x 9 | Cestello per vassoio con estremità aperta |
|----------------|---|
| 6,7 cm         | 6,7 cm                                    |
| 10,1 cm        | 10,1 cm                                   |
| PR59314        | OETR314                                   |
| 24)            |   |

Colore cestello: Grigio Chiaro (151).

CEL in colore a stock: (151).





| CESTELLI TAZZE      |
|---------------------|
| ALTEZZA MAX. TAZZE  |
| DIAMETRO MAX. TAZZE |
| CODICE              |

| Cestello 16 comparti |                |                | Cestello 20 comparti |               |               |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
|                      | 6,6 cm         | 10,7 cm        | 14,9 cm              | 6,6 cm        | 10,7 cm       |
|                      | 11,1 x 11,1 cm | 11,1 x 11,1 cm | 11,1 x 11,1 cm       | 11,1 x 8,8 cm | 11,1 x 8,8 cm |
|                      | 16C258         | 16C414         | 16C578               | 20C258        | 20C414        |

Colore cestello: Grigio Chiaro (151). Colore rialzo standard: Grigio Chiaro (151).

## Coperchio e carrello

### **Coperchio Camrack**

- Utilizzatelo per creare un sistema di stoccaggio chiuso, igienico e portatile.
- Adatto a qualsiasi altezza dei cestelli.
- Elimina le contaminazioni esterne, il secondo lavaggio e l'acquisto di pellicola in plastica o vinile.
- Tiene lontani roditori e insetti e previene le contaminazioni.

### **Camdolly®**

- Riduce le operazioni di sollevamento e facilita il trasporto da parte degli operatori, diminuendo quindi il rischio di infortuni e danneggiamenti.
- Realizzato in plastica estremamente resistente che non si ammacca, crepa, arrugginisce o corrode.
- Le ruote per carichi pesanti si manovrano facilmente su tutte le superfici.



| CODICE  | DIMENSIONI<br>Lu x La x ALT | COLORE              |
|---------|-----------------------------|---------------------|
| DRC2020 | 50 x 50 x 2,4 cm            | Grigio (180)        |
| CDR2020 | 54,3 x 54,3 x 20,3          | Grigio chiaro (151) |
|         |                             |                     |

CEL in colore a stock CDR2020: (151).

<sup>\*</sup> Disponibile con rialzi per altezze maggiori.

## Carrelli portapiatti e carrelli di servizio

### Carrelli portapiatti

La linea completa di carrelli portapiatti Cambro consente di stoccare e trasportare piatti e vassoi.





ADCSC - Carrello Portapiatti Regolabile Compatto Serie S. Grandi capacità di stoccaggio in uno spazio ridotto.





Comodo sistema di fissaggio delle colonne CamLever.

|                                   |                         |                         | _                        |                       |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CODICE                            | ADCSC                   | ADCSC8PKG               | ADCSC12PKG               | ADCSCT4               |
| DESCRIZIONE                       | Con 4 colonne divisorie | Con 8 colonne divisorie | Con 12 colonne divisorie | Confezione di 4 torri |
| MISURA DEL PIATTO                 | 22,9 - 30,5 cm          | 14,6 - 22,2 cm          | 11,7 - 14 cm             | _                     |
| DIMENSIONI ESTERNE<br>Lu x La x A | 68,6 x 68,6 x 80,70 cm  | 68,6 x 68,6 x 80,70 cm  | 68,6 x 68,6 x 80,70 cm   | _                     |
| PESO DELL'UNITÀ                   | 33,6 kg                 | 39,6 kg                 | 45,6 kg                  | _                     |
| 4. 6                              |                         |                         | 2622                     |                       |

Colore: Grigio Maculato (480). \*Comportarsi con gli carrelli portapiatti ADCS e ADC33.

CEL in colori a stock ADCS: (110), (401), (480). ADC33: (131). TDC30: (191).







|                                  | AU9   | 607   |                                      |
|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| CODICE                           | ADCS  | ADC33   | TDC30                                |
| DESCRIZIONE                      | Regolabile  | Regolabile  | Regolabile                           |
| PIATTI PER COLONNA               | Ca. 45-60   | Ca. 45-60   | Ca. 45-60<br>(80 vassoi: 36 x 46 cm) |
| DIMENSIONI TOTALI<br>Lu x La x A | 73 x 96 x 81 cm   | 76,05 x 98,4 x 83,82 cm   | 59 x 99 x 88 cm                      |
| MANIGLIE                         | Accoglie piatti e ciotole di<br>dimensioni comprese<br>tra 11,7 e 33 cm | Accoglie piatti e ciotole di<br>dimensioni comprese<br>tra 11 e 73,6 cm | Piatti e vassoi                      |

Colori ADCS: Nero (110), Grigio Azzurro (401), Grigio Maculato (480), Marrone Scuro (131). Colori ADC33: Marrone Scuro (131), Grigio Azzurro (401). L' ADC33 non è disponibile dagli USA.

Colori TDC30: Nero (110), Grigio Azzurro (401), Beige Caffé (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Grigio Granito (191), Verde Granito (192). Per maggiori informazioni, consultare il catalogo Cambro o visitare il sito www.cambro.com.

## CEL in colore a stock DCS950, DCS1125: (480).

|                                  | _   |   |
|----------------------------------|---|---|
| CODICE                           | DCS950  | DCS1125   |
| DESCRIZIONE                      | Non regolabile                                      | Non regolabile                                      |
| PIATTI PER COLONNA               | Ca. 45-60   | Ca. 45-60   |
| DIMENSIONI TOTALI<br>Lu x La x A | 69 x 78 x 81 cm                                     | 69 x 78 x 81 cm                                     |
| MANIGLIE                         | Rotondi: 21,3 - 24,1 cm<br>Quadrati: 18,4 - 20,5 cm | Rotondi: 24,4 - 28,6 cm<br>Quadrati: 21,3 - 24,1 cm |

Colori: Nero (110), Grigio Azzurro (401), Marrone Scuro (131), Grigio Maculato (480). Per maggiori informazioni, consultare il catalogo Cambro o visitare il sito www.cambro.com.



Versatili, resistenti, silenziosi ed economici.

CEL in colori a stock BC340KD, BC340KDP: (110), (480). BC331KDTC, BC331KDSH: (110).









|                                 | v                    | •                               |                             |                         |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| CODICE                          | BC340KD              | BC340KDP                        | BC331KDTC                   | BC331KDSH               |
| DESCRIZIONE                     | Carrello<br>multiuso | Set pannello ripiano<br>singolo | Contenitore spazzatura 30 L | Cestino posate<br>9,5 L |
| CAPACITÀ DI CARICO              | 180 Kg               | _                               | <del>_</del>                | <del>_</del>            |
| DIMENSIONI TOTALI<br>La x P x A | 101,5 x 54 x 95 cm   | 80,3 x 45 x 29,8 cm             | 33 x 24 x 56 cm             | 33 x 24 x 18,5 cm       |

Colori set pannello ripiano e carrello: Nero (110), Grigio Maculato (480).

Colore contenitore spazzatura e cestino posate: Nero (110).

## **Controllo Delle Scorte**

## Targhetta identificativa per Rialzi Camrack®

Le targhette Identificative per Rialzi Camrack semplificano l'inventario dei bicchieri; si incastrano semplicemente sulla parte superiore del rialzo per un'individuazione immediata del contenuto. Cerchi un modo per identificare o riutilizzare i tuoi Camracks per nuovi bicchieri? Basta rimuovere le targhette, inserire i nuovi bicchieri e posizionare la nuova etichetta. Continuerai così ad usare i tuoi cestelli tenendo aggiornato l'inventario, semplicemente cambiando l'etichetta.

- Offre una soluzione economica e funzionale per il riutilizzare i vecchi cestelli, evitando l'uso di pennarelli o cartelloni.
- Praticamente indistruttibile e studiata per sopportare le alte temperature delle lavastoviglie.
- 34 immagini disponibili o personalizzabili!!







I Camracks sono presenti in

## Fidati di Cambro®



hotel, ristoranti e società di catering di tutto il mondo da oltre dieci anni, il loro utilizzo permette di risparmiare tempo, denaro e risorse. Gli operatori sanno che Camracks è sinonimo di sicurezza sia per i bicchieri che per i clienti. Con un ampio assortimento di opzioni per i comparti, il sistema completo 4 in 1 Camrack fornisce un'unità di stoccaggio igienica portatile completamente integrata. Elimina la necessità di lavare nuovamente i bicchieri o di acquistare pellicola. I Camracks offrono un'alternativa eco-compatibile, economica ed igienica che garantisce ritorni sugli investimenti anno dopo anno. Contatta il rappresentante locale per il calcolo gratuito del ritorno sull'investimento e del risparmio futuro.

Visita il sito www.cambro.com/mycamracks per visualizzare la nostra nuova guida interattiva Camrack.





CAMBRO U.S.A. TEL: 1(714) 848-1555 FAX: 1(714) 230-4375 international@cambro.com CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS TEL: (49) 7022 90 100 0 FAX: (49) 7022 90100 19 cambroeurope@cambro.com CAMBRO ITALIA TEL: (39) 0522 90 20 51 FAX: (39) 0522 90 20 17 cambroitaly@cambro.com