CAMBRO

Camshelving®
ELEMENTS SERIES

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОВОЛОЧНЫМИ ПОЛКАМИ

НАДЕЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ГИГИЕНИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

ДОЛГОВЕЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЛЮБЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

StoreSafe NSF HACCP CdF

CAMBRO

Camshelving®
ELEMENTS SERIES

Передовые материалы, из которых изготовлены стеллажные компоненты серии Camshelving Elements, а также инновационная конструкция, обеспечивают необычайную прочность, повышенную надежность и более безопасные условия хранения пищевых продуктов

НАДЕЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Необычайные прочность и надежность

- Композитный материал, прочный, как сталь.
- Самые длинные (1980 мм) и самые прочные в отрасли перекладины, выдерживающие нагрузку до 272 кг в расчете на каждую полку.
- Регулируемые полки на 60% легче стальных и просто устанавливаются.
- Композитный материал почти не прогибается и принимает первоначальную форму после удаления продуктов с полок.
- Две секции соединяются общей стойкой без потери грузоподъемности (363 кг в расчете на каждую полку при использовании перекладин длиной до 1220 мм, 272 кг в расчете на каждую полку при использовании перекладин длиной более 1220 мм).
- Прочная напольная опора увеличивает грузоподъемность нижней полки до 454 кг.

ГИГИЕНИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

CAMGUARD
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Простота очистки

- Полки легко снимаются и загружаются в посудомоечную машину.
- Содержащий ионы серебра антибактерицидный состав Camguard входит в состав материала полок – он не стирается, не смывается и не испаряется.
- Компоненты серии Elements отличаются не имеющей пор поверхностью, которую можно быстро протирать начисто; разлитые жидкости удаляются легко и просто, что уменьшает риск взаимного загрязнения продуктов.
- В конструкции компонентов серии Elements нет сварных швов, в связи с чем жидкости и грязь не скапливаются в щелях.
- Для очистки пола и стены за секцией не требуется использование передвижной секции; достаточно удалить нижнюю полку и очистить поверхности вокруг секции.
- Стеллажные компоненты серии Elements легко очищаются. В отличие от начинающих ржаветь металлических стеллажей, которые уже невозможно очистить.

ДОЛГОВЕЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Отсутствие коррозии и ржавчины

- Компоненты непроницаемы для влаги, соли и химических веществ.
- Композитный материал не отслаивается, не покрывается царапинами и не деформируется; он никогда не ржавеет.
- Компоненты серии Elements поставляются с гарантией отсутствия коррозии и ржавчины на протяжении всего срока их эксплуатации.
- Пищевые коробки из поликарбоната, тяжелые коробки с мороженными продуктами и банки стандартного размера № 10 скалывают тонкое эпоксидное покрытие проволочных полок, в конечном счете вызывая ржавчину на проволочной основе.
- Жидкости повышенной кислотности, просачивающиеся и разливающиеся из емкостей с пищевыми продуктами, изнашивают эпоксидные покрытия полок, со временем вызывая ржавчину на стеллажах в холодильных и морозильных хранилищах.
- Жидкие моющие растворы и другие составы, применяемые при уборке, вызывают коррозию проволочной основы и эпоксидных покрытий полок. Композитный материал устойчив к воздействию химических растворов.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЛЮБЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Прочный композитный материал устойчив к любым воздействиям

- Композитный материал сохраняет надежность и прочность даже в самых неблагоприятных условиях, в том числе в морозильных и холодильных хранилищах и на участках для мойки тары и посуды.
- Находит идеальное применение в условиях, отличающихся повышенной влажностью или сухостью при низкой или высокой температуре.
- Стеллажные компоненты серии Camshelving Elements безопасны при снижении температуры до –38˚C, что делает эту стеллажную систему идеальной в морозильных и холодильных хранилищах, а также на любых участках повышенной влажности.
- Материал водонепроницаем, не ржавеет и не поддается коррозии.

StoreSafe NSF HACCP CdF

Camshelving®
ELEMENTS SERIES

ДОЛГОВЕЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Стеллажи серии Camshelving Elements не требуют существенных эксплуатационных затрат, чрезвычайно экономичны и поставляются с гарантией отсутствия ржавчины и коррозии на весь срок их эксплуатации.

Доход от капиталовложения

- Большинство проволочных полок и полок с эпоксидным покрытием, используемых в холодильных и морозильных хранилищах, начинают ржаветь и нуждаются в замене, в среднем, каждые 4–5 лет. Это означает, что за 10 лет пользователь хранилища вынужден заменять проволочные полки дважды.
- Стеллажи серии Elements поставляются с гарантией на весь срок их эксплуатации и не нуждаются в замене.
- На компонентах стеллажей серии Elements выдавлены даты их изготовления. На большинстве полок других поставщиков, поставляемых с гарантией на ограниченный срок, дата изготовления не указывается, что затрудняет правильное определение сроков прекращения действия гарантийных обязательств.
- Помимо стоимости полок как таковых, дополнительные затраты связаны:
  - » с удалением и ликвидацией старых полок;
  - » с простоями, вызванными закрытием предприятий, нарушающих санитарно-гигиенические правила, отделами здравоохранения;
  - » с риском и возможными затратами, связанными с взаимным загрязнением пищевых продуктов.
- Стеллажи серии Camshelving Elements производятся на нашем предприятии в США в соответствии с жесткими правилами обеспечения качества продукции.

КОНФИГУРАЦИИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЛЮБЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ

- Сборка стеллажа занимает несколько минут и требует использования только резинового молотка.
- Две секции соединяются общей стойкой без потери грузоподъемности (363 кг в расчете на каждую полку при использовании перекладин длиной до 1220 мм, 272 кг в расчете на каждую полку при использовании перекладин длиной более 1220 мм).
- Применение общих стоек и угловых соединителей способствует максимальному увеличению полезного объема хранилища и более эффективному его использованию. Для соединения стеллажных секций не требуются S-образные крюки.
- Возможно соединение двух секций с полками, расположенными на различной высоте, что обеспечивает максимальную функциональную универсальность хранилища.
- Высоту расположения полок можно регулировать с шагом в 100 мм, не разбирая всю секцию; стеллажи легко приспосабливать к изменяющимся условиям хранения продуктов.
- Возможно сочетание секций различных размеров, позволяющее эффективно использовать хранилище любой планировки и любого объема.

Угловая секция

П-образная секция

Компактная система хранения

Базовая и дополнительная секции

StoreSafe NSF COMPONENTS HACCP CdF

CAMBRO®
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000
ТЕЛ.: (714) 848-1555 **ФАКС:** (714) 843-2630

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
ТЕЛ.: (31) 168 707 210
ФАКС: (31) 168 707 211

© Copyright Cambro Manufacturing Company