Cambro®
rzeczy niezbędne

tace
nakrycia stołowe
prezentacja żywności
przygotowywanie i przechowywanie żywności
sprzedaż mobilna
dostawa posiłków
przechowywanie i transport żywności
opieka zdrowotna
mycie naczyń, transport i przechowywanie

CAMBRO®
TRUSTED FOR GENERATIONS™
www.cambro.com

dostawa żywności

Cam GoBox® — Izolowane lekkie wózki

Najnowsza linia izolowanych transporterów Cambro jest idealna dla firm cateringowych i przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne, poszukujących ultralekkiego transportera, który utrzymuje optymalną temperaturę w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, i jest niezwykle wytrzymały, aby przetrwać intensywne komercyjne użytkowanie, a wszystko to w przystępnej cenie. Wystarczy je wziąć i w drogę!

- Izolacja termiczna — utrzymuje wysoką lub niską temperaturę żywności przez wiele godzin.
- Lekkie — wykonane z EPP (polipropylenu ekspandowanego) — ekologicznego piankowego materiału wysokiej jakości.
- Można myć w zmywarce. W 100% nadające się do recyklingu.

Wykorzystywanie transporterów Cam GoBox wraz z polipropylenowymi pojemnikami na żywność Camwear® Cambro lub odpornymi na wysoką temperaturę pojemnikami GN zapewnia system przechowywania i transportu żywności gwarantujący jej bezpieczeństwo, zgodny z normami HACCP.

Ergonomiczne uchwyty

Wygodne uchwyty ułatwiają bezpieczne podnoszenie transportera Cam GoBox.

Uchwyty z 4 stron

Przemyślane, wbudowane uchwyty wzdłuż górnej części ładowanego od góry transportera pozwalają na łatwe trzymanie go z wszystkich czterech stron.

Łatwa identyfikacja

Wbudowane miejsca na etykiety utrzymują plastikowe menu (dołączone do modeli EPP300 i EPP400) na miejscu w celu łatwej identyfikacji zawartości lub przewozu. W transporterach Cam GoBox można stosować etykiety StoreSafe.

Łatwe ładowanie i rozładowywanie

Wgłębienia w ściankach wewnętrznych ułatwiają załadunek i rozładunek pojemników GN 1/1, jak i GN 1/2.

Możliwość układania w stosy

Transportery Cam GoBox można układać w stosy, również z produktami głównych marek konkurencyjnych.



Niekapiące

Wbudowana bariera kondensacyjna sprawia, że z transportera ładowanego od przodu nic nie kapie.

Łatwe otwieranie i zamykanie

Skośne krawędzie drzwi ułatwiają zamykanie i ryglowanie drzwi.

Przechowywanie gorącej żywności

Przechowywanie zimnej żywności



Pełny dostęp — 270˚

Wytrzymałe zawiasy i zatrzaski umożliwiają otwarcie drzwi na 270˚ i bezpieczne pozostawienie ich z boku transportera ładowanego od góry, co ułatwia dostęp do produktów. Zatrzaski utrzymują drzwi bezpiecznie zamknięte podczas transportu.

dostawa żywności

Cam GoBox® — Linia wózków izolowanych
Pojemniki GN ładowane od góry

KOD	EPP260
POJEMNOŚĆ	1 pojemnik na żywność GN 1/2, o głębokości 15 cm
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	39 x 33 x 25,7 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	33 x 27 x 19,3 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	0,62 kg
POJEMNOŚĆ	16,9 L

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** W Czarny (110).

KOD	**EPP280** bez paska **EPP280BKST** z czarnym paskiem **EPP280RDST** z czerwonym paskiem
POJEMNOŚĆ	1 pojemnik na żywność GN 1/2, o głębokości 20 cm
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	39 x 41 x 31,6 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	35 x 27 x 25,3 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	0,7 kg / 0,8 kg z paskiem
POJEMNOŚĆ	22,3 L

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

KOD	EPP160	EPP180
ŁADOWNOŚĆ	1 pojemnik na żywność GN 1/1, o głębokości 15 cm	1 pojemnik na żywność GN 1/1, o głębokości 20 cm
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	60 x 40 x 25,7 cm	60 x 40 x 31,6 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	53,8 x 33,8 x 19,3 cm	53,8 x 33,8 x 25,3 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	1,07 kg	1,2 kg
POJEMNOŚĆ	35,5 L	46 L

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

KOD	EPP180S	EPP180LH — duży transporter z uchwytami
ŁADOWNOŚĆ	1 pojemnik na żywność GN 1/1, o głębokości 20 cm	1 pojemnik na żywność GN 1/1, o głębokości 20 cm
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	60 x 40 x 31,6 cm	68 x 40 x 32,1 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	53,8 x 33,8 x 25,4 cm	53,8 x 35,5 x 25,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	1,13 kg	1,2 kg
POJEMNOŚĆ	43 L	46 L

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

Ładowarki czołowe GN

KOD	EPP300	EPP400
ŁADOWNOŚĆ	3 pojemniki na żywność GN 1/1, o głębokości 10 cm każdy	4 pojemniki na żywność GN 1/1, o głębokości 10 cm każdy
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	64,5 x 44 x 47,5 cm	64,5 x 44 x 63 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	53,5 x 33 x 37 cm	53,5 x 33 x 52,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	3,2 kg	3,9 kg
POJEMNOŚĆ	60 L	86 L

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

dostawa żywności

Cam GoBox® — linia izolowanych transporterów — akcesoria GN Cam GoBox

KOD	CP3253*	CP2632	HP3253*	HP2632
OPIS	Camchiller® GN 1/1 pasuje do: EPP160, EPP180, EPP180LH, EPP300, EPP400, Cam Gobox 4060	Camchiller GN 1/2 Pasuje do: EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST	Camwarmer® GN 1/1 Pasuje do: EPP160, EPP180, EPP180LH, EPP300, EPP400, Cam Gobox 4060	Camwarmer GN 1/2 Pasuje do: EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	53 x 32,5 x 3 cm	32,5 x 26,5 x 3 cm	53 x 32,5 x 3 cm	32,5 x 26,5 x 3 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	3,9 kg	1,75 kg	3,9 kg	1,75 kg
KOLOR	Lodowy błękit (443)	Lodowy błękit (443)	Ognista czerwień (444)	Ognista czerwień (444)

Opakowanie: 1 * Pasuje do wszystkich transporterów ładowanych od przodu z serii UPC.



KOD	EPP3253DIV	EPPCTS	EPPCTL
OPIS	ThermoBarrier® Pasuje do: EPP300 i EPP400	Camchiller Insert do standardowych modeli EPP180, EPP180S i EPP160	Camchiller Insert do modelu EPP180LH
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	53 x 32,7 x 3,7 cm	60 x 40 x 8,7 cm	68 x 40 x 8,7 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	0,37 kg	1,75 kg	3,9 kg
KOLOR	Czarny (110)	Czarny (110)	Czarny (110)

Opakowanie: 1

Zestawy Camchiller Insert



EPPCTSPKG110
Standardowy ładowany od góry transporter Camchiller i wkład w jednym zestawie dostępne do modeli EPP180 i EPP160.

EPPCTLPKG110
Duży ładowany od góry transporter Camchiller i wkład w jednym zestawie dostępne do modelu EPP180LH.

KOD	CD3253EPP
OPIS	Wózek Camdolly® pasuje do transporterów GN 1/1 Cam GoBoxes 4 obrotowe kółka, 2 wyposażone w hamulec
WAGA JEDNOSTKOWA	4,5 kg
ŁADOWNOŚĆ	250 kg
KOLOR	Karminowy (158)

Opakowanie: 1

Uchwyt kubka do napojów
Pasuje do wszystkich ładowaczy czołowych EPP Gastronorm.

KOD	CGH100WUK 100 W, 230 V* Wielka Brytania CGH200WUK 200 W, 230 V* UE CGH100WEU 100 W, 230 V* UE CGH200WEU 200 W, 230 V* Wielka Brytania CGH1W12VCAR 100 W, 12 V – 14,2 V auto
WYMIARY	49,5 x 28,5 x 1,2 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	1,1 kg
KOLOR	Srebrny (486)

Opakowanie: 1 *220–240 V prądu przemiennego.
* Pasuje do wszystkich transporterów GN 1/1 ładowanych od góry i od przodu.

Kolorowe pokrywki

Użyj kolorowych pokrywek w celu szybkiej identyfikacji zawartości lub przewozu.

KOD	EPP3253LID
OPIS	Kolorowa pokrywka do modelu EPP180, EPP180S, EPP160
WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	60 x 40 x 3,4 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	0,28 kg
KOLORY	Limonkowy (360), żółty (361), chłodny niebieski (362), pomarańczowy (363), czerwień Cambro (365), czarny (110)

Opakowanie: 1

Plastikowe etykiety identyfikacyjne

KOD	EPPID5
OPIS	Plastikowe etykiety identyfikacyjne pasują do wszystkich transporterów Cam GoBox®
KOLOR	(000)

Opakowanie: 1

Cam GoBox® 4060 profesjonalne transportery izolowane
Transportery ładowane od przodu z wbudowanymi szynami

Transportery ładowane od przodu z wbudowanymi szynami są przeznaczone do bezpiecznego transportowania pojemników, blach i tacek o wymiarach 60 x 40 cm.

Transporter z wbudowanymi 6 szynami

KOD	EPP4060F6R
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	77 x 54 x 68,7 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	61,5 x 41 x 58,5 cm
ODSTĘP MIĘDZY SZYNAMI	6 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	6,34 kg
POJEMNOŚĆ	126 L

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

Transporter z wbudowanymi 9 szynami

KOD	EPP4060F9R
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	77 x 54 x 68,7 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	61,5 x 41 x 58,5 cm
ODSTĘP MIĘDZY SZYNAMI	3,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	6,6 kg
POJEMNOŚĆ	126 L

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

Wielofunkcyjne transportery 11 od przodu — 60 x 40 cm

Transporter ładowany od przodu z szynami

Wielofunkcyjny transporter bez wbudowanych szyn przeznaczony jest do transportowania skrzynek o wymiarach 60 x 40 cm, wypełnionych owiniętą, wstępnie pakowaną żywnością. Transporter ten można również zmodyfikować, aby był bardziej uniwersalny i zamontować opcjonalne, regulowane szyny ze stali nierdzewnej, EPP4060FPR1*, do transportu skrzynek o wymiarach 60 x 40 cm, foremek do pieczenia i tac w tym samym transporterze.

KOD	EPP4060FNR
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	77 x 54 x 68,7 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	61,5 x 41 x 58,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	6,1 kg
POJEMNOŚĆ	155 L

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

Transporter ładowany od przodu z regulowanymi szynami

Ten uniwersalny transporter z regulowanymi szynami został wyposażony w 2 zestawy regulowanych szyn ze stali nierdzewnej.* Ekskluzywna konstrukcja zapewnia użytkownikowi maksymalną elastyczność, umożliwiając transport skrzynek, foremek do pieczenia i tac o wymiarach 60 x 40 cm w jednym transporterze.

KOD	EPP4060FADJR
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	77 x 54 x 68,7 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	61,5 x 41 x 58,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	8,17 kg
POJEMNOŚĆ	155 L

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

Transportery ładowane od góry na skrzynki 60 x 40 cm

Transportery ładowane od góry o wymiarach 60 x 40 cm są lekkie i przeznaczone do przechowywania gorących lub zimnych produktów spożywczych z dala od strefy zagrożenia przez ponad 4 godziny. Transportery 60 x 40 GoBox przeznaczone do skrzynek piekarniczych – znajdzie się w nich nawet miejsce na wkład chłodzący Camchiller® lub grzejny Camwarmer®, aby poprawić utrzymywanie temperatury. Ergonomiczne, wpuszczane uchwyty do wygodnego przenoszenia i transportowania.

Skrzynia piekarnicza

KOD	EPP4060T200	EPP4060T300
OPIS	Transporter ładowany od góry, o głębokości 20 cm	Transporter ładowany od góry, o głębokości 30 cm
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	49 x 69 x 27 cm	49 x 69 x 37 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	42,5 x 62,5 x 20,5 cm	42,5 x 62,5 x 30,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	1,4 kg	1,7 kg
POJEMNOŚĆ	53 L	80 L

v

dostawa żywności

Profesjonalne transportery izolowane Cam GoBox® 4060 — akcesoria Cam GoBox 4060

Wózek Camdolly® do transporterów Cam GoBox 4060

KOD	CD4060EPP
OPIS	Wózek Camdolly pasuje do transporterów Cam GoBox 4060 4 obrotowe kółka, 2 wyposażone w hamulec
WAGA JEDNOSTKOWA	5,27 kg
ŁADOWNOŚĆ	250 kg
KOLOR	Karminowy (158)

Opakowanie: 1

Cam GoBox niestandardowe pojemniki

Utrzymuje pojemniki na żywność GN 1/1

KOD	EPPCB205
OPIS	Niestandardowy transporter Cam GoBox ładowany od góry
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	61 x 43 x 27 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	54,8 x 36,8 x 20 cm
ŁADOWNOŚĆ	24 szczelne opakowania jednorazowe 18 x 18 x 3 cm lub 2 pojemniki na żywność GN 1/1, o głębokości 10 cm

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

KOD	EPPCB250
OPIS	Niestandardowy transporter Cam GoBox ładowany od góry
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	61 x 43 x 32 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	54,8 x 36,8 x 25 cm
ŁADOWNOŚĆ	30 szczelnych opakowań jednorazowych 18 x 18 x 3 cm lub 3 pojemniki na żywność GN 1/1, o głębokości 10 cm

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

KOD	EPPCB205
OPIS	Niestandardowy transporter Cam GoBox ładowany od góry
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	61 x 43 x 27 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	54,8 x 36,8 x 20 cm
ŁADOWNOŚĆ	24 szczelne opakowania jednorazowe 18 x 18 x 3 cm lub 2 pojemniki na żywność GN 1/1, o głębokości 10 cm

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

Transportery do pizzy ładowane od góry

KOD	EPPZ35100 bez paska
OPIS	Transporter do pizzy Cam GoBox ładowany od góry, o wysokości 10 cm
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	41 x 41 x 17,4 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	42,5 x 62,5 x 20,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	0,68 kg
POJEMNOŚĆ*	2 pudełka z pizzą

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).
*Z pojemnikiem na pizzę 33 x 33 x 4 cm

Zestaw regulowanych szyn do modelu EPP4060FNR

Ramy ze stali nierdzewnej i 2 zestawy szyn zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikowi elastyczność w zakresie regulacji i tworzenia niestandardowych przestrzeni pomiędzy szynami.

KOD	EPP4060FPR1
OPIS	Ramy ze stali nierdzewnej i 2 zestawy szyn
WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	60 x 1 x 58 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	2,07 kg
KOLOR	Srebrny (000)

Opakowanie: 1

Zestaw szyn do modelu EPP4060FPR1

Zestaw 2 regulowanych szyn ze stali nierdzewnej można zakupić oddzielnie, aby przewieźć więcej żywności w jednym transporterze.

KOD	EPP4060FAR
OPIS	Ramy ze stali nierdzewnej i 2 zestawy szyn
WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	60 x 3 x 3 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	0,42 kg
KOLOR	Srebrny (000)

Opakowanie: 1

Transporter do napojów

Utrzymuje 4 pojemniki GN 1/2, o pojemności 10 cm

KOD	EPPBEVBKST z czarnym paskiem EPPBEVRDST z czerwonym paskiem
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	42 x 33,5 x 42 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	35,8 x 27,3 x 36,7 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	1,02 kg
ŁADOWNOŚĆ	35 L

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

KOD	EPPZ35175 bez paska EPPZ35175BST z czarnym paskiem EPPZ35175RST z czerwonym paskiem
OPIS	Transporter do pizzy Cam GoBox ładowany od góry, o wysokości 25,5 cm
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	41 x 41 x 24,9 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	35 x 35 x 17,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	0,82 kg / 0,89 kg z paskiem
POJEMNOŚĆ*	4 pudełka z pizzą

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

Transportery do pizzy ładowane od góry

KOD	EPPZ35265 bez paska EPPZ35265BST z czarnym paskiem EPPZ35265RST z czerwonym paskiem
OPIS	Transporter do pizzy Cam GoBox® ładowany od góry, o wysokości 26,5 cm
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	41 x 41 x 33,9 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	35 x 35 x 26,5 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	1 kg / 1,07 kg z paskiem
POJEMNOŚĆ*	6 pudełek z pizzą

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

*Z pojemnikiem na pizzę 33 x 33 x 4 cm

KOD	EPPZ35330 bez paska EPPZ35330BST z czarnym paskiem EPPZ35330RST z czerwonym paskiem
OPIS	Transporter do pizzy Cam GoBox ładowany od góry, o wysokości 33 cm
WYMIARY ZEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	41 x 41 x 40,4 cm
WYMIARY WEWN. DŁ. x SZER. x WYS.	35 x 35 x 33 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	1,23 kg / 1,3 kg z paskiem
POJEMNOŚĆ*	8 pudełek z pizzą

Opakowanie: 1 **Wózek Kolor:** Czarny (110).

Profesjonalne izolowane torby na pizzę i kateringowe Cambro® GoBags®

Torby Cambro GoBags pomagają chronić Twoje doskonałe produkty, których pragną klienci. Twoje przepisy, jakość i marka są dostarczane Twoim klientom w całkowicie bezpieczny sposób.

- Na zewnątrz gruba, wytrzymała tkanina poliestrowa o gęstości 600 denierów.
- Przepuszczający powietrze nylonowy materiał chroni jakość żywności.
- Bardzo gęsty materiał izolacyjny utrzymuje jedzenie w wysokiej temperaturze.
- Wytrzymałe, wszywane paski i kieszeń na dokumenty.

Standardowe torby na pizzę

KOD	GBP216
OPIS	Do przenoszenia dwóch pudełek z pizzą o boku 40,6 cm lub trzech o boku 35,5 cm
WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	42 x 46 x 16,5 cm
KOLORY	Czarny (110), czerwony (521)

Opakowanie: 4

KOD	GBP518
OPIS	Do przenoszenia pięciu pudełek z pizzą o boku 45,7 cm lub sześciu lub więcej pudełek o boku 40,6 cm
WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	49,5 x 49,5 x 32 cm
KOLOR	Czarny (110)

Opakowanie: 4

KOD	GBP216
OPIS	Do przenoszenia dwóch pudełek z pizzą o boku 45,7 cm lub trzech o boku 40,6 cm
WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	44,5 x 51 x 19 cm
KOLORY	Czarny (110), czerwony (521)

Opakowanie: 4

KOD	GBP220
OPIS	Do przenoszenia dwóch pudełek z pizzą o boku 51 cm lub trzech o boku 45,7 cm
WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	43 x 55 x 16,5 cm
KOLORY	Czarny (110), czerwony (521)

Opakowanie: 4

dostawa żywności

Cambro® GoBag® Składane torby cateringowe i dostawcze

- Gruba, wytrzymała tkanina nylonowa.
- Winylowe wnętrze jest łatwe do czyszczenia.
- Bardzo gęsty materiał izolacyjny utrzymuje jedzenie w wysokiej lub niskiej temperaturze.
- Wytrzymałe, wszywane paski i kieszeń na dokumenty.

KOD	GBD101011
OPIS	Mała składana torba dostawcza
WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	25,5 x 25,5 x 28 cm
KOLOR	Czarny (110)

Opakowanie: 4

KOD	GBD121515
OPIS	Średnia składana torba dostawcza
WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	30,5 x 38 x 38 cm
KOLOR	Czarny (110)

Opakowanie: 4

KOD	GBD211417
OPIS	Duża składana torba dostawcza Utrzymuje pojemniki na żywność GN 1/1
WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	53,5 x 35,5 x 43 cm
KOLOR	Czarny (110)

Opakowanie: 4

Cambro GoBag Składane torby cateringowe i dostawcze ładowane od góry

KOD	GBD13913
OPIS	Mała torba dostawcza
WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	33 x 23 x 33 cm
KOLOR	Czarny (110)

Opakowanie: 4

KOD	GBD151212
OPIS	Średnia torba dostawcza
WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	38 x 30,5 x 30,5 cm
KOLOR	Czarny (110)

Opakowanie: 4

KOD	GBD211414
OPIS	Duża torba dostawcza Utrzymuje pojemniki na żywność GN 1/1
WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	53,5 x 35,5 x 35,5 cm
KOLOR	Czarny (110)

Opakowanie: 4

Wózek Ultra Camcart® seria H
UPCH4002/UPCH8002/UPCH16002

- Ekonomiczna, energooszczędna, ogrzewana szafka jest właściwym wyborem w przypadku wszelkich potrzeb dotyczących bankietów i cateringu.
- W przeciwieństwie do szafek metalowych wysokiej jakości izolacja z grubej pianki utrzymuje temperaturę do 4 godzin bez podłączenia do sieci i zmniejsza niepotrzebne zużycie energii elektrycznej.
- Opatentowana konstrukcja pokrywy wentylacyjnej umożliwia użytkownikom utrzymanie naturalnej wilgotności i jakości żywności dzięki eliminacji nadmiernego ciśnienia i pary wodnej.
- Na tych szafkach, lekkich, a jednocześnie wytrzymałych, nie pojawią się żadne wygięcia, wgniecenia czy odpryski, jak w przypadku podobnych metalowych produktów.
- Twardy polietylenowy materiał zewnętrzny pozostaje chłodny w dotyku, zmniejszając ryzyko obrażeń u pracowników.
- Niższa cena w porównaniu z podobnymi szafkami metalowymi.

UPCH8002

UPCH16002

UPCH4002
z opcjonalnym
wózkiem
Camdolly CD400

Utrzymywanie wysokiej temperatury bez zasilania

CZAS UTRZYMYWANIA TEMPERATURY		WYNIK
PRZECHOWYWANIE GORĄCEJ ŻYWNOŚCI	Średnia temperatura we wnętrzu.	od 65˚ do 74˚C
CZAS NAGRZEWANIA	Od temperatury otoczenia do zadanej.	1 godzina
CZAS PRZYWRÓCENIA TEMPERATURY*	Czas przywrócenia poprzedniej temperatury po otwarciu drzwi na 30 sekund.	3 minuty
CZAS TRANSPORTU*	Po osiągnięciu zadanej temperatury czas, po którym zawartość szafki osiągnie 65˚C, jeśli zawartość była przechowywana biernie / szafka była odłączona od źródła zasilania.	Ponad 4 godziny

* Na podstawie testu z 4 pełnowymiarowymi pojemnikami H-Pan™ o pojemności 10 cm wypełnionymi wodą o temp. 87,7˚C.

MODEL	UPCH4002 / UPCH18002 / UPCH16002
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA	
WYMAGANE NAPIĘCIE	220–230 V AC
MAKSYMALNE NATĘŻENIE PRĄDU	1,2–2,3 A
MOC	265–506 W
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50/60 Hz
TYP WTYCZKI WTYCZKA EURO	CEE7/7 do C15RA
ZŁĄCZE PRZEWODU/GNIAZDO	BS1363 do C15RA
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO	2,7 m

Schemat możliwości transportowych — pojemniki na żywność GN 1/1UPCH4002 / UPCH8002 (x2) / UPCH16002 (x4)



KOD	OPIS	KOLORY W MAGAZYNIE	WYMIARY SZER. x GŁ. x WYS.
Wózek Ultra Camcart do gorącej żywności			
UPCH4002	Podgrzewany Ultra Camcart, 220 V	Niebieskoszary (401)	46 x 67 x 63 cm
CD400	Wózek do modelu UPCH4002	Niebieskoszary (401)	53 x 70 x 23
UPCH8002	Podgrzewany Ultra Camcart, 220 V	Niebieskoszary (401)	52 x 69 x 137,2
UPCH16002	Podgrzewany Ultra Camcart, 220 V	Niebieskoszary (401)	73 x 84,7 x 137,5

Kolory wózków Cakdolly: Beż kawowy (157), ciemny brąz (131), czarny (110), niebieskoszary (401), szary (180).
Kolory modeli UPCH: Szary granit (191), zielony granit (192), niebieskoszary (401), czarny (110), ciemny brąz (131).

dostawa żywności

Izolowany transporter UPC300 / UPC400
Wózki Ultra Camcart® UPC800 / UPC1600

StoreSafe STORE FRESH

- Doskonała wydajność — oba modele utrzymują jedzenie w wysokiej lub niskiej temperaturze do 4 godzin bez zasilania.
- Izolacja z pianki poliuretanowej poprawia możliwości podtrzymania temperatury i pozwala na uzyskanie bezpiecznych powierzchni zewnętrznych w porównaniu z gorącymi szafkami metalowymi.
- Wytrzymała konstrukcja nie będzie się wyginać, rdzewieć, łuszczyć się ani łamać.
- Wbudowane uchwyty ułatwiające manewrowanie.
- Drzwiczki otwierane pod kątem 270° ułatwiają wkładanie i wyjmowanie pojemników z żywnością.
- Jednostki można układać w stosy i umieszczać na wózku.

UTRZYMYWANIE TEMPERATURY ŻYWNOŚCI

Gorąca

	Temperatura początkowa	1 godz.	2 godz.	3 godz.	4 godz.
UPC300	87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
UPC400	87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C

Zimne

	Temperatura początkowa	1 godz.	2 godz.	3 godz.	4 godz.
UPC300	1,05°C	1,2°C	1,5°C	1,8°C	2,1°C
UPC400	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C

UPC300


HP3253
CP3253
UPC300DIV

POJEMNOŚĆ TRANSPORTOWA POJEMNIKÓW GN 1/1
UPC400, UPC800 (x2)**, UPC1600** (x4)


6 x 6,5 cm 51 L
4 x 10 cm 52 L
3 x 15 cm 58,5 L
2 x 20 cm 51,2 L

CD400

UPC400

UPC800

UPC1600

KOD	OPIS	KOLORY W MAGAZYNIE	WYMIARY SZER. x GŁ. x WYS.
UPC300	Ultra Pan Carrier®	Niebieskoszary (401)	43,2 x 65,4 x 56,8 cm
UPC300DIV	ThermoBarrier®	Ciemnoszary (615)	53 x 33 x 2,5
CD300	Camdolly®	Niebieskoszary (401)	49 x 65 x 26,5
UPC400	Ultra Pan Carrier	Szary (180)	46 x 63,5 x 62
400DIV	ThermoBarrier	Szary (180)	54 x 33,5 x 3,8
CD400	Camdolly	Niebieskoszary (401)	71 x 53 x 23
UPC800	Izolowany Ultra Camcart	Niebieskoszary (401), zielony granit (192), piaskowy granit (194)	52 x 69 x 137
UPC1600	Izolowany Ultra Camcart	Niebieskoszary (401), piaskowy granit (194)	71,5 x 82 x 135
1600DIV	ThermoBarrier	Niebieskoszary (401)	53 x 33,5 x 3,8
CP3253	Camchiller®	Lodowy błękit (443)	53 x 32,5 x 3
HP3253	Camwarmer®	ognista czerwień (444)	53 x 32,5 x 3

Opakowanie: 1
Kolory modeli UPC300: Czarny (110), ciemny brąz (131), karminowy (158), granatowy (186), niebieskoszary (401), ciemnoszary (615).
Kolory modeli UPC400: Czarny (110), ciemny brąz (131), karminowy (186), niebieskoszary (401), beż kawowy (157), szary granit (191), zielony granit (192), piaskowy granit (194).
Kolory modeli UPC800 i UPC1600: Czarny (110), ciemny brąz (131), karminowy (158), granatowy (186), niebieskoszary (401), beż kawowy (157), szary granit (191), zielony granit (192), piaskowy granit (194).

rzeczy niezbędne
dostawa żywności

Termosy Ultra Camtainer®

- Przeznaczone do przechowywania, transportu i podawania gorących lub zimnych napojów.
- Jednoczęściowe, bezszwowe, dwuścienny polietylen z grubą piankową izolacją.
- Mocne zatrzaski szczelnie zabezpieczają pokrywy i nigdy nie rdzewieją.
- Niekapiący wpuszczany kranik do szybkiej samoobsługi.
- Ustawienie termosu na podwyższeniu umożliwia napełnianie dużych kubków lub dzbanków na kawę.
- Blokady umożliwiają bezpieczne ustawianie w stosy na czas transportu i przechowywania.

UC250

UC500

UC1000

KOD	WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	ŁADOWNOŚĆ
UC250	42,5 x 30 x 50 cm	10,4 L
UC500	42,5 x 30 x 68	19,9
UC1000	52 x 41,5 x 65,5	39,7

Kolory w magazynie:
Kolory modeli UC250, UC500: szary granit (191), niebieskoszary (401).
Kolor modelu UC1000: niebieskoszary (401).
W sprawie innych kolorów i rozmiarów prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Cambro.

Termosy Camtainer®

- Jednoczęściowy korpus z polietylenu.
- Izolacja z pianki poliuretanowej.
- Formowane uchwyty.
- Nylonowe zatrzaski.
- Blokady i układanie w stos ułatwiające transport i maksymalizujące wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

100LCD

250LCD

350LCD

500LCD

KOD	WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	ŁADOWNOŚĆ
100LCD	42,5 x 30 x 50 cm	10,4 L
250LCD	42,5 x 30 x 68	19,9
350LCD	42,5 x 30 x 68	19,9
500LCD	42,5 x 30 x 68	19,9

Kolory w magazynie:
Kolor modelu 100LCD: Niebieskoszary (401).
Kolory modeli 250LCD, 350LCD, 500LCD: Beż kawowy (157), niebieskoszary (401).

rzeczy niezbędne
sprzedaż

Pojemniki do transportu lodu SlidingLid™

- Wewnątrz lub na zewnątrz, w wysokiej temperaturze lub przy dużej wilgotności, te eleganckie pojemniki na lód przechowają go w chłodzie. Korzystaj z lodu przez cały dzień!
- Polietylenowy korpus i gruba izolacja piankowa zapewniają trwałość i długie przechowywanie lodu.
- Unikalna przesuwana pokrywa pomaga zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.
- Wgłębiona studzienka i półka ociekowa trzymają lód z dala od wody, co wydłuża czas jego przechowywania.
- Zagłębiony uchwyt na przednim końcu ułatwia przenoszenie i podnoszenie.
- Nie jest wymagany montaż.

ICS125L

ICS100L

KOD	WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.	ŁADOWNOŚĆ
ICS100L	57 x 77 x 73 cm	46 kg
ICS125L	58,5 x 80 x 74,5	57

Opakowanie: 1 **Kolory w magazynie:** Szary Granit (191).
W sprawie innych kolorów i rozmiarów prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Cambro.

tace

Tace drewnopodobne Century™

- Wykonane z wytrzymałego poliestru do intensywnego użytkowania.
- Odporne na zarysowania, osadzanie się kamienia, na substancje chemiczne i stłuczenie.
- Wzmocnione naroża poliestrowe zapewniają doskonałą ochronę narożników i krawędzi przed uderzeniami.

PRORATED

Szary dąb (F91)

Kolory drewna:

Jasny dąb (F86)

Brązowy dąb (F87)

Ciemny dąb (F88)

Jasna oliwka (F89)

Brązowa oliwka (F90)

KOD	WYMIARY
Century Taca z powierzchnią	
VTC3343T	33 x 43 cm
VTC3646T	35,5 x 45,7
VTC3253T New!	32,5 x 53
VTC3753T New!	37 x 53

Opakowanie: 12 Nie do użytku w wózkach podgrzewanych.

ZALECANE UŻYTKOWANIE

Duży ruch / częste używanie

kawiarnie, samoobsługa – restauracje, sieci restauracji / stołówki pracownicze

Strefy food court / bary przekąskowe / sieci kawiarni

Szkoły/ uczelnie

Szpitale

Hotele

KOD	WYMIARY
Century taca z powierzchnią antypoślizgową	
VTC3343TNS New!	33 x 43 cm
VTC3646TNS New!	35,5 x 45,7
VTC3253TNS New!	32,5 x 53
VTC3753TNS New!	37 x 53

Opakowanie: 12 Nie do użytku w wózkach podgrzewanych.

VTC3343TNS
Century Taca z powierzchnią

KOD	WYMIARY
Century Tread taca z powierzchnią antypoślizgową	
VTCT3343T New!	33 x 43 cm
VTCT3646T New!	35,5 x 45,7
VTCT3253T New!	32,5 x 53
VTCT3753T New!	37 x 53

Opakowanie: 12 Nie do użytku w wózkach podgrzewanych.
Kolory w magazynie: Czarna Mata (110).

VTCT3343T
Century Tread taca z powierzchnią antypoślizgową

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

VTC3343T, VTC3646T, VTC3253T, VTC3753T: F86, F87, F88, F89, F90, F91

Tacki poliestrowe Versa Lite z gładką powierzchnią

- Tacki poliestrowe o standardowej wytrzymałości dla dużych obiektów gastronomicznych, hotelowych, bankietowych i jadalni.
- Objęte 3-letnią gwarancją z proporcjonalnym udziałem własnym.
- Uchwyty umożliwiają swobodną cyrkulację powietrza i perfekcyjne układanie w stosy.

KOD	ŚREDNICA / ROZMIAR	OPAKOWANIE
Tace Versa Lite — płaskie krawędzie		
GL4002*	53 x 32,5 cm	12

* Projekt z wzmocnionymi narożnikami do automatycznego odkładania na przenośnik taśmowy zmywarek do naczyń.
Uwaga: Niezalecany do wózka podgrzewanego.

GL4002

KOD	ŚREDNICA / ROZMIAR	OPAKOWANIE
Tace Versa Lite Trays — wysokie krawędzie		
VL1014	27 x 35 cm	12
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3343	33 x 43	12

Uwaga: Nie zalecany do wózka podgrzewanego.

VL1418

KOD	ŚREDNICA / ROZMIAR	OPAKOWANIE
Tace Versa Lite Trays — niskie krawędzie		
VL2632	32,5 x 26,5 cm	12
VL3253	32,5 x 53	12
VL3753	37 x 53	12

Uwaga: Niezalecany do wózka podgrzewanego.

VL3646C

KOD	ŚREDNICA / ROZMIAR	OPAKOWANIE
Tace Versa Lite Century™ — niskie krawędzie		
VL3343C	33 x 43 cm	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

Uwaga: Niezalecany do wózka podgrzewanego.

Dodatkowe rozmiary i kolory są dostępne na życzenie. Więcej informacji można znaleźć w katalogu Cambro®.

Nowatorska konstrukcja o niskich krawędziach i narożnikach zwiększa wykorzystanie powierzchni tacy i komfort klienta podczas jedzenia.

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

VL1418: (A20), (A21), (A22), (A27)
VL3253: (A20), (A21), (A33), (A86)
VL3343: (A20), (A21)
VL3343C: (A20)
VL3646C: (A27)
VL1014: (A20), (A27)
GL4002: (A20), (A83), (A86)

Minimalna ilość zamówienia z CEL:
Pozycja magazynowa — jedno opakowanie, pozycja pozamagazynowa 120 sztuk Bez połamanych kartonów.

ZALECANE UŻYTKOWANIE

Duży ruch / częste używanie

Stołówki pracownicze / Kawiarnie / Samoobsługa

Hotele / Obsługa pokoi hotelowych

Szkoły / uczelnie

Catering / Obsługa bankietów

Szpitale

Wojskowość

Kolory tac:

A08
Nakrapiany piaskowy

A27
Jasnoszary

A20
Nakrapiany dymny

A33
Perłowobiały

A21
Nakrapiana mokka

A83
Granit

A22
Sahara

A86
Lastryko

tace

Tace Camtray®

Najtwardsza taca na rynku i najlepiej wyglądająca!
Gdy liczy się wizerunek, zaufaj tacy Camtray.

- Standard branżowy od 65 lat dostępny w naszej fabryce w Chinach.
- Lekkie i bardzo wytrzymałe, co sprawia, że są idealne do użytku w stołówkach pracowniczych, strefach food court, kawiarniach, szkołach i na uczelniach.
- Wykonane z odpornego na uderzenia włókna szklanego.
- Możliwa personalizacja w celu promowania marki.*

PRORATED

KOD	WYMIARY
1014	27 x 35 cm
1216	30,5 x 41,5
1418	35,5 x 45,7
1520	38 x 51,5
3253	32,5 x 53

Opakowanie: 12
Zamówienie specjalne: Dostępne w ciągu 8 do 10 tygodni.
*Personalizacja jest dostępna tylko w przypadku tac o jasnych kolorach.

ZALECANE UŻYTKOWANIE

Duży ruch / częste używanie

Stołówki pracownicze / Kawiarnie / Samoobsługa
Strefy food court / Bary przekąskowe / Bary szybkiej obsługi
Szkoły / uczelnie
Szpitale
Wojskowość

Kolory tac:

123 Błękit amazoński
101 Antyczny pergamin*
513 Brązowy liść laurowy
116 Brąz brazylijski
522 Burgund
521 Czerwień Cambro
220 Cytrusowa pomarańcza
538 Wiejska biel
117 Ciemna brzoskwinia
221 Amarantowy
551 Winogronowy
105 Głęboki błękit
106 Jasna brzoskwinia*
113 Lemoniadowy
504 Musztardowy
107 Perłowoszary
410 Kremowy malinowy
501 Rdzawy
510 Czerwony sygnałowy
177 Błękit nieba*
401 Niebieskoszary
414 Morski
171 Toskańskie złoto
148 Biały*
110 Czarny
409 Różowy
518 Jasny turkusowy
537 Żółć camea*
505 Wiśniowy
508 Zamszowy brąz
104 Pustynny
514 Złoty
119 Las Sherwood
429 Wapienny*
536 Cytrynowy*
199 Gołębi
428 Zielona oliwka
222 Słoneczny

***Kolor zalecany do personalizacji.**

**Ze względu na proces druku przedstawione kolory i wzory mogą nie być dokładne.
Skontaktuj się z firmą Cambro lub przedstawicielem Cambro w celu uzyskania próbki koloru.**

Tace EpicTread™

Taca EpicTread jest stylowym dodatkiem do wysokiej klasy stref gastronomicznych, restauracji szybkiej obsługi i kawiarni. Przezroczysta, antypoślizgowa powierzchnia utrzymuje potrawy i napoje w miejscu, zapewniając stabilność podczas użytkowania.

- Dostępne w (6) nowoczesnych kolorach.
- Lekkie, bardzo wytrzymałe, z przejrzystą antypoślizgową powierzchnią, idealne do użytku w barach i restauracjach.
- Nadają się do zmywania w zmywarce w wysokiej temperaturze.

PRORATED

KOD	WYMIARY
Prostokątne	
1014ET	27 x 35 cm
1216ET	30,5 x 41,5
1418ET	35,5 x 47,5
1520ET	38 x 51,5
Okrągłe	
1400ET	ø 39
1600ET	ø 43,7

Opakowanie: 12 Nie do użytku w wózkach podgrzewanych.
Kolory: Czarny (110), ciemnozielony (206), ciemnobrązowy (167), ciemny burgund (207), hiszpański błękit (503), czerwień Cambro (521).

Dostępne w ciągu 10 do 12 tygodni.

ZALECANE UŻYTKOWANIE

Duży ruch / częste używanie

Stołówki pracownicze / Kawiarnie / Samoobsługa

Strefy food court / Bary przekąskowe / Bary szybkiej obsługi

Kawiarnie / Piekarnie / Sieci restauracji

Przejrzysta, antypoślizgowa powierzchnia zapewnia pewny chwyt i bezpieczną obsługę.

Czarny (110)

Czerwień Cambro (521)

Ciemnozielony (206)

Ciemny burgund (207)

Mocna, trwała krawędź nie pęka i się nie odłamuje.

Ciemnobrązowy (167)

Hiszpański błękit (503)

tace

Tace laminowane Madeira

Laminowane tace Madeira wprowadzają ekskluzywną atmosferę do Twojego lokalu gastronomicznego. Z różnymi wzorami drewna do wyboru, dopasowanie do wystroju wnętrza jest łatwe.

- Wykonane z wytrzymałego laminowanego materiału.
- Tekstura u góry i u dołu.
- Nadają się do zmywarki — można zmywać raz dziennie.
- Można ustawiać w stosy w celu ułatwienia przechowywania.
- Wymienione w wykazie NSF.
- Spełnia wymagania FSC.

PRORATED

Jasny dąb (E86)

KOD	WYMIARY
Prostokątne	
MA2028	20 x 28 cm
MA2435	24 x 35
MA3343	33 x 43
MA3646	36 x 46
MA3753	37 x 53

Opakowanie: 24 Nie do użytku w wózkach podgrzewanych.

ZALECANE UŻYTKOWANIE

Średni ruch / Oszczędne gospodarowanie

Stołówki pracownicze / Kawiarnie / Samoobsługa / Restauracje / Kawiarnie

Bary / Kluby / Puby

PRODUKTY I WZORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

MA2028, MA2435, MA3343, MA3646, MA3753: (E86), (E87), (E88), (E89), (E90).

Minimalna ilość zamówienia z CEL:
Pozycja magazynowa — jedno opakowanie Pozycja pozamagazynowa — 120 sztuk Bez połamanych kartonów
Przed ułożeniem w stos tace muszą być suche.

Kolory tac:

E75 Brzoza

E76 Orzech

E77 Teczyna

E86 Jasny dąb

E87 Brązowy dąb

E88 Ciemny dąb

E89 Jasna oliwka

E90 Brązowa oliwka

Laminowane tace Mykonos z antypoślizgową powierzchnią

Laminowane tace Madeira wprowadzają ekskluzywną atmosferę do Twojego lokalu gastronomicznego. Z różnymi wzorami drewna do wyboru, dopasowanie do wystroju wnętrza jest łatwe.

- Wykonane z laminatu z przejrzystą antypoślizgową powierzchnią formowaną ciśnieniowo.
- Tylko mycie ręczne.
- Dostępna personalizacja (minimalna liczba to 120 tac vtej samej wielkości).
- Możliwość układania w stosy.

PRORATED

Mahoniowy (E73)

KOD	WYMIARY
Prostokątne	
MY3253	32,5 x 53 cm
MY3343	33 x 53
Okrągłe	
MY3800	ø 43

Opakowanie: 24 Nie do użytku w wózkach podgrzewanych.
MY3253, MY3800 Kolor: orzech (E76).
MY3343 Kolory: Brzoza (E75), orzech (E76) czarny granit (E82).
Dostępne inne rozmiary.
**W przypadku brzozy ograniczona odporność na osadzanie się kamienia (E75).*

ZALECANE UŻYTKOWANIE

Średnie używanie / Ważny jest styl, ograniczona konieczność mycia

Obsługa bankietów / Restauracje / Kawiarnie

Bary / Kluby / Puby / Catering

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

MY3253, MY3800: (E76)
MY3343: (E75), (E76), (E82)
Przed ułożeniem w stos tace muszą być suche.

Kolory tac:

E75 *Brzoza

E76 Orzech

E77 Teczyna


E79 Czarny


E82 Czarny granit

Tace laminowane Capri z gładką powierzchnią

- Górne i dolne uszczelnienie powierzchni melaminy ma doskonałą odporność chemiczną i odporność na zaplamienie oraz umożliwia intensywne mycie.
- Nadają się do zmywarki — można zmywać raz dziennie.
- Dostępna personalizacja (minimalna liczba to 120 tac tej samej wielkości).

PRORATED

Czarny granit (E82)

KOD	WYMIARY
Prostokątne	
CA3253	32,5 x 53 cm
CA3343	33 x 43
CA3646	36 x 46
CA3753	37 x 53

Opakowanie: 24 Nie do użytku w wózkach podgrzewanych.
Dostępne inne rozmiary.

ZALECANE UŻYTKOWANIE

Średni ruch / Ważny jest styl, ograniczona konieczność mycia

Stołówki pracownicze / Kawiarnie / Samoobsługa / Obsługa pokoi hotelowych / Restauracje / Kawiarnie

Bary / Kluby / Puby / Catering / Pivwiarnie

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

CA3253: (E75), (E76), (E86), (E87), (E88), (E89)
CA3343, CA3646: (E73), (E75), (E76), (E79) (E82), (E87), (E88), (E89)
CA3753: (E76), (E88), (E89)
Przed ułożeniem w stos tace muszą być suche.

Jasna oliwka (E89)

Jasny dąb (E86)

Kolory tac:

E75 Brzoza
E76 Orzech
E77 Teczyna
E78 Biały
E79 Czarny
E80 Beżowy
E81 Szary
E82 Czarny granit
E86 Jasny dąb
E87 Brązowy dąb
E88 Ciemny dąb
E89 Jasna oliwka
E90 Brązowa oliwka

tace

Tvace do barów szybkiej obsługi

- Doskonałe do samoobsługi lub szybkiego serwowania napojów.
- Wykonane z wytrzymałego polipropylenu.
- Atrakcyjna fakturowana powierzchnia maskująca rysy.

1418FF (186)

KOD	WYMIARY ZEWNĘTRZNE	OPAKOWANIE
Prostokątne — wysoki profil		
1014FF	26,5 x 34,5 cm	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35,5 x 45,7	12
Prostokątne — wysoki profil z uchwytami		
1217FFH*	30 x 43	24

***Dostępne w następujących kolorach:** Czarny (110), brązowy (167), żurawinowy (416).
Uwaga: Myć raz dziennie przez 60 sekund w maksymalnej temperaturze 80˚C.
*Personalizacja nie jest dostępna. Produktu nie można zwrócić.

ZALECANE UŻYTKOWANIE

Duży ruch/ częste używanie

Stołówki pracownicze / Kawiarnie / Samoobsługa

Strefy food court / Bary przekąskowe / Bary szybkiej obsługi

Szkoły / uczelnie

Szpitale

Wojskowość

Kolory tac:

104 Pustynny
163 Czerwony
107 Perłowoszary
119 Las Sherwood
409 Różowy
166 Pomarańczowy
186 Granatowy
106 Jasna brzoskwinia
414 Morski
167 Brązowy
108 Pierwiosnek
110 Czarny
168 Niebieski
416 Żurawinowy

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

1014FF: (107), (110), (163), (167), (186)
1216FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1418FF: (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)
1217FFH: (110), (167), (416)

Minimalna ilość zamówienia z CEL: Pozycja magazynowa — jedno opakowanie Pozycja pozamagazynowa — 120 sztuk Bez połamanych kartonów.

Tace Camtread® z antypoślizgową powierzchnią z gumy

- Określona wytrzymałość dla dużych obiektów gastronomicznych, hotelarskich, bankietowych, jadalni i piwiarni na całym świecie.
- Objęta 5-letnią gwarancją, wyprofilowana, antypoślizgowa powierzchnia gumowa zapewnia, że przedmioty pozostaną na miejscu podczas serwowania potraw.
- Solidna konstrukcja z włókna szklanego, wytrzymująca wiele lat użytkowania i intensywnego wykorzystywania w normalnych zastosowaniach.

PRORATED

KOD	ŚREDNICA / ROZMIAR	OPAKOWANIE
Okrągłe — wysoki profil		
1100CT	ø 28 cm	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT	ø 45	6
Owalne — niski profil		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
Prostokątne — wysoki profil		
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	35,5 x 45,7	12
1826CT	45 x 65	6
Prostokątne — niski profil		
3253CT	32,5 x 53	12

Kolory: Czarny satynowy (110), jasnobrązowy (138).
Uwaga: Niezalecany do wózka podgrzewanego.

ZALECANE UŻYTKOWANIE

Duży ruch/ częste używanie

Obsługa bankietów / Restauracje / Kawiarnie

Bary / Kluby / Puby / Catering / Piwiarnie

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

1100CT, 1400CT, 1600CT, 2700CT, 1418CT: (110), (138)
1800CT, 2500CT, 2900CT, 1216CT, 1826CT, 3253CT: (110)

Kolory tac:

110 Czarny satynowy
138 Jasnobrązowy

Dzbanki Camwear®

- Wykonane z materiału Camwear.
- Praktycznie niezniszczalne.
- Nie zniekształcają się ani nie kruszą.
- Ergonomiczny uchwyt.
- Szczeliny w podstawie pomagają odprowadzać wodę po umyciu, zapewniając całkowite i higieniczne osuszenie.

KOD	Ø Z UCHWYTEM	ŁADOWNOŚĆ
P320CW	14,5 cm	0,95 L
P480CW	16	1,4
PE600CW	18,7	1,8
PC64CW	18,5	1,9
P34CW	17	1
P34LCW	11,4	—
PC34CW	17	1
P600CW	17	1,8
P60CW	17	1,8
PL60CW	17	1,8
P64CW	18,5	1,9

Opakowanie: 6 **Kolor:** Przezroczysty (135).

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

P320CW, P34CW, P34LCW, P480CW, P600CW, P60CW, PL60CW, PE600CW, P64CW, PC64CW: (135)

Dozowniki napojów Camliter®

- Idealny do serwowania soku lub wina przy bufecie lub stole.
- Dzbanki Camliters z pokrywkami zapobiegającymi kapaniu.
- Dostępna pokrywka dzióbka w celu zabezpieczenia zawartości przy jednoczesnym umożliwieniu swobodnego nalewania.

KOD	WYSOKOŚĆ	ŁADOWNOŚĆ
Camliters z płaskimi pokrywkami		
WW250	15,9 cm	0,25 L
WW500	20	0,5
WW1000	24,8	1,0
Pokrywki		
WW1000LS	Pokrywka bez dzióbka do 0,5 L, 1 L i 1,5 L	
WW1000L	Pokrywka do 1,5 L, 1 L i 0,5 L	
WW250L	Pokrywka do 0,25 L	

Opakowanie: 12 **Kolor:** Przezroczysty (135).
Kolor pokrywki: Biały (148).

WW1000LS
Dzióbek dzbanka

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

WW1000, WW500, WW250: (135)
WW1000L, WW1000LS: (148)

Szklanki Huntington®

- Wyróżnia się eleganckim wyglądem i klasą, bez konieczności ponoszenia dużych kosztów wymiany.
- Lekkie.
- Dno z odpływami z trzech stron ułatwiające mycie i suszenie.

KOD	MAKS. WYSOKOŚĆ	POJEMNOŚĆ DO KRAWĘDZI
HT5CW	9 cm	148 mL
HT8CW	11,3	237
HT10CW	12,2	296
HT120CW	12,8	355
HT12CW	9,5	355

Kolor: Przezroczysty (135).

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

HT5CW, HT8CW, HT10CW, HT120CW, HT12CW: (135)
Dodatkowe rozmiary i kolory są dostępne na życzenie.

Szklanki Newport

- Żłobkowanie zapewnia elegancki wygląd szkła, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i oszczędność charakterystyczne dla tworzyw sztucznych.
- Odporne na uderzenia tworzywo SAN zapobiega wyszczerbianiu się i pękaniu.
- Uchwyty do układania w stosy zapobiegają przywieraniu.
- Krawędź Sani-Rim zapewnia higieniczną powierzchnię.

KOD	MAKS. WYSOKOŚĆ	POJEMNOŚĆ DO KRAWĘDZI
NT5	9,4 cm	189 mL
NT8	10,2	228
NT9	8,4	275
NT10	11,6	300
NT12	13	373

Kolor: Przezroczysty (152).

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12: (152)
Dodatkowe rozmiary i kolory są dostępne na życzenie.

Szklanki SAN Laguna®

- Młotkowana faktura maskuje plamy z wody i zadrapania.
- Wykonane z tworzywa SAN odpornego na uderzenia.
- Lekkie i łatwe do przenoszenia.

KOD	MAKS. WYSOKOŚĆ	POJEMNOŚĆ DO KRAWĘDZI
LT8	10,9 cm	236,6 mL
LT10	12,1	295,7
LT12	12,7	354,9
LT22	15,4	650,6

Kolor: Przezroczysty (152).

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12: (152)
Dodatkowe rozmiary i kolory są dostępne na życzenie.

Szklanka SAN Colorware

- Klasyczna szklanka idealna na nieformalne okazje.
- Tekstura zewnętrznej powierzchni zapobiega powstawaniu rys.
- Wykonane z tworzywa SAN odpornego na uderzenia.
- Wewnętrzne uchwyty do układania w stosy, co ułatwia przechowywanie.
- Krawędź Sani-Rim zapewnia higieniczną powierzchnię.

KOD	MAKS. WYSOKOŚĆ	POJEMNOŚĆ DO KRAWĘDZI
1200P	13,2 cm	373 mL

Kolor: Przezroczysty (152).

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

1200P: (152)
Dodatkowe rozmiary i kolory są dostępne na życzenie.

Szklanki Camwear®

- Z wyglądu i w dotyku przypominają szkło, ale są wykonane z wytrzymałego materiału Camwear.
- Teksturowana powierzchnia zewnętrzna jest odporna na zarysowania.
- Gładkie wnętrze ułatwia czyszczenie.
- Wyposażone w krawędź Sani-Rim zapewniają higieniczną powierzchnię.

KOD	MAKS. WYSOKOŚĆ	POJEMNOŚĆ DO KRAWĘDZI
500CW	9,2 cm	160 mL
800CW	10,2	237

Kolor: Przezroczysty (152).

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

500CW, 800CW: (152)
Dodatkowe rozmiary i kolory są dostępne na życzenie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące asortymentu szklanek, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Cambro®.

ekspozycja

Chochle, łyżki do nakładania i szczypce kuchenne Camwear®

- Praktycznie niezniszczalny materiał Camwear.
- Nie odkształcają się ani nie wgniatają.
- Szeroki uchwyt umożliwia bezpieczne trzymanie.
- Miejsce na kciuk zapewnia wygodny, pewny chwyt.
- Otwór do zawieszania.

KOD	OPIS	DŁUGOŚĆ
Chochle Camwear		
LD85	Chochle	21,6 cm
LD105	Chochle	26,8

Kolory: Czarny (110), przezroczysty (135).

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

LD85, LD105: (110), (135)
Dodatkowe rozmiary i kolory są dostępne na życzenie.

KOD	OPIS	DŁUGOŚĆ
Łyżki do nakładania Camwear		
SP08CW	Łyżka do sałatek	20,5 cm
SP010CW	Łyżka bufetowa	25,5
SP011CW	Łyżka do nakładania	28
SP0P11CW	Łyżka cedzakowa	28
SP013CW	Łyżka do nakładania	33
SP0P13CW	Łyżka cedzakowa	33
SP013	Łyżka do nakładania	33
SP0P13	Łyżka cedzakowa	33

Kolory modeli SP011CW, SP013CW, SP0P13CW: Czarny (110), przezroczysty (135).
Kolory modeli SP08CW, SP010CW, SP0P11CW: Czarny (110).
Kolory modeli SP013, SP0P13: Bursztynowy (150).

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

SP011CW, SP013CW, SP0P13CW: (110), (135)
SP08CW, SP010CW, SP0P11CW: (110)
SP013, SP0P13: (150)
Dodatkowe rozmiary i kolory są dostępne na życzenie.

KOD	OPIS	DŁUGOŚĆ
Szczypce Lugano		
TG6	Szczypce płaskie	15 cm
TG9	Szczypce płaskie	23
6TGS	Szczypce karbowane	15
9TGS	Szczypce karbowane	23
12TGS	Szczypce karbowane	30,5

Kolory modeli 6TGS, 12TGS, TG9: Czarny (110), przezroczysty (135).
Kolory modelu 9TGS: Czarny (110), przezroczysty (135), biały (148).
Inne rozmiary dostępne na życzenie.

PRODUKTY I KOLORY DOSTĘPNE W NASZYM MAGAZYNIE EUROPEJSKIM

6TGS, 12TGS, TG9: (110) (135)
TG6: (110)
9TGS: (110), (135), (148)
Dodatkowe rozmiary i kolory są dostępne na życzenie.

Camwear®
Przezroczyste pojemniki na żywność Gastronorm

- Przechowywanie, transport i podawanie — wszystko w jednym naczyniu.
- Wymiary Gastronorm pasują do standardowych stołów przygotowawczych.
- Gładkie wnętrze gwarantuje dużą wydajność i ułatwia czyszczenie pojemnika, co przekłada się na oszczędność czasu.
- Wykonane z praktycznie niezniszczalnego materiału Camwear, aby nie pękały, nie wyginały się ani nie wgniatały.
- Odporne na temperatury z zakresu od -40˚ do 99˚C.
- Formowana podziałka standardowa i metryczna ułatwia zarządzanie zapasami.

GN	WYMIARY
1/1	32,5 x 53 cm
1/2	26,5 x 32,5
1/3	17,6 x 32,5
1/4	16,2 x 26,5
1/6	16,2 x 17,6
1/9	10,8 x 17,6

CEN Gastronorm Standard EN 631-1

PRORATED

GN	GŁĘBOKOŚĆ 65 MM	ŁADOWNOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ 100 MM	ŁADOWNOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ 150 MM	ŁADOWNOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ 100 MM	ŁADOWNOŚĆ
1/1	12CW	8,5 L	14CW	13,0 L	12CW	19,5 L	12CW	25,6 L
1/2	22CW	3,9	24CW	5,9	26CW	8,9	28CW	11,7
1/3	32CW	2,4	34CW*	3,6	36CW*	5,3	38CW	6,9
1/4	42CW	1,7	44CW*	2,5	46CW	3,7	–	–
1/6	62CW	1	64CW*	1,5	66CW*	2,2	–	–
1/9	92CW	0,57	94CW	0,85	96PCW	1,4	–	–

Kolor: Przezroczysty (135). ***Kolory:** Czarny (110), przezroczysty (135). **Pozycje w magazynie:** Wszystkie kolory i rozmiary.

GN	SZCZELNA POKRYWA
1/1	10PPCWSC
1/2	20PPCWSC
1/3	30PPCWSC
1/4	40PPCWSC
1/6	60PPCWSC
1/9	90PPCWSC

Kolor: Przejrzysty (190).

Szczelna pokrywa

Nasze nowe przezroczyste szczelne pokrywy przeznaczone do użytku z pojemnikami na żywność Camwear® mają wewnętrzne uszczelki, które zapobiegają wyciekom i maksymalizują świeżość produktu.

Ociekacze podtrzymują produkt i ułatwiają osuszanie.

Płaska pokrywa | Pokrywa z uchwytem | GripLid® | Ociekacz

GN	PŁASKA POKRYWA	POKRYWA Z UCHWYTEM	GRIPLID	OCIEKACZ
1/1	10CWC	10CWCH	10CWGL	10CWD
1/2	20CWC	20CWCH	20CWGL	20CWD
1/3	30CWC	30CWCH	30CWGL	30CWD
1/4	40CWC	40CWCH	–	40CWD
1/6	60CWC	60CWCH	60CWGL	60CWD
1/9	90CWC	–	–	90CWD

Kolor: Przezroczysty (135). **Towar:** Wszystkie rozmiary.

przechowywanie

CamView®
Pojemniki na żywność Gastronorm (Europa)

- Przechowywanie, transport i podawanie — wszystko w jednym naczyniu.
- Idealne do przechowywania, przygotowywania żywności, prezentacji i w wymiarach Gastronorm, aby pasowały do standardowych stołów przygotowawczych.
- Pojemniki na żywność CamView są wykonane z materiału wolnego od BPA, który zapewnia przejrzystość, odporność na plamy i wytrzymuje temperatury od -40˚ do 71˚C.

GN	WYMIARY
1/1	32,5 x 53 cm
1/2	26,5 x 32,5
1/3	17,6 x 32,5
1/4	16,2 x 26,5
1/6	16,2 x 17,6
1/9	10,8 x 17,6

CEN Gastronorm Standard EN 631-1

GN	GŁĘBOKOŚĆ 65 MM	ŁADOWNOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ 100 MM	ŁADOWNOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ 150 MM	ŁADOWNOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ 100 MM	ŁADOWNOŚĆ
1/1	12CV1	8,5 L	14CV1	13 L	16VC1	19,5 L	18CV1	25,6 L
1/2	22CV1	3,9	24CV1	5,9	26CV1	8,9	28CV1	11,7
1/3	32CV1	2,4	34CV1	3,6	36CV1	5,3	38CV1	6,9
1/4	42CV1	1,7	44CV1	2,5	46CV1	3,7	–	–
1/6	62CV1	1	64CV1	1,5	66CV1	2,2	–	–
1/9	92CV1	0,57	94CV1	0,85	–	–	–	–

Opakowanie: 6 **Kolor:** Przezroczysty (335). **Pojemniki na żywność dostępne w magazynie:** 12CV1, 14CV1, 16VC1, 18CV1, 22CV1, 24CV1, 26CV1, 28CV1, 32CV1, 34CV1, 36CV1, 38CV1, 42CV1, 62CV1, 64CV1, 66CV1, 66CV1, 92CV1, 94CV1.

CamView
Pokrywy do pojemników na żywność Gastronorm i ociekacze

Płaska pokrywa

Pokrywa z uchwytem

Ociekacz

GN	PŁASKA POKRYWA	POKRYWA Z UCHWYTEM	OCIEKACZ
1/1	–	10CV1CH	10CV1D
1/2	–	20CV1CH	20CV1D
1/3	–	30CV1CH	30CV1D
1/4	–	40CV1CH	40CV1D
1/6	–	60CV1CH	60CV1D
1/9	90CV1C	–	90CV1D

Opakowanie: 6 **Kolor:** Przezroczysty (335).
Pokrywki dostępne w magazynie: Wszystkie rozmiary.
Ciekacz dostępny w magazynie: 20CV1D, 30CV1D.

Gastronorm
Pojemniki na żywność H-Pans™ odporne na wysoką temperaturę

- Zredukuj koszty obsługi i oszczędzaj pieniądze dzięki jednemu pojemnikowi, który może służyć do przygotowania, schładzania, pieczenia i podawania produktów.
- Wymiary Gastronorm pasują do standardowych stołów przygotowawczych.
- Pojemniki H-Pan, w przeciwieństwie do pojemników metalowych, mogą być wkładane do kuchenek mikrofalowych.
- Idealne do podgrzewanych wózków, stołów cateringowych i do podgrzewania dań.
- Pojemniki H-Pan mają zarówno standardowe, jak i metryczne podziałki w celu łatwego zarządzania zapasami.
- Odporne na temperatury z zakresu od -40˚ do 190˚C.

GN	WYMIARY
1/1	32,5 x 53 cm
1/2	26,5 x 32,5
1/3	17,6 x 32,5
1/4	16,2 x 26,5
1/6	16,2 x 17,6
1/9	10,8 x 17,6

CEN Gastronorm Standard EN 631-1



GN	GŁĘBOKOŚĆ 65 MM	ŁADOWNOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ 100 MM	ŁADOWNOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ 150 MM	ŁADOWNOŚĆ	PÓŁKA OCIEKACZA
1/1	12HP	8,5 L	14HP	13,0 L	16HP	19,5 L	10HPD
1/2	22HP	3,9	24HP	5,9	26HP	8,9	20HPD
1/3	32HP	2,4	34HP	3,6	36HP	5,3	30HPD
1/4	42HP	1,7	44HP	2,5	46HP	3,7	40HPD
1/6	62HP	1	64HP	1,5	66HP	2,2	60HPD
1/9	92HP	0,57	94HP	0,85	–	–	90HPD

Kolory: Czarny (110), bursztynowy (150).
W magazynie: Wszystkie rozmiary i kolory za wyjątkiem 22LPHP i 24LPHP.

GN	GŁĘBOKOŚĆ 65 MM	ŁADOWNOŚĆ
1/3	32HP1H	2,4 L
1/3	32HP2H	2,4

Kolor: Bursztynowy (150).

Płaska pokrywa

Pokrywa z uchwytem

Karbowana pokrywa z uchwytem


GripLid®

GN	PŁASKA POKRYWA	POKRYWA Z UCHWYTEM	KARBOWANA POKRYWA Z UCHWYTEM	GRIPLID
1/1	10HPC	10HPCH	10HPCHN	10CWGL
1/2	20HPC	20HPCH	20HPCHN	20CWGL
1/3	30HPC	30HPCH	30HPCHN	30CWGL
1/4	40HPC	40HPCH	40HPCHN	–
1/6	60HPC	60HPCH	60HPCHN	60CWGL
1/9	90HPC	–	–	–

Kolor: Bursztynowy (150).
Kolor pokryw GripLid: Przezroczysty (135).
W magazynie: Wszystkie kolory i rozmiary.

przechowywanie

Pojemniki na żywność z przezroczystego polipropylenu Gastronorm

- Ekonomiczny produkt do przechowywania żywności.
- Przezroczysty polipropylenowy materiał zapewnia dobrą widoczność zawartości i dużą odporność chemiczną.
- Wytrzymuje temperatury z zakresu od -40˚ do 70˚C.
- Nieprzywierająca, gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwia czyszczenie.

GN	WYMIARY
1/1	32,5 x 53 cm
1/2	26,5 x 32,5
1/3	17,6 x 32,5
1/4	16,2 x 26,5
1/6	16,2 x 17,6
1/9	10,8 x 17,6

CEN Gastronorm Standard EN 631-1

GN	GŁĘBOKOŚĆ 65 MM	ŁADOWNOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ 100 MM	ŁADOWNOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ 150 MM	ŁADOWNOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ 200 MM	ŁADOWNOŚĆ
1/1	12PP	8,5 L	14PP	13 L	16PP	19,5 L	18PP	25,6 L
1/2	22PP	3	24PP	5,9	26PP	8,9	28PP	11,7
1/3	32PP	2,4	34PP	3,6	36PP	5,3	38PP	6,9
1/4	42PP	1,7	44PP	2,5	46PP	3,7	—	—
1/6	62PP	1	64PP	1,5	66PP	2,2	—	—
1/9	92PP	0,57	94PP	0,85	—	—	—	—

Kolor: Przejrzysty (190). **W magazynie:** Wszystkie rozmiary.

Ociekacz
Dostępny dla wszystkich rozmiarów pojemników na żywność.

Szczelna pokrywa
Przezroczyste szczelne pokrywy chronią żywność, eliminując konieczność wydawania pieniędzy na folię. Dostępne dla wszystkich rozmiarów pojemników.

GN	SZCZELNA POKRYWA	OCIEKACZ
1/1	10PPCWSC	10PPD
1/2	20PPCWSC	20PPD
1/3	30PPCWSC	30PPD
1/4	40PPCWSC	40PPD
1/6	60PPCWSC	60PPD
1/9	90PPCWSC	90PPD

Kolor: Przejrzysty (190).

CamSquare® Camwear® Pojemniki do przechowywania żywności

- Pojemniki do przechowywania efektywnie wykorzystujące przestrzeń.
- Wykonane z praktycznie niezniszczalnego materiału Camwear.
- Zupełnie przezroczyste, aby można było rozpoznać zawartość przy pierwszym spojrzeniu.
- Szczelne pokrywy mają wewnętrzne i zewnętrzne uszczelki, które zapobiegają wszelkim wyciekom.
- Szczelna pokrywa z polietylenu ma miejsca na kciuki, co ułatwia jej zdejmowanie.

PRORATED

KOD	ŁADOWNOŚĆ	WYMIARY
2SFSCW	1,9 L	18,5 x 18,5 x 10 cm
4SFSCW	3,8	18,5 x 18,5 x 18,7
6SFSCW	5,7	21,5 x 21,5 x 18,5
8SFSCW	7,6	21,5 x 21,5 x 23
12SFSCW	11,4	25,6, x 31 x 21
18SFSCW	17,2	25,6 x 31 x 32
22SFSCW	20,8	25,6 x 31 x 40

Kolor: Przezroczysty (135).

KOD	FITS
Szczelne pokrywy	
SFC2SCPP	1,9 i 3,8 L
SFC6SCPP	5,7 i 7,6
SFC12SCPP	11,4, 17,2 i 20,8

Kolor szczelnej pokrywy: Przejrzysty (190).



KOD	KOLOR POKRYWY	FITS
Polimerowe pokrywy		
SFC2	Zieleń Kelly (452)	1,9 i 3,8 L
SFC6	Zimowy róż (451)	5,7 i 7,6
SFC12	Błękit północy (453)	11,4, 17,2 i 20,8

W magazynie: Wszystkie kolory i rozmiary.

Etykiety do żywności Storesafe® na rolce

- Etykieta i klej rozpuszczają się w czasie krótszym niż 30 sekund.
- Do zmycia pod ciepłą lub zimną wodą lub w zmywarce.
- Bezpieczne dla wszystkich systemów kanalizacyjnych i septycznych, nie powodują zatkania odpływu.
- Odporne na niskie temperatury nawet do -40˚C.
- Odporne na wysokie temperatury do 93˚C przez 4 godziny.
- Można stosować w kuchence mikrofalowej.
- Nie pozostawiają po sobie lepkiego osadu, na którym mogłyby rozwijać się bakterie.
- Pomagają we właściwej realizacji systemu przechowywania FIFO.
- W 100% rozpuszczalne i biodegradowalne.

KOD	1252SLINB250
WIELKOŚĆ ETYKIETY	3 x 5 cm
OPAKOWANIE	24 rolki, 250 etykiet w rolce

Kolor etykiety: Biały (148).

KOD	23SLINB6250
WIELKOŚĆ ETYKIETY	5 x 7,6 cm
OPAKOWANIE	6 rolek, 250 etykiet w rolce

W magazynie
Kolor etykiety: Biały (148).

przechowywanie

Pojemniki na składniki i pojemniki Camcrisper®

- Jednoczęściowy korpus z polietylenu zatwierdzony przez FDA.
- Przezroczysta, pokrywa Camwear® niweluje konieczność otwierania w celu szybkiej identyfikacji produktu.

KOD	WYMIARY	ŁADOWNOŚĆ
IBS20	33 x 75 x 71 cm	81 L
IBS27	42 x 75 x 71	102
IBS37	55 x 75 x 71	140

Kolor: Biały (148). **W magazynie:** Wszystkie rozmiary.

Szufelki spożywcze Camwear®

- Wykonane z przejrzystego, praktycznie niezniszczalnego materiału Camwear, co zapewnia długą żywotność.
- Formowany ergonomiczny uchwyt z otworem do wieszania.
- Idealne do użytku z pojemnikami do transportu lodu i pojemnikami na składniki Cambro®.

KOD	ŁADOWNOŚĆ
SCP6CWW	170 g
SCP12CW	340
SCP24CW	680
SCP64CW	1814

Kolor: Przezroczysty (135). **W magazynie:** Wszystkie rozmiary.

Miarki kuchenne Camwear

- Wykonane z przejrzystego, praktycznie niezniszczalnego materiału Camwear, co umożliwia łatwe odczytanie podziałki. Wieloletnia trwałość.
- Formowana rączka bez możliwości oderwania.

KOD	ŁADOWNOŚĆ
100MCCW	1 L
200MCCW	2
400MCCW	4

Kolor: Przezroczysty (135). **W magazynie:** wszystkie rozmiary.

Miarki kuchenne Camwear odporne na wysoką temperaturę

- Odporne na temperaturę od -40˚ do 190˚C.
- Idealne do gorących płynów, olejów i sosów.
- Do mycia w komercyjnych zmywarkach.

1,9 L do stosowania w piekarnikach lub komercyjnych kuchenkach mikrofalowych.

KOD	ŁADOWNOŚĆ
200MCH	1,9 L
400MCH	3,8
MCCH (opcjonalna pokrywa)	–

Kolor: Jasnobursztynowy (150). **W magazynie:** wszystkie rozmiary.

Stelaże izolujące od podłogi

- Stelaże izolujące do przechowywania nad podłogą w celu uniknięcia zanieczyszczeń.
- Jednoczęściowa konstrukcja z polietylenu.
- Obciążenia od 680 do 1360 kg, w zależności od wielkości.
- Idealne do komór chłodniczych i mroźniczych lub suchych magazynów.
- 30 cm nad podłogą, zgodnie z normami HACCP.
- Złącza blokujące stojaki w celu zapewnienia większej stabilności.
- Łatwość czyszczenia.

KOD	WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.
Ażurowa powierzchnia	
DRS360	91,5 x 53,3 x 30 cm
DRS480	122 x 53,3 x 30

Opakowanie: 1. **Kolor:** Nakrapiany szary (480).
W magazynie: wszystkie rozmiary — dodatkowe rozmiary są dostępne na życzenie.

Camshelving®

Wspólne i kluczowe cechy wszystkich serii Camshelving

Seria PREMIUM

Wolne od problemu rdzewienia i korozji

Systemy do przechowywania Camshelving, objęte dożywotnią gwarancją na korozję i rdzę, eliminują niedogodności i koszty związane z odnawianiem lub wymianą uszkodzonych regałów. Tylko Cambro oferuje system magazynowania na całe życie.

Do użytku w wielu środowiskach



Systemy przechowywania Camshelving zniosą wszystkie ekstremalne zastosowania związywane z przechowywaniem żywności i temperatury — są odporne na wilgoć, chemikalia, sól, kwasy spożywcze i wysoką wilgotność. Systemy Camshelving mogą być zainstalowane w dowolnym miejscu i nigdy nie zardzewieją.



Seria Premium obejmuje najwytrzymalsze produkty do ekstremalnych zastosowań w dowolnym środowisku.

Seria BASICS PLUS

Łatwe do czyszczenia

Czyszczenie półek nie powinno stanowić wyzwania. Czy to codzienne, czy zaplanowane sprzątanie może być wykonane szybko i łatwo, bez zakłócania przestrzeni magazynowej lub normalnych, codziennych czynności.

Łatwe w regulacji

Każda półka może być łatwo i niezależnie dostosowana do różnych przechowywanych produktów i opakowań, w miarę jak zmieniają się potrzeby związane z magazynowaniem.

Produkty z serii Basics Plus są wykonane z wydajnego i wytrzymałego materiału kompozytowego.

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni

Komponenty zostały starannie zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować powierzchnię magazynową, nawet w ciasnych pomieszczeniach. Dzielona konstrukcja bez zmniejszenia pojemności.



Jednostka startowa



Jednostka startowa i dodatkowa



Jednostka narożnikowa
Jednostka startowa + jednostka dodatkowa z 1 zestawem złączy narożnych na półkę i dwóch stelaży izolujących od podłogi.



Jednostka U-kształtna
Dwie jednostki startowe + półki pośrednie wykorzystujące 2 zestawy łączników narożnych na półkę oraz 4 skrzynki izolujące od podłogi.



Jednostka w kształcie litery T
Jednostka startowa + jednostka dodatkowa z 1 zestawem złączy narożnych na półkę i 2 skrzynki izolujące od podłogi.

Złącza narożne ● = złącza narożne
Za pomocą złączy narożnych przekształć nieużywaną przestrzeń w ciągły, łatwo dostępny magazyn.

przechowywanie

Seria Camshelving® Premium

Wymiary jednostek stacjonarnych



Wymiary jednostek mobilnych



Nośność

Ciężar musi być równomiernie rozłożony na całej półce.

		WYSOKOŚĆ JEDNOSTKI 680–1280 MM		WYSOKOŚĆ JEDNOSTKI 1380–1780 MM	
POJEDYNCZA JEDNOSTKA	Tylko jednostka	800 kg	(TUV)	600 kg	(TUV)
	Tylko półka	200	(TUV)	150	(TUV)
	Jednostka ze skrzynką izolującą od podłogi*	980		740	
	Dolna półka ze skrzynką izolującą od podłogi*	380		290	
JEDNOSTKA NAROŻNA** z 2 skrzynkami izolującymi od podłogi	Tylko jednostka	810		—	
	Tylko półka	180		—	
	Dolna półka ze skrzynkami izolującymi od podłogi*	270		—	
JEDNOSTKA MOBILNA	Tylko jednostka***	340		—	

CERTYFIKAT TUV NOŚNOŚĆ

* Skrzynki izolujące od podłogi zapewniają stabilność i zwiększają nośność tylko dolnej półki. Zalecane dla jednostek startowych 380 mm i dłuższych, wszystkich jednostek narożnych, jednostek w kształcie litery U i jednostek przeznaczonych do większych obciążeń.

** Złącza narożne są zalecane do użytku TYLKO z półkami o długości 80-1280 mm.

*** Ze względu na nośność kółek maksymalne obciążenie całej jednostki mobilnej wynosi 340 kg.

Złącza słupków, złącza narożne, stopka sejsmiczna, łącznik naścienny, etykiety identyfikacyjne, pełna klatka zabezpieczająca, pojedyncza klatka zabezpieczająca, pojedyncza półka/płyta montażowa, szyny montażowe, pręty dzielące półki, szyny o dużej gęstości ustawienia i zestawy rozszerzające nie są wymienione w wykazie NSF.

StoreSafe STORE FRESH · NSF KOMPONENT · HACCP · CdF · 5 PP · camguard ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

Seria Camshelving® Premium

Jednostki startowe, dodatkowe i mobilne



V4 Stacjonarna jednostkastartowa z 4 przewiewnymi półkami i jednostki dodatkowe

WYSOKOŚCI	GŁĘBOKOŚCI	DŁUGOŚCI	
2	3	12	
1700 mm	400 mm	680 mm	1280 mm
1800	500	780	1380
	600	880	1480
		980	1580
		1080	1680
		1180	1780



S4 Stacjonarna jednostkastartowa z 4 przewiewnymi półkami i jednostki dodatkowe

WYSOKOŚCI	GŁĘBOKOŚCI	DŁUGOŚCI	
2	3	12	
1700 mm	400 mm	680 mm	1280 mm
1800	500	780	1380
	600	880	1480
		980	1580
		1080	1680
		1180	1780




VS4 4 półki przewiewne i lite Podstawowa jednostka stacjonarna i jednostki dodatkowe

(3 przewiewne + 1 lita)

WYSOKOŚCI	GŁĘBOKOŚCI	DŁUGOŚCI	
2	3	12	
1700 mm	400 mm	680 mm	1280 mm
1800	500	780	1380
	600	880	1480
		980	1580
		1080	1680
		1180	1780

V4 Mobilne jednostki startowe z 4 przewiewnymi półkami

WYSOKOŚCI*	GŁĘBOKOŚCI	DŁUGOŚCI	
1	3	5	
1790 mm	400 mm	980 mm	
	500	1080	
	600	1180	
		1280	
		1380	



V4 Mobilne jednostki startowe z 4 litymi półkami

WYSOKOŚCI	GŁĘBOKOŚCI	DŁUGOŚCI	
1	3	5	
1790 mm	400 mm	980 mm	
	500	1080	
	600	1180	
		1280	
		1380	

przechowywanie

Seria Camshelving® Basics Plus

Wymiary jednostek stacjonarnych



Nośność

Ciężar musi być równomiernie rozłożony na całej półce.

		WYSOKOŚĆ JEDNOSTKI 765–1220 MM		DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI 1375–1830 MM	
[[DYNCZA JEDNOSTKA	Tylko jednostka	800 kg	(TUV)	800 kg	(TUV)
	Tylko półka	200	(TUV)	180	(TUV)
	Jednostka ze skrzynką izolującą od podłogi*	885		880	
	Dolna półka ze skrzynką izolującą od podłogi*	275		260	
JEDNOSTKA NAROŻNA** z 2 skrzynkami izolującymi od podłogi	Tylko jednostka	590		—	
	Tylko półka	130		—	
	Dolna półka ze skrzynkami izolującymi od podłogi*	200		—	

CERTYFIKAT TUV NOŚNOŚĆ

* Skrzynki izolujące od podłogi zapewniają stabilność i zwiększają nośność tylko dolnej półki. Zalecane dla jednostek startowych 1375 mm i dłuższych, wszystkich jednostek narożnych, jednostek w kształcie litery U i jednostek przeznaczonych do większych obciążeń.

** Złącza narożne są zalecane do użytku TYLKO z półkami o długości 765–1220 mm.

Złącza słupków, złącza narożne, stopka sejsmiczna, łącznik naścienny, etykiety identyfikacyjne, pojedyncza klatka bezpieczeństwa i pojedyncza półka z blachy/tacy nie są wymienione w wykazie NSF.

KOMPONENT

Seria Camshelving® Basics Plus

Jednostki startowe i dodatkowe



V4 Stacjonarna jednostka startowa z 4 przewiewnymi półkami i jednostki dodatkowe

WYSOKOŚCI	GŁĘBOKOŚCI	DŁUGOŚCI
3	4	7
1630 mm	360* mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140 **	540	1070 1830
	610	1220



V5 Stacjonarna jednostka startowa z 5 przewiewnymi półkami i jednostki dodatkowe

WYSOKOŚCI	GŁĘBOKOŚCI	DŁUGOŚCI
3	4	7
1630 mm	360* mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140 **	540	1070 1830
	610	1220

S4 Stacjonarna jednostka startowa z 4 litymi półkami i jednostki dodatkowe

WYSOKOŚCI	GŁĘBOKOŚCI	DŁUGOŚCI
3	4	7
1630 mm	360* mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140 **	540	1070 1830
	610	1220

S5 Stacjonarna jednostka startowa z 5 litymi półkami i jednostki dodatkowe

WYSOKOŚCI	GŁĘBOKOŚCI	DŁUGOŚCI
1	3	6
2140 mm	460 mm	765 mm 1220 mm
	540	915 1375
	610	1070 1525



VS4 4 półki przewiewne i lite Podstawowa jednostka stacjonarna i jednostki dodatkowe (3 przewiewne + 1 lita)

WYSOKOŚCI	GŁĘBOKOŚCI	DŁUGOŚCI
3	4	7
1630 mm	360* mm	765 mm 1375 mm
1830	460	915 1525
2140 **	540	1070 1830
	610	1220

* Dostępne tylko w długościach od 765 do 1220 mm.
** Wysokości 2140 mm nie są dostępne jako jednostki.

mycie naczyń

Camrack® Kompletny system mycia, transportu i przechowywania

Idealne czyszczenie i higieniczne przechowywanie
System Camrack chroni szkło i utrzymuje je w czystości aż do następnej imprezy, dlatego ponowne zmywanie nie jest konieczne. Zmniejsz wydatki na energię elektryczną, środki chemiczne, wodę i pracę.



HACCP

NSF CdF

Otwarte przegrody wewnętrzne Zapewniają dokładną cyrkulację wody i roztworów czyszczących oraz sprzyjają szybkiemu i dokładnemu suszeniu.



Zamknięte systemy ścian zewnętrznych umożliwiają doskonałe czyszczenie, utrzymując wodę i środki chemiczne wewnątrz stelaża, co zapewnia wydajne zmywanie.

4 w 1 Uproszczona, higieniczna koncepcja pracy

Wydajne zmywanie

Optymalny system przechowywania

Kontrola ilości

Bezpieczny, higieniczny transport

Pełnowymiarowe stelaże z kołkami

- Zaprojektowane do mycia standardowych i ponadwymiarowych głębokich talerzy.

KOD	OPIS	WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.
PR314	Stelaż z kołkami 9 x 9	50 x 50 x 10,1 cm
PR59314	Stelaż z kołkami 5 x 9	50 x 50 x 10,1

Opakowanie: 6 **Kolor:** Jasnoszary (151).

PR314

PR59314

151
Jasnoszary

UWAGA: Przy realizacji zamówień specjalnych prosimy uwzględnić od 8 do 10 tygodni na czas dostawy.

Stelaż z pełną podstawą

- Na garnki, patelnie, miski i duże utensylia do przygotowania, serwisowania i prezentowania potraw.

KOD	OPIS	WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.
BR258	Stelaż	50 x 50 10,1 cm

Opakowanie: 6 **Kolory:** Jasnoszary (151), czerwony (163), brązowy (167).



110 Czarny
119 Las Sherwood
151 Jasnoszary
163 Czerwony
167 Brązowy
168 Niebieski
184 Beżowy
186 Granatowy
414 Morski
416 Żurawinowy

Stelaż na płaskie naczynia

- Na garnki, patelnie, miski i duże utensylia do przygotowania, serwisowania i prezentowania potraw.

KOD	WEWNĘTRZNA WYSOKOŚĆ STELAŻA	ZEWNĘTRZNA WYSOKOŚĆ STELAŻA
FR258	6,7 cm	10,1 cm

Opakowanie: 6 **Kolor:** Jasnoszary (151).

151
Jasnoszary

Pełnowymiarowy stelaż na kubki Camrack®

- Funkcja pochylania odprowadza wodę z kubków i ich podstaw, co przyspiesza suszenie i zapewnia jego higieniczność.

Dostępny kolor: Jasnoszary (151).

16 PRZEGRÓD

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ (CM)	6,6	10,7	14,9
KOD	16C258	16C414	16C578
OPAKOWANIE	6	5	4
ZEWN. WYSOKOŚĆ STELAŻA (CM)	10,1	14,3	18,4

20 PRZEGRÓD

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ (CM)	6,6	10,7
KOD	20C258	20C414
OPAKOWANIE	6	5
ZEWN. WYSOKOŚĆ STELAŻA (CM)	10,1	14,3 cm

mycie naczyń

Pełnowymiarowe stelaże Camracks® na kieliszki i szklanki

9 PRZEGRÓD

Ø MAKS. ŚREDNICA (CM)	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
MAKS. WYSOKOŚĆ (CM)	9,2	13,3	17,4	21,5	25,7	29,8
KOD	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
WYSOKOŚĆ STELAŻA (CM)	14,3	18,4	22,5	26,7	30,8	34,9

16 PRZEGRÓD

Ø MAKS. ŚREDNICA (CM)	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
MAKS. WYSOKOŚĆ (CM)	9,2	11,4	13,3	15,5	17,4	19,6
KOD	16S318	16S418	16S434	16S534	16S638	16S738
WYSOKOŚĆ STELAŻA (CM)	14,3	14,3	18,4	18,4	22,5	22,5

16 PRZEGRÓD

Ø MAKS. ŚREDNICA (CM)	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
MAKS. WYSOKOŚĆ (CM)	21,5	23,8	25,7	27,9	29,8	32
KOD	16S800	16S900	16S958	16S1058	16S1114	16S1214
WYSOKOŚĆ STELAŻA (CM)	26,7	26,7	30,8	30,8	34,9	34,9

20 PRZEGRÓD

Ø MAKS. ŚREDNICA (CM)	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84
MAKS. WYSOKOŚĆ (CM)	9,2	13,3	17,4	21,5	25,7	29,8
KOD	20S318	20S434	20S638	20S800	20S958	20S1114
WYSOKOŚĆ STELAŻA (CM)	14,3	18,4	22,5	26,7	30,8	34,9

20 przegród Camracks zapewnia bezpieczne przechowywanie szklanych naczyń i wypełnia lukę pomiędzy standardowymi 16 i 25 przegrodami, co sprawia, że występują mniejsze ruchy i jest mniej stłuczek. Nowa konstrukcja zapewnia 20% wzrost wykorzystania przestrzeni w stosunku do standardowych 16 przegród.

25 PRZEGRÓD

Ø MAKS. ŚREDNICA (CM)	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
MAKS. WYSOKOŚĆ (CM)	9,2	11,4	13,3	15,5	17,4	19,6
KOD	25S318	25S418	25S434	25S534	25S638	25S738
WYSOKOŚĆ STELAŻA (CM)	14,3	14,3	18,4	18,4	22,5	22,5

25 PRZEGRÓD

Ø MAKS. ŚREDNICA (CM)	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
MAKS. WYSOKOŚĆ (CM)	21,5	23,8	25,7	27,9	29,8	32
KOD	25S800	25S900	25S958	25S1058	25S1114	25S1214
WYSOKOŚĆ STELAŻA (CM)	26,7	26,7	30,8	30,8	34,9	34,9

30 PRZEGRÓD

Ø MAKS. ŚREDNICA (CM)	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
MAKS. WYSOKOŚĆ (CM)	9,2	13,3	17,4	21,5	25,7	29,8
KOD	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
WYSOKOŚĆ STELAŻA (CM)	14,3	18,4	22,5	26,7	30,8	34,9

30 przegród Camracks zapewnia bezpieczne przechowywanie szklanych naczyń i wypełnia lukę pomiędzy standardowymi 25 i 36 przegrodami, co sprawia, że występują mniejsze ruchy i jest mniej stłuczek. Nowa konstrukcja zapewnia 20% wzrost wykorzystania przestrzeni w stosunku do standardowych 25 przegród.

Pełnowymiarowe stelaże Camracks® na kieliszki i szklanki

36 PRZEGRÓD

Ø MAKS. ŚREDNICA (CM)	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
MAKS. WYSOKOŚĆ (CM)	9,2	11,4	13,3	15,5	17,4	19,6
KOD	36S318	36S418	36S434	36S534	36S638	36S738
WYSOKOŚĆ STELAŻA (CM)	14,3	14,3	18,4	18,4	22,5	22,5

36 PRZEGRÓD

Ø MAKS. ŚREDNICA (CM)	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
MAKS. WYSOKOŚĆ (CM)	21,5	23,8	25,7	27,9	29,8	32
KOD	36S800	36S900	36S958	36S1058	36S1114	36S1214
WYSOKOŚĆ STELAŻA (CM)	26,7	26,7	30,8	30,8	34,9	34,9

49 PRZEGRÓD

Ø MAKS. ŚREDNICA (CM)	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
MAKS. WYSOKOŚĆ (CM)	9,2	13,3	17,4	21,5	25,7	29,8
KOD	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
WYSOKOŚĆ STELAŻA (CM)	14,3	18,4	22,5	26,7	30,8	34,9

Kolory podstaw stelaży:

110 Czarny

119 Las Sherwood

151 Jasnoszary

163 Czerwony

167 Brązowy

168 Niebieski

184 Beżowy

186 Granatowy

414 Morski

416 Żurawinowy

Półkosz na płaskie naczynia

KOD	WEWNĘTRZNA WYSOKOŚĆ STELAŻA	ZEWNĘTRZNA WYSOKOŚĆ STELAŻA
8FBNH434	12 cm	18,4 cm

Opakowanie: 6 **Kolor:** Jasnoszary (151).

Pełna pokrywa stelaża

KOD	WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.
DRC2020	50 x 50 x 2,4 cm

Opakowanie: 1 **Kolor:** Szary (180).

Camdollies®

- Służy do transportu wszystkiego, od stosów blach do urządzeń gastronomicznych.
- Zmniejszenie zakresu podnoszenia i przenoszenia rzeczy przez pracowników, co zmniejsza ryzyko urazów.
- Wykonane z niezwykle wytrzymałego tworzywa sztucznego, które się nie wgniata, nie pęka, nie rdzewieje i nie koroduje.

KOD	OPIS	WYMIARY DŁ. x SZER. x WYS.
CDR2020	Camdolly	54,5 x 54,5 x 20,5 cm
CDR2020H	Wózek Camdolly z uchwytem	54,5 x 59,5 x 94

Opakowanie: 1 **Kolor:** Jasnoszary (151).

CDR2020H (z uchwytem)

CDR2020

mycie naczyń

Kompaktowy regulowany transporter serii S na naczynia

Idealny dla dużych i małych obiektów, zgłoszony do opatentowania CamLever Tower, można łatwo i szybko dostosować od góry, aby bezpiecznie przechowywać naczynia. Ergonomiczne uchwyty i niepozostawiające śladów kółka skrętne zapewniają płynne manewrowanie w zakresie 360˚.

- Cztery (4) niepozostawiające śladów kółka skrętne 12,7 cm, każde z hamulcem.
- Wybierz jeden z 4, 8 lub 12 modeli wież w zależności od wielkości talerzy.
- Pojedynczy korpus, wykonany z gładkiego, bardzo wytrzymałego, łatwego do czyszczenia tworzywa sztucznego.

NSF

StoreSafe STORE FRESH

*O 30% więcej miejsca w pomieszczeniu! **

Można wygodnie przesuwać i blokować wieże CamLever od góry.

Formowane uchwyty z czterech stron.

Utrzymuje talerze/miski (tylko okrągłe) o wielkości 11,7–30,5 cm, w liczbie do 70 sztuk w stosie, w zależności od ich projektu. **

ADCSC

Nośność do 227 kg.

Zawiera ochronną pokrywę do przechowywania z kieszonką 7,6 x 12,7 cm na oznaczenie magazynowe i/lub identyfikator imprezy.

KOD	ADCSC	ADCSC8PKG	ADCSC12PKG
OPIS	Z 4 wieżami	Z 8 wieżami	Z 12 wieżami
ROZMIAR TALERZA	22,9–30,5 cm	14,6–22,2 cm	11,7–14 cm
WYMIARY OGÓLNE SZER. x DŁ. x WYS.	68,6 x 68,6 x 80,7 cm	68,6 x 68,6 x 80,7 cm	68,6 x 68,6 x 80,7 cm
WAGA JEDNOSTKOWA	35,2 kg	42,1 kg	48,9 kg

Opakowanie: 1 **Kolor w magazynie :** Nakrapiany szary (480).
*W porównaniu z ADCS i ADC33.** Pojemność w oparciu o rozmiar talerzy i ich styl.

Model: ADCSC



Kolumny: 4
stosy talerzy:
4 – do 280 naczyń
Wielkości talerzy:
Okrągłe — 23,5–30,5 cm



Kolumny: 5
stosów talerzy:
5 – do 350 naczyń
Wielkości talerzy:
Okrągłe — 22,9 cm

Model: ADCSC8PKG



Kolumny: 5
stosów talerzy:
5 – do 350 naczyń
Wielkości talerzy:
Okrągłe – 19,7–22,2 cm



Kolumny: 5
stosów talerzy:
8 – do 560 naczyń
Wielkości talerzy:
Okrągłe – 14,6–19,1 cm

Model: ADCSC12PKG



Kolumny: 13
stosów talerzy:
13 do 910 naczyń
Wielkość talerzy:
Okrągłe — 14 cm



Kolumny: 13
stosów talerzy:
13 – do 910 naczyń
Wielkość talerzy:
Okrągłe 12,1–13,3 cm



Kolumny: 16
stosów talerzy:
16 – do 1120 naczyń
Wielkości talerzy:
Okrągłe – 11,7 cm

Kompaktowy regulowany transporter serii S na naczynia

- Przechowuj jeden rozmiar naczyń lub kombinację różnych rozmiarów w jednym transporterze.
- Ma łatwe do regulowania wieże.

KOD	ADCS
LICZBA PRZEKŁADEK	6
TALERZY W STOSIE	Około 45–60
WYMIARY OGÓLNE SZER. x DŁ. x WYS.	73 x 96 x 81 cm

Opakowanie: 1 Wielkość talerzy od 11,7 do 33 cm.
Kolory w magazynie : Czarny (110), niebieskoszary (401), nakrapiany szary (480), ciemny brąz (131).

ADCS

ADC33 — regulowany transporter na naczynia

- Nieograniczona wszechstronność z w pełni regulowanymi przegrodami.
- Bezpiecznie przechowuj talerze, miski, półmiski i tace o różnych kształtach i rozmiarach.
- Ergonomiczny, trwały i łatwy do manewrowania.
- Skrętne kółka 15,24 cm z hamulcem w każdym narożniku.
- W zestawie winylowa osłona do higienicznego przechowywania naczyń.

KOD	ADC33
LICZBA PRZEKŁADEK	6
TALERZY W STOSIE	Około 45–60
WYMIARY OGÓLNE SZER. x DŁ. x WYS.	76,2 x 98,43 x 90,17 cm

Opakowanie: 1 **Kolory w magazynie :** Ciemnobrązowy 131), niebieskoszary (401).

ADC33

Wózki Versa Dish™

- Bezpieczne przechowywanie dużej liczby naczyń, zapewniające ochronę prostokątnych i okrągłych talerzy.
- Trwały, polietylenowy materiał zewnętrzny nie rdzewieje, nie pęka, nie wgniata się i nie kruszy.
- Styl Poker chip ułatwia dostęp do talerzy i ich wyjmowanie.
- Oś tylna pokryta stalą o grubości 2 cm zapewnia ładowność 227 kg.

KOD	DCS950	DCS1125
ZAKRES WIELKOŚCI TALERZY (OKRĄGŁE)	21,3–24,1 cm	24,4–28,6 cm
ZAKRES WIELKOŚCI TALERZY (PROSTOKĄTNE)	18,4–20,5 cm	21,3–24,1 cm
LICZBA STOSÓW NA WÓZEK	5, 45–60 talerzy w stosie	5, 45–60 talerzy w stosie
WYMIARY OGÓLNE SZER. x DŁ. x WYS.	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm

Opakowanie: 1 **Kolor:** Nakrapiany szary (480).

DCS950



DCS1125

mycie naczyń

Wózki KD użytkowe i kelnerskie

- Uniwersalne, mocne i wytrzymałe.
- Lekko teksturowane półki polipropylenowe zmniejszające poślizg.
- Odporna na osadzanie się kamienia i łatwa do czyszczenia powierzchnia.
- Cztery skrętne kółka, które są odporne na rdzewienie.

KOD	OPIS	NOŚNOŚĆ
Wózki		
BC331KD	Wózek kelnerski	136 kg
BC340KD	Duży wózek użytkowy	180
Akcesoria		
BC331KDTC	30 l kosz na śmieci	
BC331KDSH	9,5 l pojemnik na sztućce	
BC340KDP	Zestaw pojedynczych półek (tylko do modelu BC340KD)	

Opakowanie: 1
BC331KD, BC340KD, BC340KDP Kolory: Czarny (110), nakrapiany szary (480).
BC331KDTC i BC331KDSH Kolor: Czarny (110).

UWAGA: Przy realizacji zamówień specjalnych prosimy uwzględnić od 8 do 10 tygodni na czas dostawy.

BC340KD

BC331KD

BC331KDSH BC331KDTC

BC340KDP

Service Cart Pro

Service Cart Pro jest uniwersalnym mobilnym rozwiązaniem dla gastronomii, zarówno do kuchni, jak i na salony. Opcjonalne pojemniki Quick Connect na każdym końcu wózka zapewniają dodatkowe miejsce do higienicznego przechowywania. Ergonomiczne, wpuszczane uchwyty są uformowane na obu końcach wózka, co ułatwia manewrowanie.

- Półki są karbowane, co chroni powierzchnię przed gorącem.
- Reling o szerokości 1,3 cm z czterech stron na górnej półce do zatrzymywania wycieków.
- Cztery (4) niepozostawiające śladów wytrzymałe kółka o wielkości 15 cm.
- Nośność 272 kg.
- Wymiary zewnętrzne: DŁ. x SZER. x WYS. 105,4 x 60,3 x 94,3 cm.
- Wymiary półek: Górna półka: 83,1 x 50 cm. Środkowa i dolna półka: 87,1 x 55,1 cm.
- Kolory wózków kelnerskich: Czarny (110), ciemnobrązowy (131), ciemnoszary (615). Kolor szybkozłącza: Czarny (110).

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™
www.cambro.com

CAMBRO USA
TEL.: 1(714) 848-1555
FAKS: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

C. E. L.
TEL.: (49) 7022 90 100 0
FAKS: (49) 7022 90 100 19
cambroeurope@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Wydrukowano w USA

LITX19ESSPOL

I081808