

CARRELLI GN CAMSHELVING®

Progettati per durare una vita

StoreSafe
STAYS SAFE



Nuovo!

Carrello Alto GN 2/1
UGNPR21F36

Carrello Alto GN 1/1
UGNPR11F18

Garantiti a vita contro ruggine e corrosione.

A differenza dei carrelli in metallo, elimina il rumore e l'usura dovuti al contatto tra le teglie e le guide.

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

www.cambro.com

Resistenti e sicuri



I carrelli Cambro® Camshelving® porta teglie GN rappresentano un'evoluzione per lo stoccaggio e il trasporto. A differenza dei carrelli in metallo presenti sul mercato, i carrelli Cambro non presentano punti di saldatura che nel tempo rischiano di corrodere o arrugginire, nè angoli difficili da pulire. Ogni singola parte è sostituibile per garantire un servizio duraturo nel tempo. Realizzati con un materiale composito ed altamente performante simile a quello dei Camshelving, con superfici lisce e di facile pulizia, questi carrelli offrono agli utilizzatori una garanzia a vita.

FACILE DA PULIRE

Immune agli acidi alimentari e ai prodotti aggressivi. Nessuna intercapedine in cui possono depositarsi residui organici. Lavaggio a mano o in lavastoviglie.




BORDI RIALZATI

di 3 mm posti all'estremità di ciascuna guida offrono stabilità durante il trasporto.

FACILE ACCESSO

Il telaio progettato senza montanti trasversali garantisce un pratico accesso da ambo i lati delle teglie.



SPAZIO TRA LE GUIDE

7,6 cm di spazio tra ogni guida offrono grande versatilità e praticità.

PERFORMANCE VERSATILE

Utilizzabile in cucina, celle frigorifere o congelatori. Può ospitare teglie con temperature fino a 200°C. Facilmente trasportabile.

STOCCAGGIO COMPATTO E CAPIENTE

Libera un considerevole spazio all'interno di celle frigorifere e congelatori. Ottimizza il flusso d'aria tra le teglie per raffreddare o scongelare grandi quantità di cibo.



ALTA MANOVRABILITA'

I solidi connettori superiori e inferiori uniti a 4 ruote in plastica di alta qualità rendono lo scorrimento del carrello agile e silenzioso, facile da manovrare ovunque.

MAGGIORE SICUREZZA Il connettore superiore, che può contenere una o due teglie per alimenti GN 1/1, protegge gli alimenti sottostanti durante stoccaggio e trasporto. Un tagliere GN 1/1 può essere utilizzato come piano d'appoggio (solo con il Carrello Basso per teglie GN 1/1).



RUOTE DI ALTA QUALITA'
Ruote da 12,5 cm in plastica altamente resistente con perno girevole, che grazie alla gomma termoplastica non lasciano tracce. Ogni ruota è dotata di freno.

Capacità di carico

Per Guida	Per ogni unità	45 kg
Per Unità	Carrello alto	340 kg
	Carrello basso	170 kg

Contiene teglie GN 1/1 da 6,5 cm

Alto 1/1	Carico Frontale	18 cad.	1 teglia per ripiano
Alto 2/1	Carico Laterale	36 cad.	2 teglie per ripiano

Assemblaggio facile e veloce

Spedito scomposto in confezione singola, con ruote e connettore inferiore assemblati ai montanti. Facilmente assemblabile in 4 passaggi.

Capacità carrello GN 1/1*

1 teglia per ripiano, carico frontale

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Carrello Alto				
Teglie 1/1	18	9	9	6
Teglie 1/2	36	18	18	12
Teglie 1/3	54	27	27	18
Carrello Basso				
Teglie 1/1	9	4	4	3
Teglie 1/2	18	8	8	6
Teglie 1/3	27	12	12	9

*Connettore superiore non incluso. Il telaio del connettore superiore ospita una teglia GN 1/1 o un tagliere GN 1/1. Il connettore inferiore ospita solo teglie con profondità massima di 6,5 cm.



UGNPR11H9



UGNPR11F18



GBCTUGNPR11
Telo protettivo in vinile per Carrello Alto GN 1/1.

Tutti i Carrelli vengono spediti scomposti in confezione singola, con ruote e connettore inferiore assemblati ai montanti.

Capacità carrello GN 2/1*

2 teglie per ripiano, carico laterale

	6,5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
Carrello Alto				
Teglie 1/1	36	18	18	12
Carrello Basso				
Teglie 1/1	18	8	8	6

*Connettore superiore non incluso. Il telaio del connettore del montante superiore contiene due padelle GN 1/1 per alimenti a grandezza naturale. Il connettore inferiore ospita solo teglie con profondità massima di 6,5 cm.



UGNPR21H18



UGNPR21F36



GBCTUGNPR21
Telo protettivo in vinile per Carrello Alto GN 2/1.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI P x Lu x A**	PESO TOTALE
Carrelli GN 1/1			
UGNPR11F18	Carrello Alto	73,03 x 43,8 x 170,7 cm	24,56 kg
UGNPR11H9	Carrello Basso	73,03 x 43,8 x 101,6	15,28
Carrelli GN 2/1			
UGNPR21F36	Carrello Alto	83,5 x 64,5 x 170,7	27,68
UGNPR21H18	Carrello Basso	83,5 x 64,5 x 101,6	17,14
Teli protettivi Carrello Alto			
GBCTUGNPR11	Per GN 1/1	66,3 x 47,2 x 154,4	—
GBCTUGNPR21	Per GN 2/1	78,7 x 67,9 x 154,4	—

Confezione da: 1 Colore Carrello: Grigio Macchiato (480). Colore Telo: Transparente (CLR). **Ruote da 12,7 cm incluse.



Brevetto richiesto.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Cambro, visitare il sito Web www.cambro.com o contattare il proprio distributore, il rappresentante commerciale Cambro o il servizio clienti Cambro.

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90100 19
cambroeuropa@cambro.com

CAMBRO ITALIA
TEL: (39) 0522 90 20 51
FAX: (39) 0522 90 20 17
cambroitaly@cambro.com