

MIRKA

Autoalan jälkimarkkinat

Tuotteet ja kokonaisratkaisut
2023–2024



Tietoa Mirkasta

Mirka Oy on kansainvälinen yritys ja osa suomalaista perheomisteista KWH-yhtymää. Mirkan liikeidea on tarjota maailmanluokan ratkaisuja pintakäsittelyyn ja tarkkuushiontaan. Asiakkaan tarpeet ovat toimintamme keskiössä. Asiakaslähtöisen työn sekä toimintojen ja asiantuntemuksen jatkuvan kehittämisen avulla pystymme tarjoamaan

räätälöityjä järjestelmiä ja kaupallisia ratkaisuja. Niiden pohjana on laaja valikoima teknisesti ensiluokkaisia hioma- ja kiillotustuotteita sekä innovatiivisesti suunniteltuja koneita.

Mirka on maailmanlaajuisesti kasvava yritys, jonka tuotannosta noin 97 % menee vientiin ja tuotteitamme myydään

yli 100:ssa maassa. Mirkan tuotantotilat, pääkonttori sekä tutkimus- ja kehitysosasto sijaitsevat Suomen länsirannikolla Jepualla. Muut tuotantolaitoksemme sijaitsevat Oravaisissa, Karjaalla ja Pietarsaareissa.

Lue lisää: www.mirka.fi



Yhteiskuntavastuu

Vastuullisuus on osa Mirkan identiteettiä ja luonnollinen osa liiketoimintaamme. Jatkuvan toimintamme kehittämisen kautta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme innovatiivisia pintakäsittelyn kokonaisratkaisuja, jotka huomioivat niin ympäristön, sosiaalisen vastuun kuin taloudellisen kannattavuuden. Missiomme mukaisesti haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden parempiin suorituksiin.

Our Clean Commitments

✓ **Clean Performance:** Pyrimme jatkuvasti parantamaan taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristösuorituskykyämme – tulokset puhuvat puolestaan äänekkäämmin kuin sanat.

✓ **Clean Proactivity:** Pyrimme aktiivisesti etsimään tapoja vähentää tuotteidemme ympäristöjalanjälkeä.

✓ **Clean Production:** Pyrimme teemmään tuotannostamme turvallisempaa, puhtaampaa ja älykkäämpää – resursseja tuhlaamatta.

✓ **Clean Partner:** Pyrimme huolehtimaan työntekijöistämme, asiakkaisistamme, loppukäyttäjistämme sekä tavaramoittajistamme paremmin kuin kukaan muu.








Yhteystiedot ja aukioloajat

Mirka Oy
66850 Jepua
Suomi

Asiakaspalvelu avoinna
ma-to 09.00–15.00
pe 09.00–14.30

Puh. 020 760 2200 • asiakaspalvelu@mirka.com • www.mirka.fi

	<p>Kokonaisratkaisut 2-16</p> <p>Konepaketit, auton viimeistely, vaunut 2-11</p> <p>Golden Finish, OSP 12-15</p> <p>Lasinhionta 16</p>	
	<p>Hiomatuotteet 17-55</p> <p>Pyöröt 18-35</p> <p>Arkit, liuskat, kolmiot, rullat 36-48</p> <p>Hiomahuovat 49-50</p> <p>Märkähionta 51-55</p>	<p>i</p>
	<p>Peltikorjaus 57-67</p> <p>Fiiberipyöröt, kapeanauhat 58-61</p> <p>Katkaisu-, napa- ja lamellilaikat 62-63</p> <p>Puhdistuslaikat, pikakiekot, kovametalliviilat 64-67</p>	<p>i</p>
	<p>Kiillotus 69-81</p> <p>Kiillotusaineet 69-76</p> <p>Kiillotuslaikat, kiillotustarvikkeet 77-79</p> <p>Kiillotuskoneet 80-81</p>	<p>i</p>
	<p>Hiomakoneet ja -tarvikkeet 82-108</p> <p>Sähkö- ja akkukäyttöiset hiomakoneet 84-86</p> <p>Paineilmakäyttöiset hiomakoneet 87-90</p> <p>Pölynimurit 91</p> <p>Alustallat, suojalaipat, välilaipat 93-100</p> <p>Letkut ja adapterit 101-103</p> <p>Lisätarvikkeet 104-106</p> <p>Hiomatuotet 107-108</p>	<p>i</p>
	<p>Muut 109-113</p> <p>Vaunut, telineet ja osat • Lisätarvikkeet, haalarit 109-113</p>	
	<p>Oheistarvikkeet 114-124</p>	
	<p>Myynti- ja toimitusehdot, yhteystiedot 125-127</p>	

Sähköiomakonepaketti ART

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KIT221ARTMFI 6416868757088	Sähköiomakonepaketti ART	1 kpl	1 kpl

Sis. Sähkökäyttöiset epäkeskkoneet: Mirka® DEOS 383CV, Mirka® DEROS 650CV, tarvevaunu, pölynimuri 1230 L PC, 27 mm x 5,5 m pölynpoistoletku verkkojohdolla, adapteri + letkunpätkä 27 mm x 0,5 m, jatkopistorasia, Abranet® Ace 150mm 50 kpl/pakk (P120, P180) Abranet® Ace 70 x 198 mm tarra 50 kpl/pakk (P120, P180).



Mirka pölynimuri
1230 L PC EU 230V



Pölynpoistoletku +
Virtajohto CE 230V +
Suojus 6m



Mirka jatkopistorasia
2 x CEE, musta



Adapteri + letkunpätkä
27mm x 0,5m



Tarvevaunu



ABRANET ACE
70x198mm tarra P120
70x198mm tarra P180



ABRANET ACE
150mm tarra P120
150mm tarra P240



Mirka DEOS 383CV
70x198mm, pölynpoisto 3,0



Mirka DEROS 650CV
150mm, pölynpoisto 5,0

Paineilmakonepaketti ART

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KIT222ARTMFI 6416868757095	Paineilmakonepaketti ART	1 kpl	1 kpl

Sis. Paineilmakäyttöiset koneet: Mirka® RPS 300CV, Mirka® ROS2 610CV, imurivaunu, pölynimuri 1230 L PC, 27 mm x 5,5 m pölynpoistoletku integroidulla pneumatiikalla, adapteri + letkunpätkä 27 mm x 0,5 m, paineilmakäynnistin, Abranet® Ace 77 mm 50 kpl/pakk (P120, P180), Abranet® Ace 150 mm 50 kpl/pakk (P120, P240).



Mirka pölynimuri
1230 L PC EU, 230V



Pölynpoistoletku
27mmx5,5m,
integr. pneumatiikka



Adapteri + letkunpätkä
27mm x 0,5m



Paineilmakäynnistin,
DE 1230/1242 230V EU



Imurivaunu



ABRANET ACE
150mm tarra P120
150mm tarra P240



ABRANET ACE
77mm tarra P120
77mm tarra P180



Mirka ROS2 610CV
150mm, pölynpoisto 10,0



Mirka RPS 300CV 77mm
pölynpoisto

Epäkeskoiomakonepaketti DEROS ART imurivaunulla

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KIT223ARTMFI 6416868757101	Epäkeskoiomakonepaketti DEROS ART	1 kpl	1 kpl

Sis. Sähkökäyttöinen epäkeskoiomakone: Mirka® DEROS 650CV, imurivaunu, pölynimuri 1025 L PC, 27 mm x 5,5 m pölynpoistoletku verkkojohdolla, Abranet® Ace 150 mm 50 kpl/pakk (P120, P240).



Mirka pölynimuri
1025 L PC EU, 230V



Pölynpoistoletku +
Virtajohto CE 230V +
Suojus 6m



ABRANET ACE
150mm tarra P120
150mm tarra P240



Mirka DEROS 650CV
150mm, pölynpoisto 5,0



Imurivaunu

Epäkeskoiomakonepaketti DEROS ART työasemalla

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KIT224ARTMFI 6416868757118	Epäkeskoiomakonepaketti DEROS ART Workstation	1 kpl	1 kpl

Sis. Sähkökäyttöinen epäkeskoiomakone: Mirka® DEROS 650CV, työasema DE 1230, pölynimuri 1230 L PC, 27 mm x 5,5 m pölynpoistoletku verkkojohdolla, salkun kiinnitystarvike, Abranet® Ace 150 mm 50 kpl/pakk (P120, P240).



Mirka pölynimuri
1230 L PC EU, 230V



Pölynpoistoletku +
Virtajohto CE 230V +
Suojus 6m



Salkun
kiinnitystarvike
DE 1230/1242



ABRANET ACE
150mm tarra P120
150mm tarra P240



Mirka DEROS 650CV
150mm, pölynpoisto 5,0



Työasema
DE 1230/1242

Pintaokaisupaketti 1

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KIT226ARTMFI 6416868758412	Pintaokaisupaketti 1	1 kpl	1 kpl

Sis. paineilmakäyttöinen Mirka® RPS, adapteri + letkunpätkä 27 mm x 0,5 m, Abranet® Ace 77 mm 50 kpl/pakk (P80, P120).



Mirka RPS 300CV 77mm
pölynpoisto



Adapteri + letkunpätkä
27mm x 0,5m



ABRANET ACE
77mm tarra P80
77mm tarra P120

Pintaokaisupaketti 2

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KIT225ARTMFI 6416868757125	Pintaokaisupaketti 2	1 kpl	1 kpl

Sis. paineilmakäyttöinen Mirka® RPS, pölynpoistoletku 27 mm x 5,5 m integroitu pneumatiikka, pölynimuri 1230 L PC, Abranet® Ace 77 mm 50 kpl/pakk (P80, P120, P180).



Mirka pölynimuri
1230 L PC EU, 230V



Pölynpoistoletku
27mmx5,5m,
integr. pneumatiikka



Mirka RPS 300CV
77mm, pölynpoisto



ABRANET ACE
77mm tarra P80
77mm tarra P120
77mm tarra P180



Auton viimeistelysetti

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KIT001AUTO 6416868604573	Auton viimeistelysetti	1 kpl	1 kpl

Sis. Polarshine 10 kiillotusaine hieno 250ml + Polarshine Liquid Nano Wax vaha 500 ml + Kiillotuslaikka, vaahto kelt. kenno + Kiillotuslaikka 150 mm villa + Mikrokuitupyöhe 2 kpl/pakk.




Mikrokuitupyöhe
330x330mm
keltainen, 2/pakk



Polarshine Liquid Wax
nestemäinen vaha
500ml



Polarshine 10
kiillotusaine keskikarkea
250ml



Kiillotuslaikka
150x25mm vaahto
kelt. kenno 1/pakk



Kiillotuslaikka
150mm villa tarra

Mirka® Tarvikevaunu

Rakenna itsellesi sopiva ratkaisu

Mirka Tarvikevaunu suunniteltiin optimoimaan korikorjaamon työnkulku eritehtävissä. Se tuo kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet käden ulottuville selkeästi ja ergonomisesti sekä pitää kaiken järjestyksessä ja käyttövalmiina. Mirkan Tarvikevaunu on erityisen hyvä työpari kolarikorjaukseen, maalauksen viimeistelyyn, kiillotukseen tai mihin tahansa autokorjaamon työnkuvaan.



Basic	Basic +	Standard	Standard +	Premium	Premium +
KITMODTROLL1	KITMODTROLL2	KITMODTROLL3	KITMODTROLL4	KITMODTROLL5	KITMODTROLL6

VALITSE VERSIO TAI MUOKKAA SITÄ OMIEN TARPEITTESI MUKAAN

Versioissa on erilaisia lisävarusteita

	Basic	Basic +	Standard	Standard +	Premium	Premium +
Runko, laatikko, letkuvarsi	•	•	•	•	•	•
Hyllykkö	•					
Laatikosto		•	•	•	•	•
Sähkö (EU)			•	•		
Sähkö + paineilma (EU)				•		•
Aerosolipullopide		•	•	•	•	•
Maaliruiskupidike			•	•	•	•
Roskapussiteline					•	•
Reiällinen työkaluseinä					•	•
Tarvikekoukku, lyhyt					•	•
Tarvikekoukku, pitkä					•	•
Hiomatuotteiden säilytyslokero, korkea					•	•
Hiomatuotteiden säilytyslokero, matala (2 kpl)					•	•
Ilmansuodattimen säädin						•



Mirka® Imurivaunu

Mirkakoodi: 9190310111

EAN-koodi: 6416868925074

Tukeva vaunu säädettävällä korkeudella ja kahdella metallihyllyllä, joista alempi pölynimurille ja ylempi hiomatuotteille ja muille tarvikkeille.

- Oikealla puolella tarranauha, johon on helppo kiinnittää hiomatkukia
- Vasemmalla puolella säädettävät pidikkeet koneille
- Imurivaunun takana koukut pölynpoistoletkulle



Mirka® Työasema (Workstation)

Mirkakoodi: 9190148011

EAN-koodi: 6416868929164

- Hyllyssä tilaa neljälle 150 mm hiomapyörölaatikolle tai kolmelle 70 x 198 mm hiomaliuskalaatikolle.
- Soveltuu kiinnitettäväksi Mirkan 1230/1242-pölynimurimalleihin
- Koukut hiomakoneille molemmin puolin sekä pidike pölynpoistoletkulle
- Pölynimurin päällä tilaa myös Mirka salkuille hiomatuotteiden ja tarvikkeiden säilytykseen
- Työasema kiinnitetään pölynimuriin erikseen tilattavalla kiinnitystarvikkeella (Mirkakoodi 8999110411).
- Käytännöllinen, pölynimurin päälle sijoitettava säilytysjärjestelmä



Mirka tarvikevaunu Basic 1

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KITMODTROLL1 6416868230338	Mirka tarvikevaunu Basic 1	1 kpl	1 kpl



Runko, laatikko, letkuvarsi
tarvikevaunuun



Keskiosa tarvikevaunuun



Hyllykkö tarvikevaunuun

Mirka tarvikevaunu Basic+ 2

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KITMODTROLL2 6416868230413	Mirka tarvikevaunu Basic+ 2	1 kpl	1 kpl



Runko, laatikko, letkuvarsi
tarvikevaunuun



Keskiosa tarvikevaunuun



Laatikosto tarvikevaunuun

Mirka tarvikevaunu Standard 3

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KITMODTROLL3 6416868230536	Mirka tarvikevaunu Standard 3	1 kpl	1 kpl



Runko, laatikko, letkuvarsi
tarvikevaunuun



Aerosolipullopidike
tarvikevaunuun



Sähköliitännät tarvikevaunuun



Laatikosto tarvikevaunuun

Mirka tarvikevaunu Standard+ 4

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KITMODTROLL4 6416868230673	Mirka tarvikevaunu Standard+ 4	1 kpl	1 kpl



Runko, laatikko, letkuvarsi
tarvikevaunuun



Aerosolipullopide
tarvikevaunuun



Maaliruiskupide
tarvikevaunuun



Sähkö- ja paineilmiitännät
tarvikevaunuun



Laatikosto tarvikevaunuun

Mirka tarvikevaunu Premium 5

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KITMODTROLL5 6416868230680	Mirka tarvikevaunu Premium 5	1 kpl	1 kpl



Runko, laatikko, letkuvarsi
tarvikevaunuun



Reiällinen työkaluseinä
tarvikevaunuun



Hiomatuotteiden säilytyslokero,
matala (2 kpl)



Tarvikekoukku tarvikevaunuun,
pitkä 3/pakk



Tarvikekoukku tarvikevaunuun,
lyhyt 3/pakk



Hiomatuotteiden säilytyslokero,
korkea



Roskapussiteline
tarvikevaunuun



Aerosolipullopide
tarvikevaunuun



Maaliruiskupide
tarvikevaunuun



Sähköliitännät tarvikevaunuun



Laatikosto tarvikevaunuun

Mirka tarvikevaunu Premium+ 6

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KITMODTROLL6 6416868230765	Mirka tarvikevaunu Premium+ 6	1 kpl	1 kpl



Runko, laatikko, letkuvarsi
tarvikevaunuun



Reiällinen työkaluseinä
tarvikevaunuun



Hiomatuotteiden säilytyslokero,
matala (2 kpl)



Tarvikekoukku tarvikevaunuun,
pitkä 3/pakk



Tarvikekoukku tarvikevaunuun,
lyhyt 3/pakk



Hiomatuotteiden säilytyslokero,
korkea



Roskapussiteline
tarvikevaunuun



Aerosolipullopideke
tarvikevaunuun



Maaliruiskupideke
tarvikevaunuun



Sähkö- ja paineilmaletköt
tarvikevaunuun



Laatikosto tarvikevaunuun



Ilmansuodattimen säädin
tarvikevaunuun

Mirka Golden Finish -järjestelmä

- Nopea ja helppo maalauksen viimeistelyratkaisu
- Sisältää hiomatuotteet ja -laikat nopeaan ja tehokkaaseen viimeistelyprosessiin
- Selkeä väri ja numero koodattu prosessi
- Erillinen kiillotus vaaleille ja tummille pinnoille
- Golden Finish -järjestelmän avulla voidaan käsitellä sekä pieniä että suuria alueita

GOLDEN FINISH 32mm kanava liima



Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
	FS30009905GF 6416868264494	10000 kpl	100 kpl

GOLDEN FINISH 77mm tarra



Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
1	FM6JT05001GF 6416868271324	500 kpl	50 kpl

GOLDEN FINISH 77mm tarra



Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
2	8A20302002GF 6416868271171	200 kpl	20 kpl

GOLDEN FINISH 150mm tarra



Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
1	FM62205001GF 6416868271072	500 kpl	50 kpl

GOLDEN FINISH 150mm tarra



Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
2	8A24101502GF 6416868271164	90 kpl	15 kpl

GOLDEN FINISH 150mm tarra 15R



Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
1	FM61105001GF 6416868271065	500 kpl	50 kpl

GOLDEN FINISH 85x25mm



Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
2	7993128521 6416868905533	20 kpl	2 kpl
1	7993418521 6416868905540	20 kpl	2 kpl

GOLDEN FINISH 155x25mm



Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
2	7993115521 6416868903072	20 kpl	2 kpl
1	7993415521 6416868902969	20 kpl	2 kpl

Golden Finish viimeistelysetti 77mm



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KITGOLDEN77 6416868220803	Golden Finish viimeistelysetti 77mm	1 kpl	1 kpl

Mirka Golden Finish -järjestelmä on helppo ja nopea maalauksen viimeistelyratkaisu, jonka väri- ja numerokoodatut tuotteet tekevät prosessista tehokkaan sekä vaaleiden että tummien pintojen kiillotukseen. Setti sisältää seuraavat tuotteet: Polarshine 5 ja 20 (250ml), Golden Finish hiomapyörö '1' 10 kpl/pakk, Golden Finish hiomapyörö '2' 5 kpl/pakk, Golden Finish SR 32mm '1' 100 kpl/pakk, Golden Finish kiillotuslaikka '1' 1 kpl, Golden Finish kiillotuslaikka '2' 1 kpl, Mikrokuituliina keltainen 2 kpl/pakk, Mirka-laukku.

Polarshine 5
viimeistelyaine 250 mlPolarshine 20
kiillotusaine
keskikarkea - 250mlGOLDEN FINISH
150mm tarra 15RGOLDEN FINISH
150mm tarraGOLDEN FINISH
32 mm kanava liimaGolden Finish Pad-1
155x25mm Yellow WaffleGolden Finish Pad-2
155x25mm Black WaffleMikrokuitupyhye
330x330mm
keltainen, 2/Pakk

Kylmälaukku



Golden Finish viimeistelysetti nyt saatavilla myös 77 mm, Mirkakoodi KITGOLDEN77.

Mirka Golden Finish – nopea ja helppo maalauksen viimeistelyratkaisu!

OSP

- Ainutlaatuinen optimoitu vaurionkorjausjärjestelmä autoalan jälkimarkkinoille
- Edistyksellisten hiomatarvikkeiden, työkalujen ja työmenetelmien innovatiivinen kokonaisuus
- Nopeampi ja tehokkaampi hionta säästävät aikaa kaikissa töissä, mikä parantaa tuottavuutta ja kannattavuutta
- Standardoitu ja selkeä askel-askeleelta prosessi varmistaa tasaisen laadun jokaisella korjauskerralla
- Pölytön verkkohiontaratkaisu takaa terveellisemmän työympäristön

Tekniset tiedot

Hiomajyvä	Keraami / Alumiinioksidi
Karkeudet	1-4
Selkämateriaali	Verkko
Sideaine	Synteettinen hartsi
Sirottelu	Tiheä
Väri	Keltainen



OSP 77mm

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
1	OS20305001A 6416868212242	500 kpl	50 kpl
2	OS20305002A 6416868212839	500 kpl	50 kpl
3	OS20305003A 6416868212846	500 kpl	50 kpl
4	OS20305004A 6416868643268	500 kpl	50 kpl



OSP 150mm

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
1	OS24105001A 6416868533194	500 kpl	50 kpl
2	OS24105002A 6416868533224	500 kpl	50 kpl
3	OS24105003A 6416868533248	500 kpl	50 kpl
4	OS24105004A 6416868643213	300 kpl	50 kpl



OSP 150mm 15R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
4	OS71102004A 6416868533262	120 kpl	20 kpl

Tekniset tiedot

Hiomajyvä	Keraami / Alumiinioksidi
Karkeudet	1-4
Selkämateriaali	Verkko
Sideaine	Synteettinen hartsi
Sirottelu	Tiheä
Väri	Keltainen



OSP 115x125mm perf. rulla

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
4	OS12707004A 6416868533354	1000 kpl	200 kpl



OSP 70x198mm

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
1	OS15005001A 6416868533293	500 kpl	50 kpl
2	OS15005002A 6416868533309	500 kpl	50 kpl
3	OS15005003A 6416868533323	500 kpl	50 kpl



OSP 70 mm x 10 m

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
1	OS5BG001013R 6416868301601	5 kpl	1 kpl
2	OS5BG001023R 6416868301632	5 kpl	1 kpl
3	OS5BG001033R 6416868301670	5 kpl	1 kpl



OSP 115 mm x 10 m

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
1	OS5BY001013R 6416868295764	5 kpl	1 kpl
2	OS5BY001023R 6416868295771	5 kpl	1 kpl
3	OS5BY001033R 6416868295788	5 kpl	1 kpl

Lasinhiontasetti 125mm

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
KITGLASS125 6416868316889	Lasinhiontasetti 125mm	1 kpl	1 kpl

Sis. Polarshine E3 lasinkiillotusaine 250ml + huopa kiillotuslaikka 2 kpl/pakk. + Mikrokuitupyyppe 2 kpl/pakk. + Abranet SIC NS 125 mm 5 kpl/pakk. karkeudet P80/120/150/180/240/230/400 + Abralon 125 mm 2 kpl/pakk. Karkeudet P180/360/500/600/1000.



Polarshine E3 lasinkiillotusaine



Kiillotuslaikka 125x6mm huopa valk. 2/Pakk



Mikrokuitupyyppe 330x330mm keltainen, 2/Pakk



ABRANET SIC NS 125mm tarra P80, P120, P150, P180, P240, P320, P400



ABRALON 125mm tarra 180, 360, 500, 600, 1000

Mirkan lasinhiontamenetelmä

Mirkan lasinhiontamenetelmän avulla poistat naarmut tavallisesta ja karkaistusta lasista. Lasinhionta soveltuu monenlaisille lasipinnoille, kuten rakennusten julkisivuille ja sisäoville, autojen, huvijahtien ja muiden kulku-
neuvojen ikkunoille. Lasinhiontaa ei kuitenkaan suositella käytettäväksi autojen tuulilaseihin, optisen taittovirhe riskin vuoksi. Lasinhionnassa on tärkeää edetä vaihe vaiheelta, ja huolehtia että jokaiseen hiontavaiheeseen käytetään riittävä määrä aikaa.



Pyöröt	18
34 mm Abranet®, Iridium SR,	
77 mm Abranet® Ace, Coarse Cut, Galaxy *UUTUUS*, Gold, Iridium	
125 mm Abranet® Sic NS, Basecut® *UUTUUS*, Galaxy *UUTUUS*, Iridium, Novastar	
150 mm Abralon®, Abranet®, Abranet® Ace, Abranet® Ace HD, Abranet® Sic NS, Autonet®, Basecut®, Coarse Cut, Galaxy *UUTUUS*, Gold Soft, Iridium, Novastar, Microstar®, Q.Silver®, Q.Silver® Ace	
200 mm Abranet®, Abranet® Ace, Coarse Cut, Gold	
Arkit	36
115 x 125 mm Goldflex Soft	
115 x 230 mm Galaxy *UUTUUS*	
130 x 170 mm Novastar Flex	
230 x 280 mm Gold Proflex	
Liuskat	38
70 x 70 mm Galaxy *UUTUUS*	
70 x 125 mm Abranet®	
70 x 198 mm Abranet®, Abranet® Ace, Autonet®	
70 x 400 mm Iridium	
70 x 420 mm Abranet®, Abranet® Ace, Autonet®, Coarse Cut	
70 x 450 mm Gold	
75 x 100 mm Abranet®	
81 x 133 mm Abranet®, Galaxy *UUTUUS*, Iridium	
115 x 230 mm Abranet®	
Kolmiot	45
100 x 152 x 152 mm Abranet®, Abranet® Ace HD, Gold, Iridium	
Rullat	47
70 mm x 18,3 m Gold	
70 mm x 36,6 m Gold	
75 mm x 10 m Abranet®, Abranet® Ace	
115 mm x 10 m Abranet®, Abranet® Ace HD	
Hiomahuovat	49
Pyöröt 77 mm: Mirlon Total® 150 mm: Mirlon, Mirlon Total®, verkkovälilaippa	
Arkit 115 x 230 mm: Mirlon Total®. 152 x 229 mm: Mirlon	
Rullat 115 mm x 10 m: Mirlon, Mirlon Total®	
Märkähionta	51
Pyöröt/ruusut 32 mm: Iridium SR *UUTUUS*, Polarstar® SR, WPF. 33/36 mm: Iridium SR, WPF. 34 mm: Abralon®. 77 mm: Abralon®, Abralon® J3, Mirlon Total®, verkkovälilaippa. 125 mm: Abralon®. 150 mm: Abralon®, Abralon® J3	
Arkit Abralon® 115 x 140 mm, Ecowet 230 x 280 mm	



ABRANET® 34mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	5420905080 6416868362206	500 kpl	50 kpl
P120	5420905012 6416868362381	500 kpl	50 kpl
P180	5420905018 6416868362480	500 kpl	50 kpl
P240	5420905025 6416868362657	500 kpl	50 kpl
P320	5420905032 6416868362817	500 kpl	50 kpl
P400	5420905041 6416868362886	500 kpl	50 kpl
P500	5420905051 6416868363210	500 kpl	50 kpl
P600	5420905061 6416868363258	500 kpl	50 kpl
P800	5420905081 6416868363470	500 kpl	50 kpl

Komposiittimateriaalien ja pienien tai ahtaisten kohteiden, kuten saumojen ja lavuaarien sisäpintojen, hiontaan ja pintaviimeistelyyn.



IRIDIUM SR 34mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P2500	2464300198 6416868953602	25000 kpl	500 kpl
P3000	2464300197 6416868953596	25000 kpl	500 kpl
P5000	2464300196 6416868953589	25000 kpl	500 kpl

Muut Iridium SR -tuotteet löytyvät s. 51–52.



ABRANET® ACE 77mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	AC20305080 6416868220780	500 kpl	50 kpl
P120	AC20305012 6416868220797	500 kpl	50 kpl
P150	AC20305015 6416868220834	500 kpl	50 kpl
P180	AC20305018 6416868220933	500 kpl	50 kpl
P240	AC20305025 6416868220964	500 kpl	50 kpl
P320	AC20305032 6416868220971	500 kpl	50 kpl
P400	AC20305041 6416868220988	500 kpl	50 kpl
P600	AC20305061 6416868221237	500 kpl	50 kpl

Pölytön verkkohiomatuote keraamisilla jyvillä sopii vaativampiin käyttötarkoituksiin, kuten kovien puupintojen ja komposiittimateriaalien hiontaan, sekä aineenpoistoon. Sopii myös erinomaisesti tasoitteiden, pohjamaalien ja kovien pintalakkojen hiontaan. Kestävä ja pitkäikäinen. Keraaminen (P80-P240)/Keraamipinnoitettu (P320-P1000).



COARSE CUT 77mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P60	406JT05060 6416868642360	500 kpl	50 kpl
P80	406JT05080 6416868634310	500 kpl	50 kpl
P120	406JT05012 6416868619553	500 kpl	50 kpl

Puun, metallien ja tasoitteiden hiontaan. Progressive bond TM.



GALAXY 77mm tarra

UUTUUS

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
40	FY6JT05040 6416868757606	500 kpl	50 kpl
60	FY6JT05060 6416868757613	500 kpl	50 kpl
80	FY6JT05080 6416868757637	500 kpl	50 kpl
100	FY6JT05010 6416868757668	500 kpl	50 kpl
120	FY6JT05012 6416868757675	500 kpl	50 kpl
150	FY6JT05015 6416868757682	500 kpl	50 kpl
180	FY6JT05018 6416868757699	500 kpl	50 kpl
220	FY6JT05022 6416868757705	500 kpl	50 kpl
240	FY6JT05025 6416868757712	500 kpl	50 kpl
320	FY6JT05032 6416868757729	500 kpl	50 kpl
400	FY6JT05041 6416868757736	500 kpl	50 kpl
500	FY6JT05051 6416868757743	500 kpl	50 kpl
600	FY6JT05061 6416868757750	500 kpl	50 kpl
800	FY6JT05081 6416868757767	500 kpl	50 kpl
1000	FY6JT05092 6416868757774	500 kpl	50 kpl
1200	FY6JT05093 6416868757798	500 kpl	50 kpl
1500	FY6JT05094 6416868757804	500 kpl	50 kpl
2000	FY6JT05095 6416868757811	500 kpl	50 kpl

Mirka Galaxy soveltuu metallin, puun, lasikuidun, tasoitteiden ja gelcoatoin hiontaan. Keraamiset hiomajyvät teroittuvat itsestään hionnan aikana, jonka ansiosta hiomatuote säilyttää pitkän käyttöiän sekä tehokkaan hionnan. Vain kuivahiontaan.

GALAXY 77mm tarra multifit

UUTUUS



Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
40	FY6JV05040 6416868755022	500 kpl	50 kpl
60	FY6JV05060 6416868755039	500 kpl	50 kpl
80	FY6JV05080 6416868755046	500 kpl	50 kpl
100	FY6JV05010 6416868755053	500 kpl	50 kpl
120	FY6JV05012 6416868755060	500 kpl	50 kpl
150	FY6JV05015 6416868755077	500 kpl	50 kpl
180	FY6JV05018 6416868755084	500 kpl	50 kpl
220	FY6JV05022 6416868755091	500 kpl	50 kpl
240	FY6JV05025 6416868755107	500 kpl	50 kpl
320	FY6JV05032 6416868755114	500 kpl	50 kpl
400	FY6JV05041 6416868755121	500 kpl	50 kpl
500	FY6JV05051 6416868755138	500 kpl	50 kpl
600	FY6JV05061 6416868755145	500 kpl	50 kpl
800	FY6JV05081 6416868755152	500 kpl	50 kpl
1000	FY6JV05092 6416868755169	500 kpl	50 kpl
1200	FY6JV05093 6416868755183	500 kpl	50 kpl
1500	FY6JV05094 6416868755190	500 kpl	50 kpl
2000	FY6JV05095 6416868755206	500 kpl	50 kpl

Mirka Galaxy soveltuu metallin, puun, lasikuidun, tasoitteiden ja gelcoatoin hiontaan. Keraamiset hiomajyvät teroittuvat itsestään hionnan aikana, jonka ansiosta hiomatuote säilyttää pitkän käyttöiän sekä tehokkaan hionnan. Vain kuivahiontaan.



GOLD 77mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	236JT05080 6416868344301	500 kpl	50 kpl
P120	236JT05012 6416868344271	500 kpl	50 kpl
P180	236JT05018 6416868620306	500 kpl	50 kpl
P240	236JT05025 6416868636277	500 kpl	50 kpl
P320	236JT05032 6416868622737	500 kpl	50 kpl
P400	236JT05041 6416868617153	500 kpl	50 kpl
P500	236JT05051 6416868500974	500 kpl	50 kpl
P600	236JT05061 6416868344288	500 kpl	50 kpl
P800	236JT05081 6416868344240	500 kpl	50 kpl

Yleislaatu. Sopii puun, pinnoitteiden ja tasoitteiden hiontaan. Myös teräksen ja muiden metallien hiontaan.



IRIDIUM 77mm 20R tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
80	246JU05080 6416868739619	500 kpl	50 kpl
120	246JU05012 6416868739626	500 kpl	50 kpl
150	246JU05015 6416868739633	500 kpl	50 kpl
180	246JU05018 6416868739640	500 kpl	50 kpl
220	246JU05022 6416868739657	500 kpl	50 kpl
240	246JU05025 6416868739671	500 kpl	50 kpl
320	246JU05032 6416868739695	500 kpl	50 kpl
400	246JU05041 6416868739701	500 kpl	50 kpl
500	246JU05051 6416868739718	500 kpl	50 kpl
600	246JU05061 6416868739725	500 kpl	50 kpl

Korkealuokkainen paperihiomatuote, jossa joustava selkämateriaali ja sekoitus keraamisia ja alumiinioksiidi hiomajyviä. Soveltuu yleishiontaan, optimoitu nopeuteen ja tehokkuuteen.



ABRANET® SIC NS 125mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	5023205080 6416868267648	500 kpl	50 kpl
P120	5023205012 6416868267860	500 kpl	50 kpl
P150	5023205015 6416868268126	500 kpl	50 kpl
P180	5023205018 6416868268331	500 kpl	50 kpl
P240	5023205025 6416868275360	500 kpl	50 kpl
P320	5023205032 6416868292992	500 kpl	50 kpl
P400	5023205041 6416868301984	500 kpl	50 kpl

Kestävä ja tehokas verkkohiomatuote pölyttömään hiontaan. Kehitetty lasinhiontaan, mutta soveltuu myös muiden kovien materiaalien, kuten pohjamaalien, kirkaslakkojen ja komposiittien hiontaan.



BASECUT® 125mm tarra 8R

UUTUUS

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P60	2261502560 6416868234022	250 kpl	25 kpl
P80	2261502580 6416868234039	250 kpl	25 kpl
P120	2261502512 6416868234190	250 kpl	25 kpl
P180	2261502518 6416868234268	250 kpl	25 kpl
P240	2261502525 6416868234305	250 kpl	25 kpl
P320	2261502532 6416868234312	250 kpl	25 kpl



GALAXY 125mm tarra multifit

UUTUUS

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
40	FY6M205040 6416868558364	500 kpl	50 kpl
60	FY6M205060 6416868558388	500 kpl	50 kpl
80	FY6M205080 6416868558401	500 kpl	50 kpl
100	FY6M205010 6416868558425	500 kpl	50 kpl
120	FY6M205012 6416868558500	500 kpl	50 kpl
150	FY6M205015 6416868558579	500 kpl	50 kpl
180	FY6M205018 6416868558593	500 kpl	50 kpl
220	FY6M205022 6416868558616	500 kpl	50 kpl
240	FY6M205025 6416868558654	500 kpl	50 kpl
320	FY6M205032 6416868558852	500 kpl	50 kpl
400	FY6M205041 6416868558869	500 kpl	50 kpl
500	FY6M205051 6416868558906	500 kpl	50 kpl
600	FY6M205061 6416868559064	500 kpl	50 kpl
800	FY6M205081 6416868559156	500 kpl	50 kpl
1000	FY6M205092 6416868559200	500 kpl	50 kpl
1200	FY6M205093 6416868559248	500 kpl	50 kpl
1500	FY6M205094 6416868559279	500 kpl	50 kpl
2000	FY6M205095 6416868559309	500 kpl	50 kpl

Mirka Galaxy soveltuu metallin, puun, lasikuidun, tasoitteiden ja gelcoatoin hiontaan. Keraamiset hiomajyvät teroittuvat itsestään hionnan aikana, jonka ansiosta hiomatuote säilyttää pitkän käyttöiän sekä tehokkaan hionnan. Vain kuivahiontaan.



IRIDIUM 125mm tarra 89R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
80	246C209980 6416868235852	1000 kpl	100 kpl
120	246C209912 6416868235678	1000 kpl	100 kpl
150	246C209915 6416868235869	1000 kpl	100 kpl
180	246C209918 6416868235913	1000 kpl	100 kpl
240	246C209925 6416868235951	1000 kpl	100 kpl
320	246C209932 6416868236125	1000 kpl	100 kpl
400	246C209941 6416868236309	1000 kpl	100 kpl
500	246C209951 6416868236347	1000 kpl	100 kpl
600	246C209961 6416868236354	1000 kpl	100 kpl
800	246C205081 6416868364941	500 kpl	50 kpl
1000	246C205092 6416868364996	500 kpl	50 kpl

Korkealuokkainen paperihiomatuote, jossa joustava selkämateriaali ja sekoitus keraamisia ja alumiinioxidia hiomajyviä. Soveltuu yleishiontaan, optimoitu nopeuteen ja tehokkuuteen.



IRIDIUM 125mm tarra multifit

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
40	246M205040 6416868296570	500 kpl	50 kpl
60	246M205060 6416868296600	500 kpl	50 kpl

Korkealuokkainen paperihiomatuote, jossa joustava selkämateriaali ja sekoitus keraamisia ja alumiinioxidia hiomajyviä. Soveltuu yleishiontaan, optimoitu nopeuteen ja tehokkuuteen.


NOVASTAR 125mm tarra 89R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
80	FG6C209980 6416868240528	1000 kpl	100 kpl
120	FG6C209912 6416868240887	1000 kpl	100 kpl
150	FG6C209915 6416868241020	1000 kpl	100 kpl
180	FG6C209918 6416868241037	1000 kpl	100 kpl
P240	FG6C209925 6416868241112	1000 kpl	100 kpl
P320	FG6C209932 6416868241129	1000 kpl	100 kpl
P400	FG6C209941 6416868241174	1000 kpl	100 kpl
P500	FG6C209951 6416868241327	1000 kpl	100 kpl
P600	FG6C209961 6416868241334	1000 kpl	100 kpl

Premium kalvohiomatuote koviin ja vaativiin käyttötarkoituksiin.


ABRALON® 150mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
180	8A24102018N 6416868728439	120 kpl	20 kpl
360	8A24102037N 6416868728460	120 kpl	20 kpl
500	8A24102051N 6416868728484	120 kpl	20 kpl
600	8A24102061N 6416868728521	120 kpl	20 kpl
1000	8A24102092N 6416868728552	120 kpl	20 kpl
2000	8A24102095N 6416868728583	120 kpl	20 kpl
3000	8A24102098N 6416868728637	120 kpl	20 kpl
4000	8A24102097N 6416868728644	120 kpl	20 kpl

Taustavaahdotettu hiomatuote, jota käytetään korjaushionnassa, mattauksessa, pinnan strukturoinnissa. Paras lopputulos kostutettuna.



ABRANET® 150mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	5424105080 6416868662948	500 kpl	50 kpl
P100	5424105010 6416868676211	500 kpl	50 kpl
P120	5424105012 6416868662702	500 kpl	50 kpl
P150	5424105015 6416868676228	500 kpl	50 kpl
P180	5424105018 6416868662719	500 kpl	50 kpl
P240	5424105025 6416868662726	500 kpl	50 kpl
P320	5424105032 6416868645774	500 kpl	50 kpl
P360	5424105037 6416868676235	500 kpl	50 kpl
P400	5424105041 6416868646368	500 kpl	50 kpl
P500	5424105051 6416868670585	500 kpl	50 kpl
P600	5424105061 6416868662733	500 kpl	50 kpl
P800	5424105081 6416868676099	500 kpl	50 kpl
P1000	5424105092 6416868676105	500 kpl	50 kpl

Ainutlaatuinen, pitkäikäinen ja monikäyttöinen verkkohiomatuote, joka mahdollistaa pölyttömän hionnan ja kestää käytössä perinteisiä hiomatuotteita huomattavasti kauemmin, sillä verkkorakenne läpäisee pölyn, eikä tukkeudu. Tuote soveltuu erityisesti tasoitteiden, maali- ja puupintojen sekä komposiittimateriaalien hiontaan.



ABRANET® ACE 150mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	AC24105080 6416868219968	500 kpl	50 kpl
P100	AC24105010 6416868306965	500 kpl	50 kpl
P120	AC24105012 6416868219999	500 kpl	50 kpl
P150	AC24105015 6416868220001	500 kpl	50 kpl
P180	AC24105018 6416868220018	500 kpl	50 kpl
P220	AC24105022 6416868306972	500 kpl	50 kpl
P240	AC24105025 6416868220025	500 kpl	50 kpl
P320	AC24105032 6416868220032	500 kpl	50 kpl
P400	AC24105041 6416868220049	500 kpl	50 kpl
P500	AC24105051 6416868220131	500 kpl	50 kpl
P600	AC24105061 6416868220254	500 kpl	50 kpl
P800	AC24105081 6416868220308	500 kpl	50 kpl
P1000	AC24105092 6416868379556	500 kpl	50 kpl

Pölytön verkkohiomatuote keraamisilla jyvillä sopii vaativampiin käyttötarkoituksiin, kuten kovien puupintojen ja komposiittimateriaalien hiontaan, sekä aineenpoistoon. Sopii myös erinomaisesti tasoitteiden, pohjamaalien ja kovien pintalakkojen hiontaan. Kestävä ja pitkäikäinen. Keraaminen (P80-P240)/Keraamipinnoitettu (P320-P1000).



ABRANET® ACE HD 150mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P40	AH24102540 6416868271669	250 kpl	25 kpl
P60	AH24102560 6416868271676	250 kpl	25 kpl
P80	AH24102580 6416868271683	250 kpl	25 kpl
P120	AH24102512 6416868368765	250 kpl	25 kpl

Pölytön verkkohiomatuote keraamisilla hiomajyvillä kovien pintojen vaativaan hiontaan ja tehokkaaseen aineenpoistoon.



ABRANET® SIC NS 150mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	5024105080 6416868303780	500 kpl	50 kpl
P120	5024105012 6416868304268	500 kpl	50 kpl
P150	5024105015 6416868304329	500 kpl	50 kpl
P180	5024105018 6416868304527	500 kpl	50 kpl
P240	5024105025 6416868304909	500 kpl	50 kpl
P320	5024105032 6416868306927	500 kpl	50 kpl
P400	5024105041 6416868307771	500 kpl	50 kpl

Kestävä ja tehokas verkkohiomatuote pölyttömään hiontaan. Kehitetty lasinhiontaan, mutta soveltuu myös muiden kovien materiaalien, kuten pohjamaalien, kirkaslakkojen ja komposiittien hiontaan.



AUTONET® 150mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	AE24105080 6416868200553	500 kpl	50 kpl
P120	AE24105012 6416868200546	500 kpl	50 kpl
P150	AE24105015 6416868689075	500 kpl	50 kpl
P180	AE24105018 6416868200539	500 kpl	50 kpl
P240	AE24105025 6416868261516	500 kpl	50 kpl
P320	AE24105032 6416868200522	500 kpl	50 kpl
P400	AE24105041 6416868517521	500 kpl	50 kpl
P500	AE24105051 6416868659689	500 kpl	50 kpl
P600	AE24105061 6416868659627	500 kpl	50 kpl
P800	AE24105081 6416868625240	500 kpl	50 kpl

Pölytön verkkohiomatuote on kehitetty automaalaamojen ja -korjaamojen erityistarpeisiin. Aggressiivinen, pitkäikäinen ja kustannus-
tehokas tuote.


COARSE CUT 150mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P40	4062205040 6416868658590	500 kpl	50 kpl
P60	4062205060 6416868619003	500 kpl	50 kpl
P80	4062205080 6416868658606	500 kpl	50 kpl
P120	4062205012 6416868619027	500 kpl	50 kpl
P150	4062205015 6416868611823	500 kpl	50 kpl

Puun, metallien ja tasoitteiden hiontaan. Progressive bond™.


GALAXY 150mm tarra multifit
UUTUUS

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
40	FY6M105040 6416868553642	500 kpl	50 kpl
60	FY6M105060 6416868553666	500 kpl	50 kpl
80	FY6M105080 6416868553734	500 kpl	50 kpl
100	FY6M105010 6416868553758	500 kpl	50 kpl
120	FY6M105012 6416868553826	500 kpl	50 kpl
150	FY6M105015 6416868553857	500 kpl	50 kpl
180	FY6M105018 6416868553888	500 kpl	50 kpl
220	FY6M105022 6416868553949	500 kpl	50 kpl
240	FY6M105025 6416868554137	500 kpl	50 kpl
320	FY6M105032 6416868554205	500 kpl	50 kpl
400	FY6M105041 6416868554250	500 kpl	50 kpl
500	FY6M105051 6416868554281	500 kpl	50 kpl
600	FY6M105061 6416868554311	500 kpl	50 kpl
800	FY6M105081 6416868554335	500 kpl	50 kpl
1000	FY6M105092 6416868554427	500 kpl	50 kpl
1200	FY6M105093 6416868554472	500 kpl	50 kpl
1500	FY6M105094 6416868554502	500 kpl	50 kpl
2000	FY6M105095 6416868554519	500 kpl	50 kpl

Mirka Galaxy soveltuu metallin, puun, lasikuidun, tasoitteiden ja gelcoatoin hiontaan. Keraamiset hiomajyvät teroittuvat itsestään hionnan aikana, jonka ansiosta hiomatuote säilyttää pitkän käyttöiän sekä tehokkaan hionnan. Vain kuivahiontaan.


GOLD 150mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	2362209980 6416868625653	600 kpl	100 kpl
P100	2362209910 6416868625660	1000 kpl	100 kpl
P120	2362209912 6416868656213	1000 kpl	100 kpl
P150	2362209915 6416868210446	1000 kpl	100 kpl
P180	2362209918 6416868210453	1000 kpl	100 kpl
P240	2362209925 6416868210477	1000 kpl	100 kpl
P320	2362209932 6416868210491	1000 kpl	100 kpl
P400	2362209941 6416868210507	1000 kpl	100 kpl
P600	2362209961 6416868280067	1000 kpl	100 kpl
P800	2362209981 6416868282733	1000 kpl	100 kpl

Yleislaatu. Sopii puun, pinnoitteiden ja tasoitteiden hiontaan. Myös teräksen ja muiden metallien hiontaan.


IRIDIUM 150mm tarra multifit

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
40	246M105040 6416868342000	500 kpl	50 kpl
60	246M105060 6416868342024	500 kpl	50 kpl

Korkealuokkainen paperihiomatuote, jossa joustava selkämateriaali ja sekoitus keraamisia ja alumiinioksidhiomajyvää. Soveltuu yleishiontaan, optimoitu nopeuteen ja tehokkuuteen.


Q.SILVER® 150mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	3662209980 6416868670691	600 kpl	100 kpl
P100	3662209910 6416868603699	1000 kpl	100 kpl
P120	3662209912 6416868618549	1000 kpl	100 kpl
P150	3662209915 6416868603347	1000 kpl	100 kpl
P180	3662209918 6416868621358	1000 kpl	100 kpl
P240	3662209925 6416868670714	1000 kpl	100 kpl
P320	3662209932 6416868652079	1000 kpl	100 kpl

Vaativaan hiontaan, hyvä lämmönkesto. Komposiittien, metallien ja puun hiontaan.



COARSE CUT 150mm tarra 7R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P40	4062805040 6416868600728	500 kpl	50 kpl
P60	4062805060 6416868644012	500 kpl	50 kpl
P80	4062805080 6416868649239	500 kpl	50 kpl
P100	4062805010 6416868633504	500 kpl	50 kpl
P120	4062805012 6416868633436	500 kpl	50 kpl

Vaativaan hiontaan, hyvä lämmönkesto. Komposiitin, metallien ja puun hiontaan.



Q.SILVER® 150mm tarra 7R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	3662809980 6416868665239	600 kpl	100 kpl
P100	3662809910 6416868628456	1000 kpl	100 kpl
P120	3662809912 6416868665222	1000 kpl	100 kpl
P150	3662809915 6416868626537	1000 kpl	100 kpl
P180	3662809918 6416868675733	1000 kpl	100 kpl
P220	3662809922 6416868628449	1000 kpl	100 kpl
P240	3662809925 6416868674828	1000 kpl	100 kpl
P320	3662809932 6416868603460	1000 kpl	100 kpl
P400	3662809941 6416868301694	1000 kpl	100 kpl
P500	3662809951 6416868626179	1000 kpl	100 kpl

Vaativaan hiontaan, hyvä lämmönkesto. Komposiitin, metallien ja puun hiontaan.



BASECUT® 150mm tarra 15R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P40	2261105040N 6416868870329	500 kpl	50 kpl
P60	2261102560 6416868266207	250 kpl	25 kpl
P60	2261105060N 6416868870336	500 kpl	50 kpl
P80	2261102580 6416868266252	250 kpl	25 kpl
P80	2261109980N 6416868870459	600 kpl	100 kpl
P100	2261109910N 6416868870343	600 kpl	100 kpl
P120	2261102512 6416868266269	250 kpl	25 kpl
P120	2261109912N 6416868870350	600 kpl	100 kpl
P150	2261109915N 6416868870367	600 kpl	100 kpl
P180	2261102518 6416868266306	250 kpl	25 kpl
P180	2261109918N 6416868870374	600 kpl	100 kpl
P220	2261109922N 6416868870398	1000 kpl	100 kpl
P240	2261102525 6416868266313	250 kpl	25 kpl
P240	2261109925N 6416868870404	1000 kpl	100 kpl
P320	2261102532 6416868266320	250 kpl	25 kpl
P320	2261109932N 6416868870411	1000 kpl	100 kpl
P400	2261109941N 6416868870428	1000 kpl	100 kpl
P500	2261109951N 6416868870435	1000 kpl	100 kpl
P600	2261109961N 6416868870442	1000 kpl	100 kpl
P800	2261109981N 6416868870466	1000 kpl	100 kpl

UUTUUS

Erittäin kestävä hiomatuote autoalan jälkimarkkinoille, komposiittipintojen sekä puun hiontaan.



GOLD 150mm tarra 15R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	2361109980 6416868603729	600 kpl	100 kpl
P100	2361109910 6416868639353	1000 kpl	100 kpl
P120	2361109912 6416868652109	1000 kpl	100 kpl
P150	2361109915 6416868617481	1000 kpl	100 kpl
P180	2361109918 6416868633115	1000 kpl	100 kpl
P220	2361109922 6416868633054	1000 kpl	100 kpl
P240	2361109925 6416868632545	1000 kpl	100 kpl
P320	2361109932 6416868641349	1000 kpl	100 kpl
P400	2361109941 6416868602272	1000 kpl	100 kpl
P500	2361109951 6416868636352	1000 kpl	100 kpl
P600	2361109961 6416868280081	1000 kpl	100 kpl
P800	2361109981 6416868283259	1000 kpl	100 kpl

Yleislaatu. Sopii puun, pinnoitteiden ja tasoitteiden hiontaan. Myös teräksen ja muiden metallien hiontaan.



GOLD SOFT 150mm 15R tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P320	2371102032 6416868308501	120 kpl	20 kpl
P500	2371102051 6416868337938	120 kpl	20 kpl
P800	2371102081 6416868337945	120 kpl	20 kpl

Taustavaahdotettu pyörö tasoitteiden, pohjamaalattujen ja lakattujen pintojen hiontaan.



MICROSTAR® 150mm tarra 15R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P800	FM61105081 6416868504866	500 kpl	50 kpl
P1000	FM61105092 6416868504880	500 kpl	50 kpl
P1200	FM61105093 6416868505764	500 kpl	50 kpl
P1500	FM61105094 6416868506464	500 kpl	50 kpl
P2000	FM61105095 6416868259636	500 kpl	50 kpl
P2500	FM61105096 6416868259865	500 kpl	50 kpl

Kalvopohjainen mikrotuote pintamaalien ja kirkaslakkojen mattaukseen ja korjaukseen. Ainoastaan kuivahiontaan.


POLARSTAR® 150mm tarra 15R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P800	FA61105081 6416868609080	500 kpl	50 kpl
P1000	FA61105092 6416868626391	500 kpl	50 kpl
P1200	FA61105093 6416868614886	500 kpl	50 kpl
P1500	FA61105094 6416868639674	500 kpl	50 kpl

Kalvohiomatuote maalien, sekä kovien ja keraamisten kirkaslakkojen hiontaan. Alumiinioksidi (P230-P600)/Piikarbidi (P800-P1500).


Q.SILVER® 150mm tarra 15R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	3661109980 6416868677461	600 kpl	100 kpl
P100	3661109910 6416868677478	1000 kpl	100 kpl
P120	3661109912 6416868677485	1000 kpl	100 kpl
P150	3661109915 6416868677492	1000 kpl	100 kpl
P180	3661109918 6416868677508	1000 kpl	100 kpl
P240	3661109925 6416868250008	1000 kpl	100 kpl
P320	3661109932 6416868250015	1000 kpl	100 kpl
P400	3661109941 6416868250022	1000 kpl	100 kpl
P500	3661109951 6416868250039	1000 kpl	100 kpl
600	3661105061 6416868250657	500 kpl	50 kpl
800	3661105081 6416868250664	500 kpl	50 kpl
1000	3661105092 6416868257076	500 kpl	50 kpl
1200	3661105093 6416868250671	500 kpl	50 kpl
1500	3661105094 6416868250688	500 kpl	50 kpl

Vaativaan hiontaan, hyvä lämmönkesto. Komposiittien, metallien ja puun hiontaan.



IRIDIUM 150mm tarra 121R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
80	246CH09980 6416868234985	600 kpl	100 kpl
120	246CH09912 6416868702965	600 kpl	100 kpl
150	246CH09915 6416868235029	600 kpl	100 kpl
180	246CH09918 6416868702972	600 kpl	100 kpl
220	246CH09922 6416868590449	1000 kpl	100 kpl
240	246CH09925 6416868235036	1000 kpl	100 kpl
320	246CH09932 6416868702989	1000 kpl	100 kpl
400	246CH09941 6416868235043	1000 kpl	100 kpl
500	246CH09951 6416868702996	1000 kpl	100 kpl
600	246CH09961 6416868235067	1000 kpl	100 kpl
800	246CH05081 6416868364880	500 kpl	50 kpl
1000	246CH05092 6416868364897	500 kpl	50 kpl

Korkealuokkainen paperihiomatuote, jossa joustava selkämateriaali ja sekoitus keraamisia ja alumiinioxiidi hiomajyviä. Soveltuu yleishiontaan, optimoitu nopeuteen ja tehokkuuteen.



NOVASTAR 150mm tarra 121R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
80	FG6CH09980 6416868705379	600 kpl	100 kpl
120	FG6CH09912 6416868705386	600 kpl	100 kpl
150	FG6CH09915 6416868241617	600 kpl	100 kpl
180	FG6CH09918 6416868241730	600 kpl	100 kpl
P240	FG6CH09925 6416868705393	1000 kpl	100 kpl
P320	FG6CH09932 6416868241754	1000 kpl	100 kpl
P400	FG6CH09941 6416868705409	1000 kpl	100 kpl
P500	FG6CH09951 6416868705423	1000 kpl	100 kpl
P600	FG6CH09961 6416868241822	1000 kpl	100 kpl

Premium kalvohiomatuote koviin ja vaativiin käyttötarkoituksiin.



GOLD 150mm liima

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	2334109980 6416868608144	1000 kpl	100 kpl
P100	2334109910 6416868608052	1000 kpl	100 kpl
P120	2334109912 6416868608069	1000 kpl	100 kpl
P150	2334109915 6416868608076	1000 kpl	100 kpl
P180	2334109918 6416868608083	1000 kpl	100 kpl
P240	2334109925 6416868608106	1000 kpl	100 kpl
P320	2334109932 6416868608120	1000 kpl	100 kpl

Yleislaatu. Sopii puun, pinnoitteiden ja tasoitteiden hiontaan. Myös teräksen ja muiden metallien hiontaan.



ABRANET® 200mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	5425205080 6416868671018	500 kpl	50 kpl
P120	5425205012 6416868668476	500 kpl	50 kpl
P180	5425205018 6416868668483	500 kpl	50 kpl
P240	5425205025 6416868668490	500 kpl	50 kpl
P320	5425205032 6416868662931	500 kpl	50 kpl

Ainutlaatuinen, pitkäikäinen ja monikäyttöinen verkkohiomatuote, joka mahdollistaa pölyttömän hionnan ja kestää käytössä perinteisiä hiomatuotteita huomattavasti kauemmin, sillä verkkorakenne läpäisee pölyn, eikä tukkeudu. Tuote soveltuu erityisesti tasoitteiden, maali- ja puupintojen sekä komposiittimateriaalien hiontaan.



ABRANET® ACE 200mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P120	AC25205012 6416868221138	500 kpl	50 kpl
P180	AC25205018 6416868221176	500 kpl	50 kpl
P240	AC25205025 6416868221183	500 kpl	50 kpl
P320	AC25205032 6416868221213	500 kpl	50 kpl

Pölytön verkkohiomatuote keraamisilla jyvillä sopii vaativampiin käyttötarkoituksiin, kuten kovien puupintojen ja komposiittimateriaalien hiontaan, sekä aineenpoistoon. Sopii myös erinomaisesti tasoitteiden, pohjamaalien ja kovien pintalakkojen hiontaan. Kestävä ja pitkäikäinen. Keraaminen (P80-P240)/Keraamipinnoitettu (P320-P1000).



COARSE CUT 200mm tarra 9R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P40	4063205040 6416868612585	300 kpl	50 kpl
P60	4063205060 6416868647365	300 kpl	50 kpl
P80	4063205080 6416868604276	300 kpl	50 kpl

Yleislaatu. Sopii puun, pinnoitteiden ja tasoitteiden hiontaan. Myös teräksen ja muiden metallien hiontaan.



GOLD 200mm tarra 9R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	2363205080 6416868666281	500 kpl	50 kpl
P120	2363205012 6416868666298	500 kpl	50 kpl
P180	2363205018 6416868666311	500 kpl	50 kpl
P240	2363205025 6416868666359	500 kpl	50 kpl
P320	2363205032 6416868666342	500 kpl	50 kpl

Yleislaatu. Sopii puun, pinnoitteiden ja tasoitteiden hiontaan. Myös teräksen ja muiden metallien hiontaan.



GOLDFLEX SOFT 115x125mm perf. rulla

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	2912706180 6416868629286	750 kpl	150 kpl
P100	2912706110 6416868629309	750 kpl	150 kpl
P120	2912706112 6416868629378	750 kpl	150 kpl
P150	2912707015 6416868594645	1000 kpl	200 kpl
P180	2912707018 6416868583342	1000 kpl	200 kpl
P220	2912707022 6416868599961	1000 kpl	200 kpl
P240	2912707025 6416868580839	1000 kpl	200 kpl
P320	2912707032 6416868594669	1000 kpl	200 kpl
P400	2912707041 6416868594577	1000 kpl	200 kpl
P500	2912707051 6416868560183	1000 kpl	200 kpl
P600	2912707061 6416868527643	1000 kpl	200 kpl
P800	2912707081 6416868527650	1000 kpl	200 kpl
P1000	2912707092 6416868543711	1000 kpl	200 kpl

Välihiomapaperi pinnoitteiden ja tasoitteiden hiontaan. Tuote on taustavaahdotettu, mikä antaa tasaisemman hiontatuloksen.



GALAXY 115x230mm 55R Perf.

UUTUUS

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
80	FY6B705080 6416868333749	300 kpl	50 kpl
100	FY6B705010 6416868331998	300 kpl	50 kpl
120	FY6B705012 6416868332407	300 kpl	50 kpl
180	FY6B705018 6416868332490	300 kpl	50 kpl
220	FY6B705022 6416868332643	300 kpl	50 kpl
240	FY6B705025 6416868332650	300 kpl	50 kpl
320	FY6B705032 6416868333251	300 kpl	50 kpl
400	FY6B705041 6416868333732	300 kpl	50 kpl

Mirka Galaxy soveltuu metallin, puun, lasikuidun, tasoitteiden ja gelcoatien hiontaan. Keraamiset hiomajyvät teroittuvat itsestään hionnan aikana, jonka ansiosta hiomatuote säilyttää pitkän käyttöiän sekä tehokkaan hionnan. Vain kuivahiontaan.

50 kpl 115 x 230 mm arkkia per rulla.



NOVASTAR FLEX 130x170mm tarra Perf.

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P400	FX6CC02541 6416868719406	250 kpl	25 kpl
P600	FX6CC02561 6416868719437	250 kpl	25 kpl
P800	FX6CC02581 6416868719444	250 kpl	25 kpl
P1200	FX6CC02593 6416868719468	250 kpl	25 kpl
P1500	FX6CC02594 6416868719475	250 kpl	25 kpl

Erittäin joustava käsihioma-arkki kaikenlaisten muotojen ja profiilien kuivahiontaan. Hiomapaperin pinta ei rypisty tai hajoa, eikä siihen muodostu teräviä kulmia edes taitettaessa. Novastar Flex omaa täydellisen balanssin leikkaavuuden ja hiomakuivion välillä, siinä on värikoodatut karkeudet ja tarraselkämys. Keskiosan perforointi mahdollistaa katkaisun kahdeksi arkiksi, ja sekä kokonaista että puolikasta arkkiä voidaan käyttää joko hiomatuen kanssa tai ilman.



GOLD PROFLEX 230x280mm • viivakoodi selkäpuolella

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	28101E2580 6416868380101	250 kpl	25 kpl
P100	28101E5010 6416868380118	250 kpl	50 kpl
P120	28101E5012 6416868380125	500 kpl	50 kpl
P180	28101E5018 6416868380156	500 kpl	50 kpl
P240	28101E5025 6416868380170	500 kpl	50 kpl
P320	28101E5032 6416868380187	500 kpl	50 kpl
P400	28101E5041 6416868380194	500 kpl	50 kpl

Joustava, stearaattipinnoitettu hiomapaperi puun, spakkelin, maalin ja lakattujen pintojen kuivahiontaan. Soveltuu myös profiilien ja kaarevien esineiden hiontaan.


GALAXY 70x70mm tarra P-Rll multi
UUTUUS

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
80	FY6BJ06280 6416868256062	876 kpl	146 kpl
100	FY6BJ06210 6416868256123	876 kpl	146 kpl
120	FY6BJ06212 6416868256260	876 kpl	146 kpl
150	FY6BJ06215 6416868256321	876 kpl	146 kpl
180	FY6BJ06218 6416868258097	876 kpl	146 kpl
220	FY6BJ06222 6416868259858	876 kpl	146 kpl
240	FY6BJ06225 6416868263442	876 kpl	146 kpl
320	FY6BJ06232 6416868263473	876 kpl	146 kpl
400	FY6BJ06241 6416868263480	876 kpl	146 kpl

Mirka Galaxy soveltuu metallin, puun, lasikuidun, tasoitteiden ja gelcoatin hiontaan. Keraamiset hiomajyvät teroittuvat itsestään hionnan aikana, jonka ansiosta hiomatuote säilyttää pitkän käyttöiän sekä tehokkaan hionnan. Vain kuivahiontaan.

146 kpl 70 x 70 mm arkkia per rulla.


ABRANET® 70x125mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	5414905080 6416868540130	500 kpl	50 kpl
P120	5414905012 6416868527704	500 kpl	50 kpl
P180	5414905018 6416868527711	500 kpl	50 kpl
P240	5414905025 6416868527728	500 kpl	50 kpl
P320	5414905032 6416868527735	500 kpl	50 kpl
P400	5414905041 6416868527742	500 kpl	50 kpl

Ainutlaatuinen, pitkäikäinen ja monikäyttöinen verkkohiomatuote, joka mahdollistaa pölyttömän hionnan ja kestää käytössä perinteisiä hiomatuotteita huomattavasti kauemmin, sillä verkkorakenne läpäisee pölyn, eikä tukkiudu. Tuote soveltuu erityisesti tasoitteiden, maali- ja puupintojen sekä komposiittimateriaalien hiontaan.



ABRANET® 70x198mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	5415005080 6416868540147	500 kpl	50 kpl
P100	5415005010 6416868540833	500 kpl	50 kpl
P120	5415005012 6416868527797	500 kpl	50 kpl
P150	5415005015 6416868540840	500 kpl	50 kpl
P180	5415005018 6416868527780	500 kpl	50 kpl
P240	5415005025 6416868527773	500 kpl	50 kpl
P320	5415005032 6416868527766	500 kpl	50 kpl
P400	5415005041 6416868527759	500 kpl	50 kpl
P500	5415005051 6416868540475	500 kpl	50 kpl
P600	5415005061 6416868537109	500 kpl	50 kpl

Ainutlaatuinen, pitkäikäinen ja monikäyttöinen verkkohiomatuote, joka mahdollistaa pölyttömän hionnan ja kestää käytössä perinteisiä hiomatuotteita huomattavasti kauemmin, sillä verkkorakenne läpäisee pölyn, eikä tukkeudu. Tuote soveltuu erityisesti tasoitteiden, maali- ja puupintojen sekä komposiittimateriaalien hiontaan.



ABRANET® ACE 70x198mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	AC15005080 6416868221299	500 kpl	50 kpl
P120	AC15005012 6416868221312	500 kpl	50 kpl
P150	AC15005015 6416868221329	500 kpl	50 kpl
P180	AC15005018 6416868221336	500 kpl	50 kpl
P240	AC15005025 6416868221343	500 kpl	50 kpl
P320	AC15005032 6416868221374	500 kpl	50 kpl
P400	AC15005041 6416868221381	500 kpl	50 kpl

Pölytön verkkohiomatuote keraamisilla jyvillä sopii vaativampiin käyttötarkoituksiin, kuten kovien puupintojen ja komposiittimateriaalien hiontaan, sekä aineenpoistoon. Sopii myös erinomaisesti tasoitteiden, pohjamaalien ja kovien pintalakkojen hiontaan. Kestävä ja pitkäikäinen. Keraaminen (P80-P240)/Keraamipinnoitettu (P320-P1000).


AUTONET® 70x198mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	AE15005080 6416868557077	500 kpl	50 kpl
P120	AE15005012 6416868557435	500 kpl	50 kpl
P180	AE15005018 6416868558494	500 kpl	50 kpl
P240	AE15005025 6416868558623	500 kpl	50 kpl
P320	AE15005032 6416868559033	500 kpl	50 kpl
P400	AE15005041 6416868559699	500 kpl	50 kpl
P500	AE15005051 6416868567090	500 kpl	50 kpl

Pölytön verkkohiomatuote on kehitetty automaalaamojen ja -korjaamojen erityistarpeisiin. Aggressiivinen, pitkäikäinen ja kustannus-
tehokas tuote.


IRIDIUM 70x400mm tarra 140R Perf

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
60	246B205060 6416868236835	200 kpl	50 kpl
80	246B205080 6416868236965	200 kpl	50 kpl
120	246B209912 6416868237283	400 kpl	100 kpl
150	246B209915 6416868237313	400 kpl	100 kpl
180	246B209918 6416868237337	400 kpl	100 kpl
220	246B209922 6416868592832	400 kpl	100 kpl
240	246B209925 6416868237368	400 kpl	100 kpl
320	246B209932 6416868237405	400 kpl	100 kpl
400	246B209941 6416868237467	400 kpl	100 kpl

Korkealuokkainen paperihiomatuote, jossa joustava selkämateriaali ja sekoitus keraamisia ja alumiinioxidia hiomajyviä. Soveltuu
yleishiontaan, optimoitu nopeuteen ja tehokkuuteen. Keskosan perforoinnin ansiosta soveltuu myös 70x198 mm hiomakoneelle.



ABRANET® 70x420mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	5415105080 6416868540154	200 kpl	50 kpl
P100	5415105010 6416868540864	200 kpl	50 kpl
P120	5415105012 6416868527803	200 kpl	50 kpl
P150	5415105015 6416868540871	200 kpl	50 kpl
P180	5415105018 6416868527810	200 kpl	50 kpl
P240	5415105025 6416868527834	200 kpl	50 kpl
P320	5415105032 6416868527841	200 kpl	50 kpl
P400	5415105041 6416868527858	200 kpl	50 kpl
P500	5415105051 6416868540482	200 kpl	50 kpl

Ainutlaatuinen, pitkäikäinen ja monikäyttöinen verkkohiomatuote, joka mahdollistaa pölyttömän hionnan ja kestää käytössä perinteisiä hiomatuotteita huomattavasti kauemmin, sillä verkkorakenne läpäisee pölyn, eikä tukkiudu. Tuote soveltuu erityisesti tasoitteiden, maali- ja puupintojen sekä komposiittimateriaalien hiontaan.



ABRANET® ACE 70x420mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	AC15105080 6416868221954	200 kpl	50 kpl
P120	AC15105012 6416868221961	200 kpl	50 kpl
P180	AC15105018 6416868221985	200 kpl	50 kpl
P240	AC15105025 6416868221992	200 kpl	50 kpl
P320	AC15105032 6416868222012	200 kpl	50 kpl
P400	AC15105041 6416868222036	200 kpl	50 kpl

Pölytön verkkohiomatuote keraamisilla jyvillä sopii vaativampiin käyttötarkoituksiin, kuten kovien puupintojen ja komposiittimateriaalien hiontaan, sekä aineenpoistoon. Sopii myös erinomaisesti tasoitteiden, pohjamaalien ja kovien pintalakkojen hiontaan. Kestävä ja pitkäikäinen. Keraaminen (P80-P240)/Keraamipinnoitettu (P320-P1000).


AUTONET® 70x420mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	AE15105080 6416868597103	200 kpl	50 kpl
P120	AE15105012 6416868537017	200 kpl	50 kpl
P180	AE15105018 6416868509663	200 kpl	50 kpl
P240	AE15105025 6416868509748	200 kpl	50 kpl
P320	AE15105032 6416868514759	200 kpl	50 kpl
P400	AE15105041 6416868515282	200 kpl	50 kpl
P500	AE15105051 6416868529302	200 kpl	50 kpl

Pölytön verkkohiomatuote on kehitetty automaalaamojen ja -korjaamojen erityistarpeisiin. Aggressiivinen, pitkäikäinen ja kustannus-
tehokas tuote.


COARSE CUT 70x420mm tarra 14R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P40	4066405040 6416868509212	200 kpl	50 kpl
P60	4066405060 6416868509335	200 kpl	50 kpl

Puun, metallien ja tasoitteiden hiontaan. Progressive bond TM. Sopii pitkälle höylälle, jossa tarrakiinnitys ja pölynpoisto.


GOLD 70x450mm liima kalvo

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P40	2337005040 6416868506327	200 kpl	50 kpl
P60	2337005060 6416868532425	200 kpl	50 kpl
P80	2337005080 6416868506334	200 kpl	50 kpl
P100	2337009910 6416868506341	400 kpl	100 kpl
P120	2337009912 6416868506358	400 kpl	100 kpl

Yleislaatu sopii puun, pinnoitteiden ja tasoitteiden hiontaan. Myös teräksen ja muiden metallien hiontaan.



ABRANET® 75x100mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	5412905080 6416868543667	500 kpl	50 kpl
P120	5412905012 6416868543674	500 kpl	50 kpl
P150	5412905015 6416868561906	500 kpl	50 kpl
P180	5412905018 6416868543681	500 kpl	50 kpl
P240	5412905025 6416868543698	500 kpl	50 kpl
P320	5412905032 6416868543704	500 kpl	50 kpl
P400	5412905041 6416868543728	500 kpl	50 kpl

Ainutlaatuinen, pitkäikäinen ja monikäyttöinen verkkohiomatuote, joka mahdollistaa pölyttömän hionnan ja kestää käytössä perinteisiä hiomatuotteita huomattavasti kauemmin, sillä verkkorakenne läpäisee pölyn, eikä tukkiudu. Tuote soveltuu erityisesti tasoitteiden, maali- ja puupintojen sekä komposiittimateriaalien hiontaan.



GALAXY 81x133mm tarra multifit

UUTUUS


Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
40	FY6BK05040 6416868755220	500 kpl	50 kpl
60	FY6BK05060 6416868755251	500 kpl	50 kpl
80	FY6BK05080 6416868755275	500 kpl	50 kpl
100	FY6BK05010 6416868755282	500 kpl	50 kpl
120	FY6BK05012 6416868755299	500 kpl	50 kpl
150	FY6BK05015 6416868755305	500 kpl	50 kpl
180	FY6BK05018 6416868755312	500 kpl	50 kpl
220	FY6BK05022 6416868755329	500 kpl	50 kpl
240	FY6BK05025 6416868755336	500 kpl	50 kpl
320	FY6BK05032 6416868755350	500 kpl	50 kpl
400	FY6BK05041 6416868755374	500 kpl	50 kpl

Mirka Galaxy soveltuu metallin, puun, lasikuidun, tasoitteiden ja gelcoatien hiontaan. Keraamiset hiomajyvät teroittuvat itsestään hionnan aikana, jonka ansiosta hiomatuote säilyttää pitkän käyttöiän sekä tehokkaan hionnan. Vain kuivahiontaan.



IRIDIUM 81x133mm tarra 40R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
60	246B605060 6416868228892	500 kpl	50 kpl



IRIDIUM 81x133mm tarra 54R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
80	246B109980 6416868238181	1000 kpl	100 kpl
120	246B109912 6416868238280	1000 kpl	100 kpl
150	246B109915 6416868238549	1000 kpl	100 kpl
180	246B109918 6416868238570	1000 kpl	100 kpl
240	246B109925 6416868238679	1000 kpl	100 kpl
320	246B109932 6416868238730	1000 kpl	100 kpl
400	246B109941 6416868237962	1000 kpl	100 kpl

Korkealuokkainen paperihiomatuote, jossa joustava selkämateriaali ja sekoitus keraamisia ja alumiinioksiidi hiomajyviä. Soveltuu yleishiontaan, optimoitu nopeuteen ja tehokkuuteen.



ABRANET® 115x230mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	5411205080 6416868510331	500 kpl	50 kpl
P120	5411205012 6416868535402	500 kpl	50 kpl
P150	5411205015 6416868540932	500 kpl	50 kpl
P180	5411205018 6416868535419	500 kpl	50 kpl
P240	5411205025 6416868535426	500 kpl	50 kpl
P320	5411205032 6416868578171	500 kpl	50 kpl
P400	5411205041 6416868535457	500 kpl	50 kpl

Ainutlaatuinen, pitkäikäinen ja monikäyttöinen verkkohiomatuote, joka mahdollistaa pölyttömän hionnan ja kestää käytössä perinteisiä hiomatuotteita huomattavasti kauemmin, sillä verkkorakenne läpäisee pölyn, eikä tukkiudu. Tuote soveltuu erityisesti tasoitteiden, maali- ja puupintojen sekä komposiittimateriaalien hiontaan.



ABRANET® 100x152x152mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	5421905080 6416868254235	500 kpl	50 kpl
P120	5421905012 6416868254242	500 kpl	50 kpl
P150	5421905015 6416868604016	500 kpl	50 kpl
P180	5421905018 6416868254228	500 kpl	50 kpl
P240	5421905025 6416868603903	500 kpl	50 kpl

Ainutlaatuinen, pitkäikäinen ja monikäyttöinen verkkohiomatuote, joka mahdollistaa pölyttömän hionnan ja kestää käytössä perinteisiä hiomatuotteita huomattavasti kauemmin, sillä verkkorakenne läpäisee pölyn, eikä tukkiudu. Tuote soveltuu erityisesti tasoitteiden, maali- ja puupintojen sekä komposiittimateriaalien hiontaan.



ABRANET® ACE HD 100x152x152mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P40	AH21902540 6416868726633	250 kpl	25 kpl
P60	AH21902560 6416868726640	250 kpl	25 kpl
P80	AH21902580 6416868726657	250 kpl	25 kpl
P120	AH21902512 6416868726664	250 kpl	25 kpl

Pölytön verkkohiomatuote keraamisilla hiomajyvillä kovien pintojen vaativaan hiontaan ja tehokkaaseen aineenpoistoon.



GOLD 100x152x152mm 7R

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	2362005080 6416868623239	500 kpl	50 kpl
P100	2362005010 6416868533156	500 kpl	50 kpl
P120	2362005012 6416868623154	500 kpl	50 kpl
P150	2362009915 6416868210385	1000 kpl	100 kpl
P180	2362009918 6416868210392	1000 kpl	100 kpl
P240	2362009925 6416868532807	1000 kpl	100 kpl
P320	2362009932 6416868624847	1000 kpl	100 kpl
P400	2362009941 6416868704914	1000 kpl	100 kpl

Yleislaatu. Sopii puun, pinnoitteiden ja tasoitteiden hiontaan. Myös teräksen ja muiden metallien hiontaan.



IRIDIUM 100x152x152mm 36R tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
80	246JQ05080 6416868733839	500 kpl	50 kpl
120	246JQ05012 6416868733853	500 kpl	50 kpl
150	246JQ05015 6416868733860	500 kpl	50 kpl
180	246JQ05018 6416868733877	500 kpl	50 kpl
240	246JQ05025 6416868737646	500 kpl	50 kpl
320	246JQ05032 6416868737653	500 kpl	50 kpl

Korkealuokkainen paperihiomatuote, jossa joustava selkämateriaali ja sekoitus keraamisia ja alumiinioksiidi hiomajyviä. Soveltuu yleishiontaan, optimoitu nopeuteen ja tehokkuuteen.



GOLD 70mm x 18,3m liima

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	2387400180 6416868802870	10 kpl	1 kpl
P120	2387400112 6416868836073	10 kpl	1 kpl

Itseliimautuva välihiomarulla puun, pinnoitteiden ja tasoitteiden hiontaan pitkällä höylällä tai käsin.



GOLD 70mm x 36,6m liima

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P150	2388400115 6416868802917	10 kpl	1 kpl
P180	2388400118 6416868802924	10 kpl	1 kpl
P240	2388400125 6416868802948	10 kpl	1 kpl
P320	2388400132 6416868802955	10 kpl	1 kpl

Itseliimautuva välihiomarulla puun, pinnoitteiden ja tasoitteiden hiontaan pitkällä höylällä tai käsin.



ABRANET® 75 mm x 10 m tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	545BI001803R 6416868850215	5 kpl	1 kpl
P100	545BI001103R 6416868877786	5 kpl	1 kpl
P120	545BI001123R 6416868850161	5 kpl	1 kpl
P150	545BI001153R 6416868877793	5 kpl	1 kpl
P180	545BI001183R 6416868850185	5 kpl	1 kpl
P240	545BI001253R 6416868850178	5 kpl	1 kpl
P320	545BI001323R 6416868850192	5 kpl	1 kpl

Verkko integroidulla tarrakiinnityksellä mahdollistaa pölyttömän hionnan. Pitkä käyttöaika, tuote ei tukkeudu.



ABRANET® ACE 75 mm x 10 m tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P180	AC5BI001183R 6416868330076	5 kpl	1 kpl
P240	AC5BI001253R 6416868330113	5 kpl	1 kpl
P400	AC5BI001413R 6416868330205	5 kpl	1 kpl
P600	AC5BI001613R 6416868331134	5 kpl	1 kpl
P800	AC5BI001813R 6416868331172	5 kpl	1 kpl

Verkko integroidulla tarrakiinnityksellä mahdollistaa pölyttömän hionnan. Pitkä käyttöaika, tuote ei tukkeudu. Keraaminen (P80-P240)/Keraamipinnoitettu (P320-P1000).


ABRANET® 115 mm x 10 m tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	545BY001803R 6416868874488	5 kpl	1 kpl
P100	545BY001103R 6416868877908	5 kpl	1 kpl
P120	545BY001123R 6416868874433	5 kpl	1 kpl
P150	545BY001153R 6416868877915	5 kpl	1 kpl
P180	545BY001183R 6416868874440	5 kpl	1 kpl
P240	545BY001253R 6416868874457	5 kpl	1 kpl
P320	545BY001323R 6416868874464	5 kpl	1 kpl
P400	545BY001413R 6416868874471	5 kpl	1 kpl

Verkko integroidulla tarrakiinnityksellä mahdollistaa pölyttömän hionnan. Pitkä käyttöaika, tuote ei tukkeudu.


ABRANET® ACE HD 115 mm x 10 m tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P40	AH5BY001403R 6416868255997	5 kpl	1 kpl
P60	AH5BY001603R 6416868256208	5 kpl	1 kpl
P80	AH5BY001803R 6416868256239	5 kpl	1 kpl

MIRLON TOTAL® 77mm



Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
VF 360	8120302037 6416868362152	200 kpl	20 kpl
XF 800	8120302081 6416868362176	200 kpl	20 kpl

Kolmiulotteinen joustava kuitukangas hiontaan, puhdistukseen ja strukturointiin. Ohuempi, avoimempi ja joustavampi kuin Mirlon®. Sopii kaikille materiaaleille. Suositellaan käytettäväksi yhdessä verkkovälilaipan kanssa.



MIRLON 150mm

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
VF 360	8024101037 6416868648775	60 kpl	10 kpl
UF 1500	8024101094 6416868648782	60 kpl	10 kpl

Kolmiulotteinen joustava kuitukangas hiontaan, puhdistukseen ja strukturointiin. Sopii kaikille materiaaleille.



MIRLON TOTAL® 150mm

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
VF 360	8124102037 6416868242355	120 kpl	20 kpl
XF 800	8124102081 6416868712018	120 kpl	20 kpl

Kolmiulotteinen joustava kuitukangas hiontaan, puhdistukseen ja strukturointiin. Ohuempi, avoimempi ja joustavampi kuin Mirlon®. Sopii kaikille materiaaleille. Suositellaan käytettäväksi yhdessä verkkovälilaipan kanssa.



VERKKOVÄLILAIPPA 150mm

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P1	82S4000101 6416868243598	10 kpl	1 kpl
P1	82S4000501 6416868244120	50 kpl	5 kpl

Lisää joustavuutta hiontaan ja mahdollistaa hyvän pölynpoiston hiottaessa Mirkan kuitukankaisilla non-woven -hiomatuotteilla. Käytettäessä Multihole tuotteita pölynpoisto parempi perinteiseen välilaippaan verrattuna. Sopii kaikille 150 mm pyöröille.

Mirlon Total® lyhenteet:

- VF 360 = Very Fine
- XF 800 = Xtra Fine
- UF 1500 = Ultra Fine
- MF 2500 = Micro Fine



MIRLON TOTAL® 115x230mm

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
VF 360	8111202537 6416868511796	100 kpl	25 kpl
XF 800	8111202581 6416868281927	100 kpl	25 kpl
UF 1500	8111202594 6416868543773	100 kpl	25 kpl
MF 2500	8111202596 6416868543797	100 kpl	25 kpl

Kolmiulotteinen joustava kuitukangas hiontaan, puhdistukseen ja strukturointiin. Ohuempi, avoimempi ja joustavampi kuin Mirlon®. Sopii kaikille materiaaleille.



MIRLON 152x229mm

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
GP 320	8019002032 6416868520132	20 kpl	20 kpl
VF 360	8019002037 6416868532661	20 kpl	20 kpl
UF 1500	8019002094 6416868532678	20 kpl	20 kpl
MF 2000	8019002095 6416868532654	20 kpl	20 kpl

Kolmiulotteinen joustava kuitukangas hiontaan, puhdistukseen ja strukturointiin. Sopii kaikille materiaaleille.



MIRLON 115 mm x 10 m

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
VF 360	805BY001373R 6416868843613	5 kpl	1 kpl
UF 1500	805BY001943R 6416868843620	5 kpl	1 kpl

Kolmiulotteinen joustava kuitukangas hiontaan, puhdistukseen ja strukturointiin. Sopii kaikille materiaaleille.



MIRLON TOTAL® 115 mm x 10 m

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
VF 360	815BY001373R 6416868802672	1 kpl	1 kpl
UF 1500	815BY001943R 6416868873085	1 kpl	1 kpl

Kolmiulotteinen joustava kuitukangas hiontaan, puhdistukseen ja strukturointiin. Ohuempi, avoimempi ja joustavampi kuin Mirlon®. Sopii kaikille materiaaleille.

Mirlon Total® lyhenteet:

VF = Very Fine

XF = Xtra Fine

UF = Ultra Fine

MF = Micro Fine

IRIDIUM SR 32mm liima

UUTUUS



Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P2500	2430900198 6416868951738	25000 kpl	500 kpl
P2500	2430909998 6416868953008	25000 kpl	100 kpl
P3000	2430900197 6416868951684	25000 kpl	500 kpl
P3000	2430909997 6416868952995	25000 kpl	100 kpl
P5000	2430900196 6416868951721	25000 kpl	500 kpl

Iridium SR on ihanteellinen autojen maalipinnan, vauriokorjauksen sekä ajoneuvojen valmistuksen hienoimpiin viimeistelyvaiheisiin. Se suoriutuu tasaisesti kirkaslakalla, pintamaalilla, lakatuilla pinnoilla sekä komposiitin käsittelyssä.

POLARSTAR® SR 32mm kanava liima



Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
3μ (EQV to 5000)	FS30009903 6416868528459	10000 kpl	100 kpl
5μ (EQV to 3000)	FS30000105 6416868907568	3000 kpl	500 kpl
5μ (EQV to 3000)	FS30009905 6416868528442	10000 kpl	100 kpl
7μ (EQV to 2500)	FS30000107 6416868907575	3000 kpl	500 kpl
7μ (EQV to 2500)	FS30009907 6416868507591	10000 kpl	100 kpl

Kalvopohjainen mikrotuote pienien maalivirheiden korjaukseen ja pölyhiukkasten poistoon maalipinnoilta. Sekä käsi- että konehiontaan.

WPF 32mm kanava liima



Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P2500	2130000196 6416868944198	25000 kpl	1000 kpl



IRIDIUM SR 33/36mm ruusu tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P2500	2468900198 6416868939057	24000 kpl	500 kpl
P3000	2468900197 6416868939002	24000 kpl	500 kpl
P5000	2468900196 6416868938999	24000 kpl	500 kpl



IRIDIUM SR 33/36mm ruusu liima

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P2500	2430100198 6416868953039	25000 kpl	500 kpl
P3000	2430100197 6416868953022	25000 kpl	500 kpl
P5000	2430100196 6416868953015	25000 kpl	500 kpl



WPF 33/36mm ruusu liima

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P1500	2130100194 6416868658224	25000 kpl	1000 kpl
P1500	2130109994 6416868612561	2000 kpl	100 kpl
P2000	2130100195 6416868658231	25000 kpl	1000 kpl
P2000	2130109995 6416868625721	2000 kpl	100 kpl
P2500	2130100196 6416868944327	25000 kpl	1000 kpl
P2500	2130109996 6416868950250	2000 kpl	100 kpl



ABRALON® 34mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
360	8A20901037 6416868568288	100 kpl	10 kpl
500	8A20901051 6416868568431	100 kpl	10 kpl
1000	8A20901092 6416868568448	100 kpl	10 kpl
2000	8A20901095 6416868568462	100 kpl	10 kpl
4000	8A20901097 6416868568561	100 kpl	10 kpl

Komposiittimateriaalien ja pienien tai ahtaiden kohteiden, kuten saumojen ja lavuaarien sisäpintojen, hiontaan ja pintaviimeistelyyn.



ABRALON® 77mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
180	8A20302018 6416868662900	200 kpl	20 kpl
360	8A20302037 6416868662917	200 kpl	20 kpl
500	8A20302051 6416868620696	200 kpl	20 kpl
600	8A20302061 6416868663495	200 kpl	20 kpl
1000	8A20302092 6416868625912	200 kpl	20 kpl
2000	8A20302095 6416868636833	200 kpl	20 kpl
3000	8A20302098 6416868656947	200 kpl	20 kpl
4000	8A20302097 6416868636741	200 kpl	20 kpl

Taustavaahdotettu hiomatuote, jota käytetään pienten vikojen korjaushionnassa. Paras lopputulos kostutettuna.



ABRALON® J3 77mm

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P500	8M034486 6416868344868	200 kpl	20 kpl
P1000	8M034524 6416868345247	200 kpl	20 kpl
P2000	8M034527 6416868345278	200 kpl	20 kpl
P3000	8M034533 6416868345339	200 kpl	20 kpl

Ainutlaatuinen ja monipuolinen hiomatuote 3 mm paksuisella, tiheällä solumuovikerroksella. Soveltuu kaikenlaisille materiaaleille erittäin hienoon pinnan viimeistelyyn.



VERKKOVÄLILAIPPA 77mm

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P1	82S2000501 6416868244632	50 kpl	5 kpl

Lisää joustavuutta hiontaan ja mahdollistaa hyvän pölynpoiston hiottaessa Mirkan kuitukankaisilla non-woven -hiomatuotteilla. Käytettäessä Multihole tuotteita pölynpoisto parempi perinteiseen välilaippaan verrattuna. Sopii kaikille 77 mm pyöröille.



ABRALON® 125mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
180	8A23202018 6416868675665	100 kpl	20 kpl
360	8A23202037 6416868675658	100 kpl	20 kpl
500	8A23202051 6416868670660	100 kpl	20 kpl
600	8A23202061 6416868670813	100 kpl	20 kpl

Taustavaahdotettu hiomatuote, jota käytetään korjaushionnassa, mattauksessa, pinnan strukturoinnissa. Paras lopputulos kostutettuna.



ABRALON® 150mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
180	8A24102018N 6416868728439	120 kpl	20 kpl
360	8A24102037N 6416868728460	120 kpl	20 kpl
500	8A24102051N 6416868728484	120 kpl	20 kpl
600	8A24102061N 6416868728521	120 kpl	20 kpl
1000	8A24102092N 6416868728552	120 kpl	20 kpl
2000	8A24102095N 6416868728583	120 kpl	20 kpl
3000	8A24102098N 6416868728637	120 kpl	20 kpl
4000	8A24102097N 6416868728644	120 kpl	20 kpl

Taustavaahdotettu hiomatuote, jota käytetään korjaushionnassa, mattauksessa, pinnan strukturoinnissa. Paras lopputulos kostutettuna.



ABRALON® J3 150mm

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P360	8M029930 6416868299304	120 kpl	20 kpl
P500	8M030131 6416868301311	120 kpl	20 kpl
P600	8M030149 6416868301496	120 kpl	20 kpl
P1000	8M030175 6416868301755	120 kpl	20 kpl
P2000	8M030194 6416868301946	120 kpl	20 kpl
P3000	8M030195 6416868301953	120 kpl	20 kpl
P4000	8M030271 6416868302714	120 kpl	20 kpl

Ainutlaatuinen ja monipuolinen hiomatuote 3 mm paksuisella, tiheällä solumuovikerroksella. Soveltuu kaikenlaisille materiaaleille erittäin hienoon pinnan viimeistelyyn.



ABRALON® 115x140mm tarra

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
500	8A11402051 6416868533149	100 kpl	20 kpl
1000	8A11402092 6416868505252	100 kpl	20 kpl
2000	8A11402095 6416868505269	100 kpl	20 kpl

Taustavaahdotettu hiomatuote, jota käytetään korjaushionnassa, mattauksessa, pinnan strukturoinnissa. Paras lopputulos kostutettuna.



ECOWET 230x280mm • viivakoodi selkäpuolella

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P80	20101E2580 6416868379334	250 kpl	25 kpl
P120	20101E5012 6416868503418	500 kpl	50 kpl
P150	20101E5015 6416868500219	500 kpl	50 kpl
P180	20101E5018 6416868535327	500 kpl	50 kpl
P220	20101E5022 6416868505146	500 kpl	50 kpl
P240	20101E5025 6416868500417	500 kpl	50 kpl
P320	20101E5032 6416868500257	500 kpl	50 kpl
P360	20101E5037 6416868520170	500 kpl	50 kpl
P400	20101E5041 6416868505313	500 kpl	50 kpl
P500	20101E5051 6416868520378	500 kpl	50 kpl
P600	20101E5061 6416868503456	500 kpl	50 kpl
P800	20101E5081 6416868516609	500 kpl	50 kpl
P1000	20101E5092 6416868505221	500 kpl	50 kpl
P1200	20101E5093 6416868500318	500 kpl	50 kpl
P1500	20101E5094 6416868540109	500 kpl	50 kpl
P2000	20101E5095 6416868535556	500 kpl	50 kpl
P2500	20101E5096 6416868509656	500 kpl	50 kpl


Vesihiomapaperi lasikuidun, lakkapintojen ja metallin hiontaan. Alumiinioksidi (P60-P360)/Piikarbidi (P400-P2500).



Mirka® ANGOS ARG-B 200

Akkuhiomakone

Ainutlaatuinen Mirka® ANGOS ARG-B 55 mm on ensimmäinen akkukäyttöinen hiomakone pikakiekoille Mirkalta. Tätä hiomakonetta voidaan käyttää useiden oheistuotteiden kanssa metallin työstöön ja hiontaan, hitsausjälkien ja purseen poistoon sekä maalinpoistoon. Pikalukitusadapteri sekä 6 mm kiristysholkki mahdollistavat pikakiekkojen, pikalukituksella varustettujen lamellilaikkojen, kovametalliviilojen sekä liuskalaikkojen käytön. Akun ansiosta voit liikkua vapaammin ja pääset käsiksi ahtaisiinkin kohteisiin, joiden työstäminen paineilmakoneilla on verrattain hankalaa.



Lue lisää Mirka® ANGOS ARG-B 200 akkuhiomakoneesta skannaamalla koodia:



Fiiberipyöröt CER	58
Kapeanauhat	59
10 x 330 mm File Belt ZIR YPZ1A1 *UUTUUS*, File Belt CER YPC2A1 *UUTUUS*	
12 x 330 mm File Belt ZIR YPZ1A1 *UUTUUS*, File Belt CER YPC2A1 *UUTUUS*	
13 x 457 mm File Belt ZIR YPZ1A1 *UUTUUS*, File Belt CER YPC2A1 *UUTUUS*	
20 x 520 mm File Belt ZIR YPZ1A1 *UUTUUS*, File Belt CER YPC2A1 *UUTUUS*	
Katkaisulaikat	62
M-PRO Inox, INOX, Multi	
Napalaikat	63
M-PRO Inox	
Lamellilaikat	63
Abranet Max Mini	
Puhdistuslaikat	64
Pikakiekot	65
Kovametalliviilat	67



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
6623505036 4018875312629	Fiber CER XF270 125x22mm+ 36	50 kpl	50 kpl
6623505060 4018875312674	Fiber CER XF270 125x22mm+ 60	50 kpl	50 kpl
6623505012 4018875312704	FIBER CER XF270 125*22+ 120	50 kpl	50 kpl
6625105036 4018875312735	Fiber CER XF270 180x22mm+ 36	50 kpl	50 kpl



FILE BELT ZIR YPZ1A1 10x330mm **UUTUUS**

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P24	5E403T0124 6416868516203	100 kpl	5 kpl
P36	5E403T0136 6416868516302	100 kpl	5 kpl
P40	5E403T0140 6416868512823	100 kpl	5 kpl
P50	5E403T0150 6416868512786	100 kpl	5 kpl
P60	5E403T0160 6416868509601	100 kpl	5 kpl
P80	5E403T0180 6416868509540	100 kpl	10 kpl
P120	5E403T0112 6416868509779	100 kpl	10 kpl

Mirka ZIR-kapeanauhat ovat ihanteellisia käytettäväksi yhdessä Mirka® PBS -nauhahiomakoneiden kanssa metallintyöstöön sekä ruostumattoman teräksen hiontaan autoalan jälkimarkkinoilla. Zirkonium-hiomajyvä mahdollistaa tehokkaan aineenpoiston, hyvän pintakäsittelyn ja pitkäikäisen hiomatuotteen.

FILE BELT CER YPC2A1 10x330mm **UUTUUS**

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P40	5G403T0140 6416868516319	100 kpl	5 kpl
P50	5G403T0150 6416868516333	100 kpl	5 kpl
P60	5G403T0160 6416868516364	100 kpl	5 kpl
P80	5G403T0180 6416868516432	100 kpl	10 kpl
P120	5G403T0112 6416868516517	100 kpl	10 kpl

Mirka CER-kapeanauhat ovat ihanteellisia käytettäväksi vaativiin hiomasovelluksiin yhdessä Mirka® PBS -nauhahiomakoneiden kanssa. Soveltuvat erityisen hyvin autoalan jälkimarkkinoille ja metallin työstöön. Itseteroittuva, keraaminen hiomajyvä takaa tehokkaan aineenpoiston matalalla tai kohtalaisella hiontapaineella. Pitkäikäinen hiomatuote.

FILE BELT ZIR YPZ1A1 12x330 mm **UUTUUS**

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P24	5E4AFT0124BY 6416868394467	100 kpl	5 kpl
P36	5E4AFT0136BY 6416868394719	100 kpl	5 kpl
P40	5E4AFT0140BY 6416868394832	100 kpl	5 kpl
P50	5E4AFT0150BY 6416868394993	100 kpl	5 kpl
P60	5E4AFT0160BY 6416868395006	100 kpl	5 kpl
P80	5E4AFT0180BY 6416868395082	100 kpl	10 kpl
P120	5E4AFT0112BY 6416868395198	100 kpl	10 kpl

FILE BELT CER YPC2A1 12x330 mm **UUTUUS**

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P36	5G4AFT0136BY 6416868395242	100 kpl	5 kpl
P40	5G4AFT0140BY 6416868395327	100 kpl	5 kpl
P50	5G4AFT0150BY 6416868395358	100 kpl	5 kpl
P60	5G4AFT0160BY 6416868395402	100 kpl	5 kpl
P80	5G4AFT0180BY 6416868395563	100 kpl	10 kpl
P120	5G4AFT0112BY 6416868395945	100 kpl	10 kpl

FILE BELT ZIR YPZ1A1 13x457mm **UUTUUS**

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P36	5E401T0136 6416868243222	100 kpl	5 kpl
P40	5E401T0140 6416868512946	100 kpl	5 kpl
P50	5E401T0150 6416868517330	100 kpl	5 kpl
P60	5E401T0160 6416868517460	100 kpl	5 kpl
P80	5E401T0180 6416868517484	100 kpl	10 kpl
P120	5E401T0112 6416868517514	100 kpl	10 kpl

Mirka ZIR-kapeanauhat ovat ihanteellisia käytettäväksi yhdessä Mirka® PBS -nauhahiomakoneiden kanssa metallintyöstöön sekä ruostumattoman teräksen hiontaan autoalan jälkimarkkinoilla. Zirkonium -hiomajyvät mahdollistaa tehokkaan aineenpoiston, hyvän pintakäsittelyn ja pitkäikäisen hiomatuotteen.

FILE BELT CER YPC2A1 13x457mm **UUTUUS**

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P36	5G401T0136 6416868516524	100 kpl	5 kpl
P40	5G401T0140 6416868516685	100 kpl	5 kpl
P50	5G401T0150 6416868516791	100 kpl	5 kpl
P60	5G401T0160 6416868516814	100 kpl	5 kpl
P80	5G401T0180 6416868516845	100 kpl	10 kpl
P120	5G401T0112 6416868516906	100 kpl	10 kpl

Mirka CER -kapeanauhat ovat ihanteellisia käytettäväksi vaativiin hiomasovelluksiin yhdessä Mirka® PBS -nauhahiomakoneiden kanssa. Soveltuvat erityisen hyvin autoalan jälkimarkkinoille ja metallin työstöön. Itseteroittuva, keraaminen hiomajyvät takaa tehokkaan aineenpoiston matalalla tai kohtalaisella hiontapaineella. Pitkäikäinen hiomatuote.



FILE BELT ZIR YPZ1A1 20x520mm UUTUUS

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P24	5E452T0124 6416868517538	100 kpl	5 kpl
P36	5E452T0136 6416868517552	100 kpl	5 kpl
P40	5E452T0140 6416868517576	100 kpl	5 kpl
P50	5E452T0150 6416868517583	100 kpl	5 kpl
P60	5E452T0160 6416868517637	100 kpl	5 kpl
P80	5E452T0180 6416868517644	100 kpl	10 kpl
P120	5E452T0112 6416868517651	100 kpl	10 kpl

Mirka ZIR-kapeanauhat ovat ihanteellisia käytettäväksi yhdessä Mirka® PBS -nauhahiomakoneiden kanssa metallintyöstöön sekä ruostumattoman teräksen hiontaan autoalan jälkimarkkinoilla. Zirkonium-hiomajyvä mahdollistaa tehokkaan aineenpoiston, hyvän pintakäsittelyn ja pitkäikäisen hiomatuotteen.



FILE BELT CER YPC2A1 20x520mm UUTUUS

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P36	5G452T0136 6416868516913	100 kpl	5 kpl
P40	5G452T0140 6416868516920	100 kpl	5 kpl
P50	5G452T0150 6416868517125	100 kpl	5 kpl
P60	5G452T0160 6416868517187	100 kpl	5 kpl
P80	5G452T0180 6416868517248	100 kpl	10 kpl
P120	5G452T0112 6416868517293	100 kpl	10 kpl

Mirka CER -kapeanauhat ovat ihanteellisia käytettäväksi vaativiin hiomasovelluksiin yhdessä Mirka® PBS -nauhahiomakoneiden kanssa. Soveltuvat erityisen hyvin autoalan jälkimarkkinoille ja metallin työstöön. Itseteroittuva, keraaminen hiomajyvä takaa tehokkaan aineenpoiston matalalla tai kohtalaisella hiontapaineella. Pitkäikäinen hiomatuote.

M-Pro INOX · Katkaisulaikka ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
75820050010 6416868960259	Mirka PRO Katkaisu 50x1,0x10mm M1A60R-BF Inox	25 kpl	25 kpl
75820050016 6416868960266	Mirka PRO Katkaisu 50x1,6x10mm M1A46R-BF Inox	25 kpl	25 kpl
75820076010 6416868960211	Mirka PRO Katkaisu 76x1,0x10mm M1A60R-BF Inox	25 kpl	25 kpl
75820076016 6416868960228	Mirka PRO Katkaisu 76x1,6x10mm M1A46R-BF Inox	25 kpl	25 kpl
75820100010 6416868960273	Mirka PRO Katkaisu 100x1,0x10mm M1A60R-BF Inox	25 kpl	25 kpl
75820125010 6416868960037	Mirka PRO Katkaisu 125x1,0x22,2mm M1A60R-BF Inox	25 kpl	25 kpl
75820125016 6416868960099	Mirka PRO Katkaisu 125x1,6x22,2mm M1A46R-BF Inox	25 kpl	25 kpl



INOX · Yleislaikka sekä mustan että jaloteräksien katkaisuun

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
75810115010 6416868957617	Mirka katkaisulaikka 115x1,0x22,2mm M2A60R-BF Inox	25 kpl	25 kpl



Katkaisulaikat paksuudella 1,0mm soveltuvat parhaiten akkukäyttöisille kulmahiomakoneille.

Multi · Yleislaikka kaikille materiaaleille

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
75812115410 6416868959888	Mirka Multi Katkaisulaikka 115x1,0x22,2mmM4C60S-BF	25 kpl	25 kpl



Katkaisulaikat paksuudella 1,0mm soveltuvat parhaiten akkukäyttöisille kulmahiomakoneille.

M-Pro INOX · Teräksen hiontaan · Keskikovat laikat

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
75920125070 6416868960334	Mirka PRO Napalaikka 125x7,0x22,2mm M1A24Q-BF I/S	10 kpl	10 kpl



UUTUUS

Lamellilaikat · Abranet Max

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8896200140 6416868951592	Abranet Max Mini lamellilaikka pikalukitus 50mm 40	300 kpl	30 kpl
8896200160 6416868951608	Abranet Max Mini lamellilaikka pikalukitus 50mm 60	300 kpl	30 kpl
8896200180 6416868951615	Abranet Max Mini lamellilaikka pikalukitus 50mm 80	300 kpl	30 kpl
8896200112 6416868951622	Abranet Max Mini lamellilaikka pikalukitus 50mm 120	300 kpl	30 kpl



Turvallisuusmerkinnät

Mirka-koodi

Viimeinen käyttöpäivä
(vuosineljännes / vuosi)
V01 = 1. vuosineljännes
V04 = 2. vuosineljännes
V07 = 3. vuosineljännes
V10 = 4. vuosineljännes

MIRKA
Mirka Ltd | FI-66850 Jeppo
FINLAND | mirka.com

14391
Art.no.: 7582030020
Made in Austria

Leikattavaksi / hiottavaksi soveltuvat materiaalit

Tuotteen nimi

Tyyppimerkintä
-BF = suora
-BFD = napasyvennetty

Halkaisija x paksuus x keskiöreikä

Suurin sallittu kierrosluku (rpm)

Suurin sallittu kehänopeus

EAN-13 viivakoodi

STEEL | INOX
PRO CUTTING

M1A30Q-BF - 41
230 x 2,0 x 22,2mm

max. 6.650 U/min
max. 80m/s

EN12413
comply with ANSI B7.1

6 416868 960280

Huom! Laikka on käytettävä ennen vuosineljännes/vuosi-päiväystä. Bakeliittisitoinen laikka saattaa vanhetessa kovettua, haurastua ja voi näin ollen särkyä ja aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle ja koneelle.

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8092500211 8011017335001	CSD-kara 6mm	10 kpl	1 kpl
8092500111 8011017336008	CSD-kara 8mm	10 kpl	1 kpl
8091600111 6416868941760	Puhdistuslaikka 51mm punainen	10 kpl	10 kpl
8094000111 6416868925883	CBS FV -laikka 115x22mm	270 kpl	10 kpl
8094200111 6416868930528	CBS FV -laikka 127x22mm	270 kpl	10 kpl
8092300111 6416868926859	CSD-laikka 100x13x6mm karalla	10 kpl	10 kpl
8092400111 6416868926934	CSD-laikka 150x13x8mm karalla	10 kpl	10 kpl



CBS FV -laikka = Puhdistuslaikka kulmahiomakoneeseen. Käytetään maalien ja ruosteen poistoon, sekä hitsausaumojen hiontaan ja strukturointiin.

CSD-laikka = Puhdistuslaikka ruosteiden, metallin, hitsausaumojen, maalin pinnan puhdistukseen ilman, että materiaalia poistuu. Jättää hyvän pinnan seuraavaa vaihetta varten. CSD-laikan avoin pintarakenne estää sitä tukkeutumasta ja näin ollen toimii moneen eri kohteseen.

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk	
8091550136 6416868949520	Pikakieppo 50mm ALO 36	500 kpl	50 kpl	
8091550150 6416868949544	Pikakieppo 50mm ALO 50	500 kpl	50 kpl	
8091550180 6416868949551	Pikakieppo 50mm ALO 80	500 kpl	50 kpl	
8091550112 6416868949506	Pikakieppo 50mm ALO 120	500 kpl	50 kpl	
8091750136 6416868949575	Pikakieppo 76mm ALO 36	500 kpl	50 kpl	
8091750150 6416868950373	Pikakieppo 76mm ALO 50	500 kpl	50 kpl	
8091750180 6416868950380	Pikakieppo 76mm ALO 80	500 kpl	50 kpl	
8091750112 6416868949568	Pikakieppo 76mm ALO 120	500 kpl	50 kpl	
8091750115 6416868950410	Pikakieppo 76mm ALO 150	500 kpl	50 kpl	
8090505036 6416868919660	Pikakieppo 50mm CER 36, 50/pakk	2500 kpl	50 kpl	

ALO: Alumiinioksidi pikakieppo, soveltuu monenlaiseen hiontaan, erityisesti purseenpoistoon. Soveltuu teräksen, alumiinin, muovin ja puun työstämiseen. Pikakiinnitys TR/SL3.

CER: Keraamisella jyvällä varustettu pikakieppo, soveltuu teräksen ja ruostumattoman sekä haponkestävän teräksen työstämiseen. Korkea materiaalinpoistokyky ja pitkä käyttöikä. Pikakiinnitys TR/SL3.

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8090505050 6416868926873	Pikakiekkko 50mm CER 50, 50/pakk	2500 kpl	50 kpl
8090505060 6416868937794	Pikakiekkko 50mm CER 60, 50/pakk	2500 kpl	50 kpl
8090505080 6416868937800	Pikakiekkko 50mm CER 80, 50/pakk	2500 kpl	50 kpl
8090505012 6416868939040	Pikakiekkko 50mm CER 120, 50/pakk	2500 kpl	50 kpl
8090702536 6416868941302	Pikakiekkko 75mm CER 36, 25/pakk	1250 kpl	25 kpl
8090702550 6416868940947	Pikakiekkko 75mm CER 50, 25/pakk	1250 kpl	25 kpl
8090702560 6416868940923	Pikakiekkko 75mm CER 60, 25/pakk	1250 kpl	25 kpl
8090702580 6416868940534	Pikakiekkko 75mm CER 80, 25/pakk	1250 kpl	25 kpl
8090702512 6416868939248	Pikakiekkko 75mm CER 120, 25/pakk	1250 kpl	25 kpl
8093550111 6416868950502	Pikakiekkko 50mm karkea	500 kpl	50 kpl



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8093550121 6416868950427	Pikakiekko 50mm medium	500 kpl	50 kpl
8095000111 6416868927535	Pidike pikakiekolle 50x6mm	50 kpl	1 kpl
8093750111 6416868950434	Pikakiekko 75mm karkea	500 kpl	50 kpl
8093750121 6416868950441	Pikakiekko 75mm medium	250 kpl	50 kpl
8095800111 6416868930276	Pidike pikakiekolle 76x6mm	30 kpl	1 kpl



ALO: Alumiinioksidi pikakiekko, soveltuu monenlaiseen hiontaan, erityisesti purseenpoistoon. Soveltuu teräksen, alumiinin, muovin ja puun työstämiseen. Pikakiinnitys TR/SL3.

CER: Keraamisella jyvällä varustettu pikakiekko, soveltuu teräksen ja ruostumattoman sekä haponkestävän teräksen työstämiseen. Korkea materiaalinpoistokyky ja pitkä käyttöikä. Pikakiinnitys TR/SL3.

Kovametalliviilat

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8AZ0000511 6416868911749	Kovametalliviilat, 5/pakk	1 kpl	1 kpl





Polarshine® Marine – huolettomaan veneilyyn

Mirkan Polarshine Marine sarjasta löydät kaikki veneen hoitoon tarvittavat tuotteet, aina pesuaineista viimeistelyyn sekä kestopinnoitukseen. Yhdessä hionta ja Polarshine -kiillotusaineiden kanssa Mirka tarjoaa kokonaisratkaisun, jolla saat veneesi pinnan pysymään uuden veroisena veneilykaudesta toiseen.



Lue lisää Polarshine Marine -tuoteperheestä: www.mirka.com/fi/veneala/



Katso video

YouTube-

kanavaltamme:

*Veneen pinnan
kunnostaminen Mirkan
Polarshine® Marine
menetelmällä*



Kiillotusaineet	70
Polarshine® E3, Polarshine® Liquid Wax, Polarshine® 3, Polarshine® 5, Polarshine® 8, Polarshine® 10, Polarshine® 12, Polarshine® 12 Black, Polarshine® 15, Polarshine® 20, Polarshine® 25, Polarshine® 35, Polarshine® 45	
Kiillotuslaikat	77
Kiillotustarvikkeet	79
Kiillotuskoneet	80
Paineilmakäyttöiset Mirka® ROP2, Mirka® RPS, Mirka® AP	
Akkukäyttöiset Mirka® ARP-B, Mirka® AROP-B	

POLARSHINE® 45	KARKEA		HIENO
POLARSHINE® 35	KARKEA		HIENO
POLARSHINE® 25	KARKEA		HIENO
POLARSHINE® 20	KARKEA		HIENO
POLARSHINE® 15	KARKEA		HIENO
POLARSHINE® 12 BLACK	KARKEA		HIENO
POLARSHINE® 12	KARKEA		HIENO
POLARSHINE® 10	KARKEA		HIENO
POLARSHINE® 8	KARKEA		HIENO
POLARSHINE® 5	KARKEA		HIENO
POLARSHINE® 3 FINISHING, ANTISTATIC WAX	KARKEA		HIENO
POLARSHINE® LIQUID WAX	KARKEA		HIENO

POLARSHINE® E3

- Vesipohjainen, silikoniton Polarshine E3 -kiillotusaine on suunniteltu naarmujen poistamiseen lasipinnoilta
- Soveltuu useimmille lasityypeille ja poistaa naarmut pysyvästi
- Soveltuu sekä tavalliselle ikkunalasille että karkaistulle lasille
- Yhden askeleen kiillotusmentelmä, tulee käyttää yhdessä Mirkan kiillotuskoneen ja huopa kiillotuslaikan kanssa



Tekniset tiedot			
pH	7 - 9		
Tiheys	1,1 - 1,2		
Väri	Punaruskea		
VOC	1		
Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
7990302511 6416868234602	Polarshine E3 lasinkiillotusaine - 250ml	18 kpl	1 kpl
7990310111 6416868234503	Polarshine E3 lasinkiillotusaine - 1L	6 kpl	1 kpl

POLARSHINE® LIQUID WAX

- Antistaattiset ominaisuudet tekevät pinnasta pölyä hylkivän, pitäen sen puhtaampana ja vähentävät staattista sähköä
- Helppo käyttää ja antaa pitkäkestoisen, korkeakiiltoisen lopputuloksen
- Ei jätä väritahroja maalipinnalle



Tekniset tiedot			
pH	7,4		
Tiheys	0,99		
Väri	Valkoinen		
Viskositeetti	20,5		
VOC	5,1		
Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
7992720051 6416868906363	Polarshine Liquid Wax nestemäinen vaha 500ml	6 kpl	1 kpl
7992725111 6416868928150	Polarshine Liquid Wax nestemäinen vaha - 1L	6 kpl	1 kpl

POLARSHINE® 3

- Erittäin hieno viimeistelyvaha
- Käytetään suojaamaan korkeakiillotettua maalipintaa, sekä tehdasmaalauksen että uudelleen maalauksen jälkeen
- Erinomainen kiillotukseen, pinnan viimeistelyyn ja hologrammien poistoon
- Antaa pitkäkestoisen korkeakiillon, ja on ihanteellinen vaativille väreille
- Sisältää karnaubavahaa, ja soveltuu sekä käsi- että konesovelluksiin



Tekniset tiedot			
pH	8,5		
Tiheys	0,95		
Väri	Valkoinen		
Viskositeetti	20,5		
VOC	21,2		
Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
7992602511 6416868580143	Polarshine 3 viimeistelyaine-/vaha - 250ml	18 kpl	1 kpl
7992660311 6416868949124	Polarshine 3 viimeistelyaine-/vaha - 1L	6 kpl	1 kpl

POLARSHINE® 5

- Hienojakoinen kiillotusaine pyörre- ja hiomajälkien poistoon sekä tuoreille että ikääntyneille maalipinnoille
- Antaa korkeakiiltoisen lopputuloksen
- Voidaan käyttää toiseen kiillotusvaiheeseen Polarshine 20, 12 tai 10 jälkeen
- Soveltuu sekä käsin että koneella kiillotukseen yhdessä vaahtomuovisten kiillotuslaikkojen kanssa



Tekniset tiedot			
pH	7,5 - 8,5		
Tiheys	1,05		
Väri	Valkoinen		
Viskositeetti	20,5		
VOC	23		
Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
7990502511 6416868566161	Polarshine 5 viimeistelyaine - 250ml	18 kpl	1 kpl
7990500111 6416868566185	Polarshine 5 viimeistelyaine - 1L	6 kpl	1 kpl

POLARSHINE® 8

- Yhden kiillotusaineen menetelmä
- Juuri sopivan aggressiivinen ja sen avulla saat korkea kiillon normaaleilla 2K ja 1K Clear Coats ja Top Coats -lakoilla



Tekniset tiedot			
pH	7 - 8		
Tiheys	1,05		
Väri	Valkoinen		
Viskositeetti	20,5		
VOC	23		
Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
7993310111 6416868555004	Polarshine 8 kiillotusaine hieno - 1L	6 kpl	1 kpl

POLARSHINE® 10

- Ylivertainen yhden kiillotusaineen menetelmä
- Sopii kaikille maalauksjärjestelmille ja naarmuuntumattomien kirkaslakkojen kiillotukseen
- Pitää pintalämpötilanalhaisena kiillotuksen aikana ja poistaa hiomajäljet pysyvästi
- Silikoniton tuote sopii sekä käsi- että konesovelluksiin



Tekniset tiedot			
pH	7 - 8		
Tiheys	1,05		
Väri	Valkoinen		
Viskositeetti	20,5		
VOC	23,00		
Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
7995002511 6416868262087	Polarshine 10 kiillotusaine keskikarkea - 250ml	18 kpl	1 kpl
7995010111 6416868279887	Polarshine 10 kiillotusaine keskikarkea - 1L	6 kpl	1 kpl

POLARSHINE® 12

- Vesipohjainen, silikoniton, yhden kiillotusaineen menetelmä AOEM ja Tier 1 hiontasovelluksiin
- Naarmujen poistoon karkeudesta P2000 hienompaan (riippuen kiillotettavasta pinnasta sekä kiillotuslaikasta)
- Täydellinen tasapaino kiillotusnopeuden ja pinnan viimeistelyn välillä
- Soveltuu keskikoville ja koville kirka-lakoille
- Vesipohjainen, silikoniton tummille pinnoille tarkoitettu kiillotusaine
- Naarmujen poistoon karkeudesta P2000 hienompaan
- Täydellinen tasapaino kiillotusnopeuden ja pinnan viimeistelyn välillä
- Sopii erityisesti gelcoatille, hiilikuidulle ja kirka-lakoille

**Tekniset tiedot**

pH 7,5 - 8,5

Tiheys 1,05

Väri Valkoinen

Viskositeetti 20,5

VOC 23

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
7991202511 6416868566116	Polarshine 12 kiillotusaine keskikarkea- 250ml	18 kpl	1 kpl
7991210111 6416868566109	Polarshine 12 kiillotusaine keskikarkea - 1L	6 kpl	1 kpl

POLARSHINE® 12 BLACK

- Vesipohjainen, silikoniton tummille pinnoille tarkoitettu kiillotusaine
- Naarmujen poistoon karkeudesta P2000 hienompaan
- Täydellinen tasapaino kiillotusnopeuden ja pinnan viimeistelyn välillä
- Sopii erityisesti gelcoatille, hiilikuidulle ja kirka-lakoille

**Tekniset tiedot**

pH 7-9

Tiheys 1,04

Väri Musta

Viskositeetti 45 000

VOC 7,8

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
7991202511B 6416868376449	Polarshine 12 kiillotusaine Musta - 250ml	18 kpl	1 kpl
7991210111B 6416868376425	Polarshine 12 kiillotusaine Musta - 1L	6 kpl	1 kpl

POLARSHINE® 15

- Nopea ja helppo kiillotusvaihtoehto tehokkaaseen ja korkealuokkaiseen pinnanviimeistelyyn
- Soveltuu sekä vasta maalatuille että pinttyneille pinnoille
- Silikoniton. Kustannustehokas, turvallinen ja helpokäyttöinen aine
- Suunnattu koneelliseen kiillottamiseen, ei roisku



Tekniset tiedot			
pH	7 - 8		
Tiheys	1,3		
Väri	Beige		
Viskositeetti	20,5		
VOC	15 - 20		
Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
7994002511 6416868567717	Polarshine 15 kiillotusaine keskikarkea - 250ml	18 kpl	1 kpl
7994015111 6416868228489	Polarshine 15 kiillotusaine keskikarkea - 1L	6 kpl	1 kpl

POLARSHINE® 20

- Vesipohjainen, silikoniton kiillotusaine
- Hiomajälkien kiillotukseen ja poistamiseen, kun käytössä on ollut P1500 tai sitä hienompi karkeus
- Täydellinen tasapaino kiillotusnopeuden ja pinnan viimeistelyn välillä
- Suositellaan koneellista kiillottamista vaahto- tai villalaikkaa käyttäen



Tekniset tiedot			
pH	7,0 - 9,0		
Tiheys	1,15		
Väri	Valkoinen		
Viskositeetti	20,5		
VOC	16		
Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
7992002511 6416868566086	Polarshine 20 kiillotusaine keskikarkea - 250ml	18 kpl	1 kpl
7992000111 6416868566093	Polarshine 20 kiillotusaine keskikarkea - 1L	6 kpl	1 kpl

POLARSHINE® 25

- Gelcoatin kiillotukseen
- Hiomajälkien kiillotukseen ja poistamiseen, kun käytössä on ollut P800 tai sitä hienempi karkeus
- Soveltuu konekiillotukseen

**Tekniset tiedot**

Tiheys 1,42

Väri Valkoinen

Viskositeetti 20,5

VOC 22,3

**Mirkakoodi
EAN-koodi****Tuotenimi****Kulj. yksikkö****Pakk**7992710111
6416868925616

Polarshine 25 kiillotusaine karkea - 1L

6 kpl

1 kpl

POLARSHINE® 35

- Karkea kiillotusaine, joka on kehitetty vaativiin teollisuuden käyttötarkoituksiin sekä veneiden käsittelyyn
- Sopii esimerkiksi gelcoat- ja korkeakiiltoisille lakatuille pinnoille sekä komposiittimateriaaleille
- Vaikuttaa nopeasti ja tehokkaasti tehden pinnasta korkeakiiltoisen
- Tuotteen erityiset kosteuttavominaisuudet pienentävät pinnan kuivumis- ja ylikuumentumisvaaraa
- Ei roisku, mikä helpottaa tuotteen käyttöä

**Tekniset tiedot**

Tiheys 1,45

Väri Valkoinen

Viskositeetti 20,5

VOC 16

**Mirkakoodi
EAN-koodi****Tuotenimi****Kulj. yksikkö****Pakk**7992800251
6416868567731

Polarshine 35 kiillotusaine karkea - 250ml

18 kpl

1 kpl

7992810111
6416868365832

Polarshine 35 kiillotusaine karkea - 1L

6 kpl

1 kpl

POLARSHINE® 45

- Karkea ja tehokas kiillotusaine koville pinnoille ja pinnoitteille
- Ihanteellinen gelcoat-pinnoille sekä tuotanto- että korjausprosesseihin
- Poistaa hiomajäljet P600 hienompaan nopeasti ja pysyvästi
- Poistaa voimakkaankin hapettumisen ja palauttaa värin sekä kiillon
- Voidaan käyttää yhden askeleen kiillotusmenetelmänä valkoisille ja vaaleille väreille
- Helppokäyttöinen, vesiohenteinen ja silikoniton kiillotusaine



Tekniset tiedot

pH	2.5-4.5
Tiheys	ca 1.23 g/ml
Väri	Valkoinen
Viskositeetti	ca 37 000 cP
VOC	ca 16,8 %

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
7994502511 6416868283853	Polarshine 45 kiillotusaine karkea - 250ml	18 kpl	1 kpl
7994510111 6416868283846	Polarshine 45 kiillotusaine karkea - 1L	6 kpl	1 kpl
7994502811 6416868283860	Polarshine 45 kiillotusaine karkea - 2,8L	1 kpl	1 kpl

Uudistetut kiillotuslaikkapakkaukset

Mirka tarjoaa kattavan valikoiman korkealaatuisia vaahtomuovi- sekä lampaanvillasta valmistettuja kiillotuslaikkoja niin autojen ja veneiden kuin muidenkin ajoneuvojen kiillotukseen. Nyt Mirka on uudistanut yleisimpien kiillotuslaikkojen pakkaukset. Uusista, yhden kappaleen pakkauksista käy selkeästi esille kiillotuslaikan koko, käyttötarkoitus sekä kovuus.



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk	
7990150200 6416868961324	Kiillotuslaikka 150mm villa, 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7990150000 6416868916386	Kierretty villalaikka 150mm tarra, 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7990180200 6416868961317	Kiillotuslaikka 180mm villa, 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7990180000 6416868941449	Kierretty villalaikka 180mm tarra, 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7990080100 6416868961270	Kiillotuslaikka Pro 80mm villa, 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7990150100 6416868961287	Kiillotuslaikka Pro 150mm villa, 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7990180100 6416868961294	Kiillotuslaikka Pro 180mm villa, 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7990085400 6416868961362	Kiillotuslaikka 85mm vaahto musta kenno 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7990150400 6416868961379	Kiillotuslaikka 150mm vaahto musta kenno 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7990150401 6416868961409	Kiillotuslaikka 150mm vaahto musta sileä 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7990180400 6416868961386	Kiillotuslaikka 180mm vaahto musta kenno 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7990180401 6416868961393	Kiillotuslaikka 180x25mm vaahto musta sileä 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk	
7990085300 6416868961331	Kiillotuslaikka 85mm vaaho keltainen kenno 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7990150300 6416868961348	Kiillotuslaikka 150mm vaaho keltainen kenno 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7990180300 6416868961355	Kiillotuslaikka 180mm vaaho keltainen kenno 1/pakk	5 kpl	1 kpl	UUTUUS
7991500311 6416868918342	Kiillotuslaikka Pro Musta 150mm villa, 2/pakk	126 kpl	2 kpl	
7990080111 6416868948868	Kiillotuslaikka 77mm villa, 5/pakk	360 kpl	5 kpl	
7993700211 6416868936773	Kiillotuslaikka 125mm villa tarra, 1/pakk	4 kpl	1 kpl	
7993115031 6416868953282	Kiillotuslaikka 85x25m vaaho musta M kenno 2/pakk	20 kpl	2 kpl	
7993115022 6416868950366	Kiillotuslaikka 150mm vaaho musta M kenno, 2/pakk	20 kpl	2 kpl	
7993928521 6416868925548	Kiillotuslaikka 85mm vaaho burgundy kenno 20/pakk	200 kpl	20 kpl	
7993608521 6416868920376	Kiillotuslaikka 85mm vaaho oranssi kenno 2/pakk	20 kpl	2 kpl	
7993628521 6416868922783	Kiillotuslaikka 85mm vaaho oranssi kenno 20/pakk	200 kpl	20 kpl	
7993615021 6416868920390	Kiillotuslaikka 150mm vaaho oranssi kenno 2/pakk	20 kpl	2 kpl	
7993408511 6416868915488	Kiillotuslaikka 85x20mm vaaho keltainen sileä 2/pakk	20 kpl	2 kpl	



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
7991500111 6416868961829	Mikrokuitupyöhe 400x400mm keltainen, 5/pakk	250 kpl	5 kpl
7991200111 6416868961263	Mikrokuitupyöhe 330x330mm keltainen, 2/pakk	200 kpl	2 kpl
7991400211 6416868904314	Mikrokuitupyöhe 400x400mm harmaa, 2/pakk	200 kpl	2 kpl
9195000111 6416868926309	Pesuri kiillotuslaikoille	1 kpl	1 kpl

UUTUUS



Paineilmakäyttöiset kiillotuskoneet

Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi
Mirka ROP2 312NV 77mm ei pölynpoistoa 12,0	8994210311 6416868937671
Mirka ROP2 512NV 125mm ei pölynpoistoa 12,0	8994220311 6416868932409
Mirka RPS 300CV 77mm pölynpoisto	8992340111 6416868930375
Mirka AP 300NV 77mm ei pölynpoistoa	8992340311 6416868902587

Huom! Poikkeava alennus.



8994210311



8994220311



8992340111



8992340311

Tekniset tiedot

Tyyppi	Ilman- kulutus (l/min)	Pölyn- poisto	Malli	Melutaso, LpA (dB)	Epäkesko (mm)	Sisältää alustallan (koodi)	Teho	Tuote- luokka	Alustallan koko (mm)
8994210311	538	Ei pölyn- poistoa	Mirka ROP2 312NV	80	12	8294791311	276	Paineilma	77
8994220311	594	Ei pölyn- poistoa	Mirka ROP2 512NV	81	12	8295191511	343	Paineilma	125
8992340111	481	Keskusimuri- liitäntä	Mirka RPS 300CV	78	0	8294791211	209	Paineilma	77
8992340311	626	Ei pölyn- poistoa	Mirka AP 300NV	76	0	8294791311	298	Paineilma	77

Sähkökäyttöiset kiillotuskoneet

Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi
Mirka PS 1437 kiillotuskone 150mm	8991300111 6416868929553

Huom! Poikkeava alennus. Alustalla tilattava erikseen.



8991300111

Tekniset tiedot

Tyyppi	Verkko- taajuus (Hz)	Malli	Melutaso, LpA (dB)	Epäkesko (mm)	Sisältää alustallan (koodi)	Teho (W)	Tuote- luokka	Alustallan koko (mm)	Teho (rpm)
8991300111	50/60	Mirka PS 1437 EU	82	0	-	1400	Sänkö	77, 125, 135, 150	1100-3700



Kiillotuskoneiden kanssa yhteensopivat alustallat sekä lisätarvikkeet löydät alkaen sivulta 78.

Akkukäyttöiset kiillotuskoneet

- Pieni, kevyt ja ergonominen – toisin sanoen erittäin mukava käyttää
- Mahdollistaa täydellisen liikkumisvapauden ilman häiritseviä johtoja ja letkuja.
- Taloudellisia käyttää; energiatehokas nopeasti latautuvalla, älykkäällä litium-ioniakulla.
- Erittäin alhainen melutaso. Käytännössä katsoen äänetön kiillotuskone.
- Bluetooth-liitettävyyden mahdollistaa lisäominaisuuksia myMirka-sovelluksen kautta, kuten tärinätason seuraaminen, RPM-hallinta sekä automaattinen pysäytys -toiminto (osa ominaisuuksista maksullisia)

Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi
Mirka ARP-B 300NV 77mm 10,8V ei pölynpoistoa	8991000311 6416868938814
Mirka ARP-B 300NV 77mm10,8V ilman akkua/laturia	8991000311WB 6416868939569
Mirka AROP-B 312NV 77mm 10,8V ei pölynpoistoa 12,0	8991012311 6416868938807
Mirka AROP-B 312NV 77mm10,8V ilman akkua/laturia	8991012311WB 6416868939583

ARP-B = Pyörivä kiillotuskone [Angle Rotary Polisher - Battery]

AROP-B = Epäkeskokiillotuskone [Angle Random Orbital Polisher - Battery]

Akkukäyttöinen kiillotuskone toimitetaan yhdessä akkulatorin sekä kahden 2,5 Ah 10.8V Li-ion akun kanssa.

(Mirkakoodi 2,5 Ah akulle: 8991122211) 5 Ah 10.8V Li-ion akut ovat ostettavissa erikseen (Mirkakoodi: 8991122311)



8991000311



8991000311WB



8991012311



8991012311WB

Tekniset tiedot

Tyyppi	Sisältää akun ja laturin	Akun kapasiteetti (Ah)	Akun latausaika (min)	Akun jännite (VDC)	Ulostulojännite	Pölynpoisto	Malli	Melutaso, LpA (dB)	Epäkesko (mm)
8991000311	Kyllä	2,5	45	10,8	12VDC 4A	Ei pölynpoistoa	Mirka ARP-B	57	0
8991000311WB	Ei			10,8		Ei pölynpoistoa	Mirka ARP-B	57	0
8991012311	Kyllä	2,5	45	10,8	12VDC 4A	Ei pölynpoistoa	Mirka AROP-B	60	12
8991012311WB	Ei			10,8		Ei pölynpoistoa	Mirka AROP-B	60	12



Kiillotuskoneiden kanssa yhteensopivat alustallat sekä lisätarvikkeet löydät alkaen sivulta 78.



Mirka® AIROS – täydellinen ratkaisu robottihiontaan

Mirka® AIROS on ensimmäinen älykäs sähköhiomakone teollisuusrobotteihin. Pintakäsittelyn ammattilaisten suunnittelema Mirka AIROS -hiomapää (Automated Industrial Random Orbital Sander) on helppo integroida ja se soveltuu eri valmistusteollisuuksien vaatimuksiin.

Mirka AIROS soveltuu robottihiontaan kaikille pinnoille. Integroituna alkuperäisvalmistajien robottijärjestelmiin tai yhteistyörobotteihin se voi suorittaa massatuotannossa vaadittavaa hiontaa, jossa tarkkuus ja vähäinen huollon tarve ovat tärkeitä. Älykäs Mirka AIROS varmistaa tasaisen laadun TIER1, ajoneuvo, komposiitti sekä puupintojen hiontaprosesseissa. Optimaalisen hiomatuloksen saavuttamiseksi Mirka AIROS -hiomapää toimii parhaiten yhdessä laadukkaiden Mirka-hiomatuotteiden kanssa.



 **Katso video
YouTube-
kanavaltamme:**

*Mirka AIROS,
olennainen osa
prosessia Volkswagenin
tehtaalla.*



Lue lisää Mirka AIROS -hiomapäistä teollisuusrobotteihin: www.mirka.com/fi/airos/

Sähkökäyttöiset hiomakoneet	84
Mirka® DEROS 77 mm & 150 mm, Mirka® DEOS 353CV & 383CV, kärkihiomakone Mirka® DEOS 663CV	
Akkukäyttöiset hiomakoneet	86
Mirka® AROS-B, Mirka® AOS-B	
Paineilmakäyttöiset hiomakoneet	87
Mirka® PROS, Mirka® RPS, Mirka® ROS, Mirka® OS, Mirka® AOS, Mirka® ROS2, nauhahiomakone Mirka® PBS *UUTUUS*	
Pölynimurit	91
1025 L PC, 1230 L PC, 1230 L AFC, 1230 M AFC	
Alustallat, suoja- ja välilaipat	93
Letkut ja adapterit	101
Hiomakoneiden lisätarvikkeet	104
Hiomatuet	107
Vaunut, telineet ja osat	109
Muut lisätarvikkeet	112
Haalarit	113
Oheistarvikkeet	114
Maalausratkaisut: Mirka Paint Cup System (PCS), sekoitusastiat, kannet ja annostelijat, maalinsekoitustarvikkeet adapterit	
Suojausratkaisut: Teipit, suojakalvot ja -paperit	
Henkilönsuojaimet: Haalarit ja suojakäsineet, suojalasit, hengityssuojaimet	



Mirka® DEROS - Sähkökäyttöiset epäkeskahiomakoneet

- Innovatiivinen hiiliharjaton moottori
- Patentoitu tehokertoimen korjaus – ainutlaatuinen, patentoitu moottori ja moottorinohjaus
- Helppokäyttöinen säätövipu moottorin nopeuden säätämiseen
- Moottorin pehmeä käynnistys, sekä sisäänrakennettu sähköinen moottorin jarru ja alustallan jarru
- Sisäänrakennettu värinäsensori ja Bluetooth-liitettävyyys
- myMirka-sovellus on ladattavissa App Storesta ja Google Play:stä



Koko	Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi	Pakkaus
77 mm	Mirka DEROS 325CV 77 mm pölynpoisto 2,5	MID3252011 6416868716030	Kartonkiltk.
77 mm	Mirka DEROS 350CV 77mm pölynpoisto 5,0	MID3502011 6416868716023	Kartonkiltk.
150 mm	Mirka DEROS 625CV 150mm pölynpoisto 2,5	MID6252022 6416868241464	Kartonkiltk.
150 mm	Mirka DEROS 650CV 150mm pölynpoisto 5,0	MID6502022 6416868241433	Kartonkiltk.
150 mm	Mirka DEROS 680CV 150mm pölynpoisto 8,0	MID6802022 6416868241495	Kartonkiltk.

Huom! Poikkeava alennus.



MID3252011



MID3502011



MID6252022



MID6502022



MID6802022

Tekniset tiedot

Tyyppi	Liitettävyys	Pölynpoisto	Verkkotaajuus (Hz)	Malli	Melutaso, LpA (dB)	Epäkesko (in)	Epäkesko (mm)	Sisältää alustallan (koodi)	Teho (W)
MID3252011	Bluetooth	Keskusimuri liitäntä	50/60	Mirka DEROS 325CV EU	67	3/32	2,5	8294791211	250
MID3502011	Bluetooth	Keskusimuri liitäntä	50/60	Mirka DEROS 350CV EU	67	3/16	5	8294791211	250
MID6252022	Bluetooth	Keskusimuri liitäntä	50/60	Mirka DEROS 625CV EU	71	3/32	2,5	8292605011	350
MID6502022	Bluetooth	Keskusimuri liitäntä	50/60	Mirka DEROS 650CV EU	71	3/16	5	8292605011	350
MID6802022	Bluetooth	Keskusimuri liitäntä	50/60	Mirka DEROS 680CV EU	71		8	8292605011	350



Hiomakoneiden kanssa yhteensopivat alustallat sekä lisätarvikkeet löydät alkaen sivulta 93.

Mirka® DEOS – Sähkökäyttöiset tasohiomakoneet

- Kompakti ja erittäin kevyt sähkökäyttöinen tasohiomakone.
- Hiiliharjaton moottori on todellinen tehopakkaus.
- Matalan profiilinsa ansiosta helposti hallittavissa hyvin täsmälliseen hiomatyöhön.
- Koneen ergonominen muotoilu varmistaa, että sitä voi käyttää pitkiäkin aikoja väsymättä.
- Sisäänrakennettu värinäsensori ja Bluetooth-liitettävyyys.
- myMirka-sovellus on ladattavissa AppStoresta ja Google Play Storesta.



Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi
Mirka DEOS 353CV 81x133mm pölynpoisto 3,0	MID3530201 6416868294811
Mirka DEOS 353CV 81x133mm pölynpoisto 3,0 Salkku	MID3530201CA 6416868319545
Mirka DEOS 663CV 100x152x152mm pölynpoisto 3,0	MID6630201 6416868716061
Mirka DEOS 383CV 70x198mm pölynpoisto 3,0	MID3830201 6416868252521
Mirka DEOS 383CV 70x198mm pölynpoisto 3,0 sal	MID3830201CA 6416868319453



MID3530201



MID3530201CA



MID6630201



MID3830201



MID3830201CA

Tekniset tiedot

Tyyppi	Liitettävyys	Pölynpoisto	Verkko taajuus (Hz)	Malli	Melutaso, LpA (dB)	Epäkesko (mm)	Sisältää alustallan (koodi)	Teho (W)	Tuoteluokka
MID3530201	Bluetooth	Keskusimuri-liitäntä	50/60	Mirka DEOS 353CV EU	69	3	8292353011	250	Sähkö
MID3530201CA	Bluetooth	Keskusimuri-liitäntä	50/60	Mirka DEOS 353CV EU	69	3	8292353011	250	Sähkö
MID6630201	Bluetooth	Keskusimuri-liitäntä	50/60	Mirka DEOS Delta 663CV EU	68	3	8292663011	250	Sähkö
MID3830201	Bluetooth	Keskusimuri-liitäntä	50/60	Mirka DEOS 383CV EU	71	3	8292383011	250	Sähkö
MID3830201CA	Bluetooth	Keskusimuri-liitäntä	50/60	Mirka DEOS 383CV EU	71	3	8292383011	250	Sähkö



Hiomakoneiden kanssa yhteensopivat alustallat sekä lisätarvikkeet löydät alkaen sivulta 93.

Mirka® AROS-B ja Mirka® AOS-B – Akkukäyttöiset hiomakoneet

- Pieni koko ja ergonominen muotoilu tekevät koneesta mukavan käytössä
- Nopea käynnistys ja säädettävä teho aina 8000 rpm asti
- Alhainen melutaso, ei häiritseviä letkuja tai johtoja
- Kestävän akun ansiosta jopa 16 tunnin työskentely yhdellä latauksella
- Taloudellinen käytössä; energiatehokas ja nopeasti ladattava litiumioniakku

Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi
Mirka AROS-B 150NV 32mm 10.8V ei pölynpoistoa 5,0	8991150312 6416868940206
Mirka AOS-B 130NV 32mm 10.8V ei pölynpoistoa 3,0	8991230312 6416868940145
Mirka AOS-B 130NV 32mm 10.8V ilman akkuja/laturia	8991230312WB 6416868940169

* Sis. 2 akkuja, laturin ja 2 alustallaa pikalukituksella (liima kova, koodi 8294595311 ja tarra pehmeä, koodi 8294598311)
 Huom! Poikkeava alennus.



8991150312



8991230312



8991230312WB

Tekniset tiedot

Tyyppi	Sisältää akun ja laturin	Akun kapasiteetti (Ah)	Akun latausaika (min)	Akun jännite (VDC)	Ulostulojännite	Halkaisija (mm)	Pölynpoisto
8991150312	Kyllä	2,5	45	10,8	12VDC 4A	32,00	Ei pölynpoistoa
8991230312	Kyllä	2,5	45	10,8	12VDC 4A		Ei pölynpoistoa
8991230312WB	Ei			10,8			Ei pölynpoistoa

Mirka® ANGOS ARG-B – Akkukäyttöinen hiomakone

UUTUUS

Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi
Mirka ANGOS ARG-B 200 55mm 10,8V 5,0Ah	8991100311 6416868953138



8991100311

Tekniset tiedot

Tyyppi	Sisältää akun ja laturin	Akun kapasiteetti (Ah)	Akun latausaika (min)	Akun jännite (VDC)	Ulostulojännite	Liitettävyyttä	Halkaisija (mm)	Pölynpoisto	Korkeus (mm)
8991100311	Kyllä	5,0	40	10,8	12VDC 4A	Bluetooth	55,00	Ei pölynpoistoa	123,00



Hiomakoneiden kanssa yhteensopivat alustallat sekä lisätarvikkeet löydät alkaen sivulta 93.

Mirka® PROS ja Mirka® RPS – Paineilmakäyttöiset epäkeskohiomakoneet

- Tehokas ja kestävä työkalu ammattimaiseen hiontaan
- Kevyt, ergonomisesti muotoiltu ja näppärillä toiminnolla varustettu kone
- Tehokas pölynpoisto leveämmän pölynpoistoaukon ansiosta
- Alhainen melutaso myös tehokäytössä

Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi
Mirka PROS 625CV 150mm pölynpoisto 2,5	8995625111 6416868915297
Mirka PROS 650CV 150mm pölynpoisto 5,0	8995650111 6416868904161
Mirka PROS 680CV 150mm pölynpoisto 8,0	8995680111 6416868912098
Mirka RPS 300CV 77mm pölynpoisto	8992340111 6416868930375

Huom! Poikkeava alennus.



8995625111



8995650111



8995680111



8992340111

Tekniset tiedot – Mirka® PROS

Tyyppi	Ilman- kulutus (l/min)	Pölyn- poisto	Malli	Melutaso, LpA (dB)	Epäkesko (mm)	Sisältää alustallan (koodi)	Teho	Tuote- luokka	Alustallan koko (mm)
8995625111	485	Keskusimuri- liitäntä	Mirka PROS 625CV	73	2.5	8292605011	270	Paineilma	150
8995650111	485	Keskusimuri- liitäntä	Mirka PROS 650CV	75	5	8292605011	270	Paineilma	150
8995680111	485	Keskusimuri- liitäntä	Mirka PROS 680CV	76	8	8292605011	270	Paineilma	150

Tekniset tiedot – Mirka® RPS

Tyyppi	Ilman- kulutus (l/min)	Pölyn- poisto	Melutaso, LpA (dB)	Epäkesko (mm)	Sisältää alustallan (koodi)	Teho (W)	Alustallan koko (mm)	Teho (rpm)	Paino (kg)
8992340111	481	Keskusimuri- liitäntä	78	0	8294791211	209	77	3000	0,63



Hiomakoneiden kanssa yhteensopivat alustallat sekä lisätarvikkeet löydät alkaen sivulta 93.

Mirka® ROS – Paineilmakäyttöiset epäkeskahiomakoneet

Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi
Mirka ROS 150NV 32mm ei pölynpoistoa	8992450111 6416868907339
Mirka ROS 325NV 77mm ei pölynpoistoa 2,5	8993320111 6416868940725
Mirka ROS 325CV 77mm pölynpoisto 2,5	8993325111 6416868938333
Mirka ROS 650CV 150mm pölynpoisto 5,0	8993000111 6416868927665
Mirka ROS 625CV 150mm pölynpoisto 2,5	8993025111 6416868935974

Huom! Poikkeava alennus.



8992450111



8993320111



8993325111



8993000111



8993025111

Tekniset tiedot

Tyyppi	Ilman- kulutus (l/min)	Pölyn- poisto	Malli	Melutaso, LpA (dB)	Epäkesko (mm)	Sisältää alustallan (koodi)	Teho	Tuote- luokka	Alustallan koko (mm)
8992450111	425	Ei pölyn- poistoa	Mirka ROS 150NV	71	5	8294596311 8294598311	112	Paineilma	32
8993320111	481	Ei pölyn- poistoa	Mirka ROS 325NV	76	2.5	8294791311	209	Paineilma	77
8993325111	481	Keskusimuri- liitäntä	Mirka ROS 325CV	74	2.5	8294791211	209	Paineilma	77
8993000111	481	Keskusimuri- liitäntä	Mirka ROS 650CV	78	5	8292605011	209	Paineilma	150
8993025111	481	Keskusimuri- liitäntä	MIRKA ROS 625CV	79	2.5	8292605011	209	Paineilma	150



Hiomakoneiden kanssa yhteensopivat alustallat sekä lisätarvikkeet löydät alkaen sivulta 93.

Mirka® OS – Paineilmakäyttöiset tasohiomakoneet

Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi
Mirka OS 343CV 75x100mm pölynpoisto 3,0	8991600111 6416868928280
Mirka OS 383CV 70x198mm pölynpoisto 3,0	8991500111 6416868904611

Huom! Poikkeava alennus.



8991600111

8991500111

Tekniset tiedot

Tyyppi	Pölynpoisto	Malli	Melutaso, LpA (dB)	Epäkesko (mm)	Sisältää alustallan (koodi)	Teho	Tuote-luokka	Alustallan koko (mm)
8991600111	Keskusimuri-liitäntä	Mirka OS 343CV	72	3	8295340111	179	Paineilma	75 x 100
8991500111	Keskusimuri-liitäntä	Mirka OS 383CV	75	3	70 x 198 mm Velcro 56 H + alustalla	179	Paineilma	70 x 198

Mirka® AOS - Paineilmakäyttöiset tasohiomakoneet

Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi
Mirka AOS 130NV 32mm ei pölynpoistoa 3,0	8992330111 6416868931297

Huom! Poikkeava alennus.



8992330111

Tekniset tiedot

Tyyppi	Ilman-kulutus (l/min)	Pölynpoisto	Malli	Melutaso, LpA (dB)	Epäkesko (mm)	Sisältää alustallan (koodi)	Tuote-luokka	Alustallan koko (mm)	Teho (rpm)
8992330111	509	Ei pölynpoistoa	Mirka AOS 130NV	75	3	8294593311 8294596311 8294598311	Paineilma	32	8500



Hiomakoneiden kanssa yhteensopivat alustallat sekä lisätarvikkeet löydät alkaen sivulta 93.

Mirka® ROS2 - Kahden käden hiomakoneet

Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi
Mirka ROS2 610CV 150mm pölynpoisto 10,0	8994610111 6416868935943
Mirka ROS2 650CV 150mm pölynpoisto 5,0	8994650111 6416868938524
Mirka ROS2 850CV 200mm pölynpoisto 5,0	8994850111 6416868911121

Huom! Poikkeava alennus.



8994610111



8994650111



8994850111

Tekniset tiedot

Tyyppi	Ilman- kulutus (l/min)	Pölyn- poisto	Malli	Melutaso, LpA (dB)	Epäkesko (mm)	Sisältää alustallan (koodi)	Teho	Tuote- luokka	Alustallan koko (mm)
8994610111	594	Keskusimuri liitäntä	Mirka ROS2 610CV	81	10	8292605011	343	Paineilma	150
8994650111	594	Keskusimuri liitäntä	Mirka ROS2 650CV	85	5	8292605011	343	Paineilma	150
8994850111	651	Keskusimuri liitäntä	Mirka ROS2 850CV	77	5	8295885111	343	Paineilma	200

Mirka® PBS – Paineilmakäyttöinen nauhahiomakone**UUTUUS**

Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi
Mirka PBS 10NV 10x330mm ei pölynpoistoa	8995103301 6416868945553
Mirka PBS 13NV 13x457mm ei pölynpoistoa	8995134571 6416868945560



8995103301



8995134571

Tekniset tiedot

Tyyppi	Ilman- kulutus (l/min)	Nauhan pituus (mm)	Nauhan koko	Nauhan leveys (mm)	Pölyn- poisto	Malli	Melutaso, LpA (dB)	Teho	Tuote- luokka
8995103301	610	330	10mm x 330mm 3/8" x 13"	10	Ei pölyn- poistoa	Mirka PBS Belt Sander 10NV	83	418	Nauhahiomakone
8995134571	800	457	13mm x 457mm 1/2" x 18"	13	Ei pölyn- poistoa	Mirka PBS Belt Sander 13NV	85	522	Nauhahiomakone



Hiomakoneiden kanssa yhteensopivat alustallat sekä lisätarvikkeet löydät alkaen sivulta 93.

Pölynimurit

- Ammattilaiskäyttöön soveltuvat pölynimurit suorituskykyisillä moottoreilla ja turbiineilla
- AutoStart -toiminto pidentää moottorin elinikää ja alentaa melutasoa
- 1230 -mallien litteä yläosa mahdollistaa säilytyksen ja suuret pyörät paremman liikkuvuuden
- Huippumalleissa automaattinen suodattimen puhdistus (AFC) on paitsi kätevä, myös suorituskykyä ylläpitävä ominaisuus
- Liikkuminen sujuu mukavasti letkujen ja johtojen kätevästä säilytyksen ansiosta

Tuotenimi	Mirkakoodi EAN-koodi
Mirka pölynimuri 1025 L PC EU 230V	8999000111 6416868919288
Mirka pölynimuri 1230 L PC EU 230V	8999100111 6416868904444
Mirka pölynimuri 1230 L AFC EU 230V	8999200111 6416868904697
Mirka pölynimuri 1230 M AFC EU 230V	8999220111 6416868904727
Mirka pölynimuri 1242 M AFC EU 230V	8999227111 6416868935844

Huom! Poikkeava alennus.



8999000111



8999100111



8999200111



8999220111



8999227111

Tekniset tiedot

Tyyppi	Koko P x L x K (mm)	Luokka	Suodattimen puhdistusjärjestelmä	Verkko- taajuus (Hz)	Malli	Melutaso, LpA (dB)	Teho (W)	Tuote- luokka
8999000111	375 x 395 x 530	L	Manuaalinen Push & Clean	50/60	Mirka Dust Extractor 1025	64	1000	Pölynimuri
8999100111	565 x 385 x 565	L	Manuaalinen Push & Clean	50/60	Mirka Dust Extractor 1230	60	1200	Pölynimuri
8999200111	565 x 385 x 565	L	Auto- maattinen (AFC)	50/60	Mirka Dust Extractor 1230	60	1200	Pölynimuri
8999220111	565 x 385 x 565	M	Auto- maattinen (AFC)	50/60	Mirka Dust Extractor 1230	60	1200	Pölynimuri
8999227111	565 x 385 x 607	M	Auto- maattinen (AFC)	50/60	Mirka Dust Extractor 1242	60	1200	Pölynimuri

- Pölynimurit voidaan jakaa eri luokkiin. Luokat ovat L (Low), M (Medium) ja H (High). H-luokan imurit on tarkoitettu varsinkin karsinogeeniselle / patogeeniselle pölylle.
- Pöly on vakava terveyshaitta ja siksi onkin määritelty eri altistumisrajat eri tyyppisille pölyille. Näitä arvoja mitataan montako mg/m³ näitä pölyjä on.
- Erilaiset työt vaativat tietyt pölynimurit ja suodattimet, esimerkiksi: kovaa puuta hiottaessa sallittu raja on $\geq 0,1$ mg/m³, näin ollen siihen oikea imuri on M-luokan pölynimuri, jonka suodatinjärjestelmä suodattaa pölyn 99,9%.
- Luokittelu auttaa loppukäyttäjää varmistamaan oikean pölynimurin käytön oikeassa paikassa.

Mirkan pölynimurivalikoima

- Mirka® pölynimuri 1025 L
- Mirka® pölynimuri 1230 L PC (manuaalinen suodattimen puhdistusjärjestelmä)
- Mirka® pölynimuri 1230 L AFC (automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä)
- Mirka® pölynimuri 1230 M AFC (automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä)
- Mirka® pölynimuri 1242 M AFC (automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä)

Vinkki!

Automaattisen suodattimen puhdistusjärjestelmän edut:

- huolettomampi
- teho pysyy vakiona
- mahdollisuus työskennellä ilman pölypusseja



Pölynimureiden letkut, adapterit sekä lisätarvikkeet löydät alkaen sivulta 101.



Sähköhiomakone vs. paineilmakone

► Pienempi sähkönkulutus

Paineilmaisten hiomakoneiden kompressori tarvitsee moninkertaisen määrän sähköä tuottaakseen saman tehon kuin suoraan sähköverkkoon kytketty, sähkökäyttöinen hiomakone (esimerkkilaskelma alla).

► Parempi tasapainotus

Sähkökäyttöisten hiomakoneiden tasapainotus on parempi kuin paineilmakoneissa, mikä vähentää ylimääräistä tärinää, jolloin käyttäjällä on pienempi riski saada ammattitauti (valkosormisuus-oireyhtymä).

► Kompressorin hankinta & huollot

Kompressorin hankinnasta ja huollosta aiheutuu aina kustannuksia. Lisäksi vuotavat liittimet ja letkut aiheuttavat painehäviötä, jolloin kompressori joutuu käymään turhaan. Painehäviöt paineilmaverkossa voivat aiheuttaa myös hiomakoneen "hyytymisen" hetkeksi – tätä ongelmaa ei ole sähkökäyttöisillä hiomakoneilla. Sähköhiomakoneiden käyttö myös vapauttaa lisää kapasiteettia muille paineilmalaitteille.

► Käyttäjäystävällisyys

Sähkökäyttöisissä hiomakoneissa on selkeämpi kierrosluvun säätö verrattuna paineilmakoneisiin. Usein myös paineilmakäyttöiset koneet ovat kovaäänisempiä ja aiheuttavat voimakkaampaa tärinää käytettäessä. Mirkan sähköhiomakoneet valmistetaan Suomessa ja niissä on Bluetooth-liitettävyys sekä integroitu tärinäsensori, jotka yhdessä myMirka-sovelluksen kanssa mahdollistavat digitaalisia lisäpalveluita.

Esimerkki: Liikkeellä on paineilmakone käytössä ympäri vuoden (20 pv/kk) 4 h päivässä. Nämä koneet tarvitsevat kompressorin joka tuottaa vähintään 400 litraa / min. Tähän päästään 3,6 kW kompressorilla.

Energiankulutusarvio paineilmakoneella

Teho 3,6kW x 4,0 tuntia x energian hinta 0,18€* = 2,59€/päivä

20 työpäivää/kk = 51,80€/kk = **621,6 € / vuosi**

Energiankulutusarvio Mirka® DEROS sähköhiomakoneella

Teho 0,35 kW x 4,0 tuntia x energian hinta 0,18€* = 0,25€/päivä

20 työpäivää/kk = 5,00€/kk = **60 € / vuosi**

Säästö vuodessa: 561,60€

* Hinta riippuu sähköyriytyksestä

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk	
8294590311 6416868931327	Alustalla 20mm pikakiinnitys liima kova, 10/pakk	100 kpl	10 kpl	
8294593311 6416868964110	Alustalla 32mm liima pehmeä, 5/pakk	25 kpl	5 kpl	
8294594311 6416868931310	Alustalla 32mm pikakiinn. liima pehmeä reuna 5/pakk	100 kpl	5 kpl	
8294595311* 6416868905038	Alustalla 32mm pikakiinnitys liima kova, 10/pakk	100 kpl	10 kpl	
8294596311 6416868905250	Alustalla 32mm pikakiinnitys liima pehmeä, 10/pakk	100 kpl	10 kpl	
8294598311* 6416868912081	Alustalla 32mm pikakiinnitys tarra pehmeä, 10/pakk	100 kpl	10 kpl	
8294591311 6416868943672	Alustalla 34mm tarra medium, 10/pakk	250 kpl	10 kpl	
8294791011 6416868932973	Alustalla 77mm 5/16" tarra medium	10 kpl	1 kpl	
8294791211 6416868938326	Alustalla 77mm 1/4" tarra 6R medium	10 kpl	1 kpl	
8294791311 6416868941876	Alustalla 77mm 1/4" tarra medium	10 kpl	1 kpl	

* AOS ja AOS-B vakio alustalla

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8292502011 6416868912876	Alustalla Net 125mm 5/16" tarra 28R Medium	10 kpl	1 kpl
8292502021 6416868922288	Alustalla Net 125mm 5/16" tarra 28R Kova	10 kpl	1 kpl
8292502031 6416868923865	Alustalla Net 125mm 5/16" tarra 28R pehmeä	10 kpl	1 kpl
8292502511 6416868912418	Alustalla Net 125mm 5/16" tarra 28R 130g Medium	10 kpl	1 kpl
8295191511 6416868925043	Alustalla 125mm 5/16" tarra medium	10 kpl	1 kpl
8295192111 6416868933239	Alustalla 125mm 5/16" tarra 5R medium	10 kpl	1 kpl
8295592111 6416868938654	Alustalla Net 125mm 5/16" tarra 44R medium	10 kpl	1 kpl
VAKIO ALUSTALLA			
8292605011 6416868910384	Alustalla Net 150mm 5/16" tarra 48R medium	10 kpl	1 kpl
8292605021 6416868922295	Alustalla Net 150mm 5/16" tarra 48R Kova	10 kpl	1 kpl
8292605031 6416868923858	Alustalla Net 150mm 5/16" tarra 48R pehmeä	10 kpl	1 kpl



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8295291111 6416868913989	Alustalla 150mm 5/16" liima medium	10 kpl	1 kpl
8295291511 6416868910360	Alustalla 150mm 5/16" tarra 15R medium	10 kpl	1 kpl
8295292111 6416868914009	Alustalla 150mm 5/16" tarra 6R medium	10 kpl	1 kpl
8295297111 6416868914061	Alustalla 150mm 5/16" tarra	10 kpl	1 kpl
8295494111 6416868941470	Alustalla UNI 150mm 5/16"+ M8 tarra 61R medium	10 kpl	1 kpl
8295495111 6416868900828	Alustalla UNI 150mm 5/16"+ M8 tarra 61R kova	10 kpl	1 kpl
8295692111 6416868938661	Alustalla Net 150mm 5/16" tarra 51R medium	10 kpl	1 kpl
8297292111 6416868936100	Alustalla 150mm 5/16" tarra 6R pehmeä	10 kpl	1 kpl
8295885111 6416868911145	Alustalla Net 200mm tarra 89R	10 kpl	1 kpl
8295340111 6416868948431	Alustalla 75x100mm tarra 33R	25 kpl	1 kpl



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8295350111 6416868948448	Alustalla 81x133mm tarra 54R	25 kpl	1 kpl
8292663011 6416868939170	Alustalla Net 100x152x152mm tarra 32R medium	10 kpl	1 kpl
8292383011 6416868927696	Alustalla Net 70x198mm tarra 48R medium	20 kpl	1 kpl
8295380111 6416868904628	Alustalla 70x198mm tarra 56R	20 kpl	1 kpl
8295000111 6416868913941	Alustalla 125mm fiiberille M14	10 kpl	1 kpl
8297300111 6416868949162	Alustalla 77mm M14 tarra kova kiillotuskoneelle	10 kpl	1 kpl
8297301011 6416868949155	Alustalla 77mm M14 tarra pehmeä kiillotuskoneelle	10 kpl	1 kpl
8297800111 6416868928723	Alustalla 125mm M14 tarra kova kiillotuskoneelle	10 kpl	1 kpl
8297801011 6416868949148	Alustalla 125mm M14 tarra pehmeä kiillotuskoneelle	10 kpl	1 kpl
8297902011 6416868900217	Alustalla 135mm M14 tarra pehmeä kiillotuskoneelle <i>Sopii 150 mm kiillotuslaikoille</i>	10 kpl	1 kpl



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8298000111 6416868928693	Alustalla 150mm M14 tarra kova kiillotuskoneelle	10 kpl	1 kpl
8298100111 6416868928709	Alustalla 150mm M14 tarra pehmeä kiillotuskoneelle	10 kpl	1 kpl
8298402011 6416868900224	Alustalla 165mm M14 tarra pehmeä kiillotuskoneelle	10 kpl	1 kpl
8298800111 6416868949131	Alustalla 175mm M14 villa pehmeä kiillotuskoneelle	30 kpl	1 kpl




Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk	
8294710111 6416868941210	Suojalaippa 77mm 6R 3mm, 5/Pakk	100 kpl	5 kpl	
8295510111 6416868941227	Suojalaippa 125mm 44R 3mm, 5/Pakk	100 kpl	5 kpl	
8295511011 6416868949513	Suojalaippa 125mm 33R 3mm, 5/Pakk	100 kpl	5 kpl	
8295610111 6416868941234	Suojalaippa 150mm 67R 3mm, 5/Pakk	100 kpl	5 kpl	
8295611111 6416868926507	Suojalaippa 150mm 57R 3mm, 5/Pakk	100 kpl	5 kpl	
8296810111 6416868961812	Suojalaippa 200mm 89R, 3/Pakk	30 kpl	3 kpl	
8299702011 6416868925739	Suojalaippa 70x198mm 56R 3mm, 5/Pakk	100 kpl	5 kpl	
8299522011 6416868947502	Suojalaippa 70x400mm 14R 3mm, 5/Pakk	50 kpl	5 kpl	
8299102011 6416868947472	Suojalaippa 75x100mm 33R 3mm, 5/Pakk	100 kpl	5 kpl	
8299502011 6416868947489	Suojalaippa 81x133mm 54R 3mm, 5/Pakk	100 kpl	5 kpl	

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8295902011 6416868939217	Suojalaippa 100x152x152mm 34R, 5/Pakk	50 kpl	5 kpl
8299512011 6416868947519	Suojalaippa 115x230mm 10R 3mm, 5/Pakk	100 kpl	5 kpl
8294700111 6416868941180	Väliläippa 77mm 6R 5mm, 5/Pakk	25 kpl	5 kpl
8295500111 6416868941197	Väliläippa 125mm 44R 10mm, 5/Pakk	25 kpl	5 kpl
8295530111 6416868913040	Väliläippa 125mm 33R 10mm, 5/Pakk	25 kpl	5 kpl
8295550111 6416868906417	Väliläippa 125mm 44R 5mm, 5/Pakk	25 kpl	5 kpl
8295600111 6416868941203	Väliläippa 150mm 67R 10mm, 5/Pakk	25 kpl	5 kpl
8295650111 6416868906424	Väliläippa 150mm 67R 5mm, 5/Pakk	25 kpl	5 kpl
8299601011 6416868944259	Väliläippa 70x125mm 13R 10mm, 5/Pakk	5 kpl	5 kpl
8299701011 6416868944266	Väliläippa 70x198mm 56R 10mm, 5/Pakk	5 kpl	5 kpl



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8299771011 6416868951905	Välilaippa 70x198mm 56R 7mm, 5/Pakk	5 kpl	5 kpl
8299101011 6416868948509	Välilaippa 75x100mm 33R 7mm, 5/Pakk	100 kpl	5 kpl
8299501011 6416868948493	Välilaippa 81x133mm 54R 7mm, 5/Pakk	100 kpl	5 kpl
8294720111 6416868944099	Välilaippa 77mm reiätön 3mm, 5/pakk	100 kpl	5 kpl
8295520111 6416868944105	Välilaippa 125mm reiätön 3mm, 5/pakk	100 kpl	5 kpl
8295620111 6416868944112	Välilaippa 150mm reiätön 3mm, 5/pakk	100 kpl	5 kpl



Verkkovälilaippa 77mm

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P1	82S2000501 6416868244632	50 kpl	5 kpl



Lisää joustavuutta hiontaan ja mahdollistaa hyvän pölynpoiston hiottaessa Mirkan kuitukankaisilla non-woven -hiomatuotteilla. Käytettäessä Multifit-tuotteita pölynpoisto parempi perinteiseen välilaippaan verrattuna. Sopii kaikille 77 mm pyöröille.

Verkkovälilaippa 150mm

Karkeus	Mirkakoodi EAN-koodi	Kulj. yksikkö	Pakk
P1	82S4000101 6416868243598	50 kpl	1 kpl
P1	82S4000501 6416868244120	50 kpl	5 kpl




Lisää joustavuutta hiontaan ja mahdollistaa hyvän pölynpoiston hiottaessa Mirkan kuitukankaisilla non-woven -hiomatuotteilla. Käytettäessä Multifit-tuotteita pölynpoisto parempi perinteiseen välilaippaan verrattuna. Sopii kaikille 150 mm pyöröille.






Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk	
8391112011 6416868961300	Pölynpoistoletku 20mm x 4m + adapteri hiomatuille	5 kpl	1 kpl	
8391113011 6416868922141	Pölynpoistoletku 20mm x 5m	1 kpl	1 kpl	
8992514511 6416868932935	Pölynpoistoletku 27mmx5,5m, integ. pneumatiikka	1 kpl	1 kpl	
8992514711 6416868910865	Pölynpoistoletku 27mmx10m, integ. pneumatiikka	1 kpl	1 kpl	
8999799111 6416868940312	Siivoussarja pölynimureille	1 kpl	1 kpl	
8999804111 6416868942415	Adapteri+letkunpätkä 27mm x 0,5m	10 kpl	1 kpl	
8999814111 6416868922189	Adapteri ja letku 20mm x 0,5m	10 kpl	1 kpl	
MIN6519411 6416868346329	Pölynpoistoletku 27mmx4m + adapteri	1 kpl	1 kpl	
MIE6515511 6416868680539	Pölynpoistoletku + Virtajohto CE 230V + Suojus 4m	1 kpl	1 kpl	
MIE6515611 6416868714579	Pölynpoistoletku + Virtajohto CE 230V + Suojus 10m	1 kpl	1 kpl	
MIE6515711 6416868390599	Pölynpoistoletku + Virtajohto CE 230V + Suojus 6m	1 kpl	1 kpl	
MIE6511111 6416868645569	Pikaliitin, pehmeä 25,4mm	5 kpl	1 kpl	

Mirka letkut & adapterit

Mirka® DEROS | DEOS | LEROS-S

-  4 m • MIN6519411
-  6 m • MIN6519311
-  10 m • MIN6519211



Mirka® PROS | ROS | OS CV






-  5,5 m • 8992514511
-  10 m • 8992514711
-  4 m • MIN6519411
-  6 m • MIN6519311
-  10 m • MIN6519211

Decosander®












-  4 m • MIN6519411

Hiomatuet

-  4 m • 8391114011
-  4 m • MIN6519411

-  5 m • 8391113011
-  4 m • 8391112011
-  4 m • 8391112011
-  4 m • 8391112011
-  4 m • 8391112011

+ [+] + [+] + [+] + [+]

-  1  2 a  3
-  7  8  9
- Jatkoletkut** 8992514511 and 8992514711 • Poista  1
- 8993022011 4 m • 8391112011 • Poista karttoadapteri 4 m polynpoistoletkusta ja liitä  7
- 8993022911 4 m • MIN6519411 • Poista karttoadapteri 4 m polynpoistoletkusta ja liitä  9
- 8993022911 6 m • MIN6519311 • Poista karttoadapteri 6 m polynpoistoletkusta ja liitä  9
- 8993022911 10 m • MIN6519211 • Poista karttoadapteri 10 m polynpoistoletkusta ja liitä  9



Kaikki ohessa esitellyt adapterit toimitetaan adapterin yhteydessä mainittun polynpoistoletkan mukana. Poikkeuksena osa, jolla on erillinen Mirka-koodi. Adapterit 1–10 tilattavissa myös varaosina.

-  tai 
- Kaikki Mirka®
Pölynimurit
- Adapteri  8
8393001511
– tarvittaessa

-  tai 
- Mirka®
Pölynimurit
912, 1230 or 1242
- Adapteri  8
8393001511
– tarvittaessa

-  tai 
- Kaikki Mirka®
Pölynimurit
- Muu mallit
- Adapteri  8
8393001511
– tarvittaessa

Adapteri	Kuvaus
	1 Letku Ø 27 mm x 0,5 m + Adapteri. Tämän johtavan adapterin avulla vaihto Mirka koneiden välillä sujuu nopeasti. Sopii pneumaattisiin pölynpoistoletkuihin. 8992514511 ja 8992514711.
	2 a Mirka adapteri paineilma- ja sähköletkulle. Tämä adapteri toimitetaan seuraavien pölynpoistoletkujen mukana: 8992514511 ja 8992514711.
	2 b Mirka adapteri paineilma- ja sähköletkulle. Tämä adapteri on lähimpänä pölynmururia, johdossa missä paineilmaletku/veikkojohto tulee ulos. Voidaan käyttää seuraavien pölynpoistoletkujen kanssa: 8992514511 ja 8992514711.
	3 Letkuadapteri Ø 32 mm / 54 mm Mirka* pölynmurureille. Toimitetaan seuraavien pölynpoistoletkujen mukana MING519411, MING519211, MING519311, 8992514511 ja 8992514711. Tämä adapteri menee pölynpoistoletkusta pölynimuriin.
	4 Adapteri Ø 20 mm / 28 mm Mirka* hiomatuille. Mahdollistaa Ø 27 mm pölynpoistoletkun (MING519411, MING519211 ja MING519311) yhdistämisen Mirkan hiomatuksiin.
	5 Pehmeä Adapteri Ø 25,4 mm. Mahdollistaa pölynpoistoletkujen MING519411, MING519211 ja MING519311 yhdistämisen Mirka Decosanderiin, Mirkan pölynpoistokaulukseen ja muiden tuotemerkkien hiomakoneisiin. Huom! Ei sovi Mirka* ROS -koneisiin.
	6 Pikaliitin Ø 25,4 mm. Toimitetaan kaikkien pölynpoistoletkujen mukana paitsi 20mm letkut. Huom! Ei sovi Mirka* ROS -koneisiin.
	7 Letkuadapteri Ø 20 mm / 20 mm. Mahdollistaa kahden Ø 20 mm pölynpoistoletkujen yhdistämisen. Esimerkiksi: 2 x Ø 20 mm letku x 4 m letku (839112011).
	8 Adapteri Ø 30–48 mm Pölynimurille. Voidaan leikata niin, että se sopii myös muiden tuotemerkkien pölynimureille.
	9 Letkuadapteri Ø 20 / 25,4 mm. Mahdollistaa Ø 20 mm letkun yhdistämisen Ø 27 mm letkuhin MING519411, MING519211 ja MING519311.
	10 Tuolilimallin käsihiomatuille 20 / 20 mm. Liitettäessä Mirkan 20mm pölynpoistoletkuun tämä tuolilimallin mahdollistaa pölynpoistoletkun nopean ja helpon vaihdon Mirkan käsihiomatuista toiseen. Liittimessä ilmavirran säätömahdollisuus.
	11 Mirka suojus pölynpoistoletkulle ja virtajohdolle 3,8 m
	12 Mirka suojus pölynpoistoletkulle ja virtajohdolle 5,8 m
	13 Mirka suojus pölynpoistoletkulle ja virtajohdolle 9,8 m


Mirka* DEROS DEOS LEROS LEROS-S • Letkun halkaisija (Ø)	Ø Hiomakoneelle (mm)	Sisä	Ulkko	Ø Pölynimurille (mm)	Sisä	Ulkko
MIE6515511 Letku* 27 mm x 4 m + Suojus + Adapteri - integroitu johto CE 230V	25	27 / 32	32	34 / 40		
MIE6515711 Letku* 27 mm x 6 m + Suojus + Adapteri - integroitu johto CE 230V	25	27 / 32	32	34 / 40		
MIE6515611 Letku* 27 mm x 10 m + Suojus + Adapteri - integroitu johto CE 230V	25	27 / 32	32	34 / 40		
MING519411 Letku* 27 mm x 4 m + Adapteri	25	27 / 32	32	34 / 40		
MING519311 Letku* 27 mm x 6 m + Adapteri	25	27 / 32	32	34 / 40		
MING519211 Letku* 27 mm x 10 m + Adapteri	25	27 / 32	32	34 / 40		

Mirka* PROS ROS OS CV • Letkun halkaisija (Ø)	Ø Hiomakoneelle (mm)	Sisä	Ulkko	Ø Pölynimurille (mm)	Sisä	Ulkko
8992514511 Letku* 27 mm x 5,5 m - integroitu pneumatikka	25	27 / 32	32	34 / 40		
8992514711 Letku* 27 mm x 10 m - integroitu pneumatikka	25	27 / 32	32	34 / 40		
MING519411 Letku* 27 mm x 4 m + Adapteri	25	27 / 32	32	34 / 40		
MING519311 Letku* 27 mm x 6 m + Adapteri	25	27 / 32	32	34 / 40		
MING519211 Letku* 27 mm x 10 m + Adapteri	25	27 / 32	32	34 / 40		

Hiomatuet • Letkun halkaisija (Ø)	Ø Hiomakoneelle (mm)	Sisä	Ulkko	Ø Pölynimurille (mm)	Sisä	Ulkko
8391114011 Letku* 20 mm x 4 m • hiomatuet	20	22 / 26	32	34 / 40		
8391113011 Letku* 20 mm x 5 m • hiomatuet	20	22 / 26	-	-		
8391112011 Letku 20 mm x 4 m • hiomatuet	20	22 / 26	-	-		
MING519411 Letku* 27 mm x 4 m + Adapteri	25	27 / 32	32	34 / 40		
MING519311 Letku* 27 mm x 6 m + Adapteri	25	27 / 32	32	34 / 40		
MING519211 Letku* 27 mm x 10 m + Adapteri	25	27 / 32	32	34 / 40		

Decosander* • Letkun halkaisija (Ø)	Ø Hiomakoneelle (mm)	Sisä	Ulkko	Ø Pölynimurille (mm)	Sisä	Ulkko
MING519411 Letku* 27 mm x 4 m + Adapteri	25	27 / 32	32	34 / 40		
MING519311 Letku* 27 mm x 6 m + Adapteri	25	27 / 32	32	34 / 40		
MING519211 Letku* 27 mm x 10 m + Adapteri	25	27 / 32	32	34 / 40		

Mirka* Siivoussarja • Letkun halkaisija (Ø)	Ø Hiomakoneelle (mm)	Sisä	Ulkko	Ø Pölynimurille (mm)	Sisä	Ulkko
899979911 Siivoussarja pölynimureille	25	27 / 32	32	34 / 40		



* sähköä johtava (≤ 10° Ω/neli)
** antistaattinen (≤ 10° Ω/neli)

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk	
8991122211 6416868939293	Mirka Akku BPA 10825 10,8V 2,5Ah	40 kpl	1 kpl	
8991122311 6416868939309	Mirka Akku BPA 10850 10,8V 5,0Ah	16 kpl	1 kpl	
8991199111 6416868901894	Työkaluvyö hiomakoneelle <i>Sopii AROS-B ja AOS-B koneille.</i>	10 kpl	1 kpl	
8991199311 6416868952421	Tukiolkaimet työkaluvyölle	10 kpl	1 kpl	
8992510211 6416868946017	Haarotussarja ilma- ja pölynpoistoletkulle	1 kpl	1 kpl	
8992510311 6416868937084	Haarotussarja 2:lle pölynpoistoletkulle	1 kpl	1 kpl	
8993206011 6416868942521	Pölypussi nylon MPA0658, ROS/OS DB -koneet	10 kpl	1 kpl	
8995604151 6416868923803	Pölypussit fleece PROS DB, 3/pakk	10 kpl	1 kpl	
8999100811 6416868932812	Hepa-suodatin kansi, DE 1230	1 kpl	1 kpl	
8999110111 6416868925357	Moottorin jäähdityssuodatin DE 1230	1 kpl	1 kpl	

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8999899111 6416868922301	Kantolaukku Mirka-letkulle harmaa	20 kpl	1 kpl
9190152001 6416868919738	Pölynpoistolaite PS 1437 kiillotuskoneelle	1 kpl	1 kpl
8999000211 6416868919295	Pölypussit fleece 1025L, 5/Pakk	25 kpl	5 kpl
8999100211 6416868925319	Pölypussit fleece DE 1230/1242, 5/Pakk	20 kpl	5 kpl
8999110311 6416868925418	Kertakäyttöiset Pölypussit DE 1230, 5/Pakk	5 kpl	5 kpl
8999700211 6416868924909	Pölypussit fleece 415/915, 5/Pakk	20 kpl	5 kpl
9190153001 6416868919721	Alustalla 125mm M14 Grip 17R pölynpoistolaitteelle	10 kpl	1 kpl
8991123011 6416868901825	Akku Laturi BCA 108 10,8V ei virtajohto	12 kpl	1 kpl
MIE6515911 6416868933420	Suojus pölynpoistoletkulle ja virtajohdolle 3,8 m <i>Suojus saatavilla myös 6 metrin (Mirkakoodi: MIE6515921) ja 10 metrin pölynpoistoletkulle (Mirkakoodi: MIE6515931).</i>	20 kpl	1 kpl
8999110211 6416868925395	Moottorin jäähdytysuodatin PET DE 1230	1 kpl	1 kpl



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk	
8999100711 6416868932805	Hepa-suodatin, DE 1230*	1 kpl	1 kpl	
8999600411 6416868946451	Pölysuodatin DE 415/915/1025L	1 kpl	1 kpl	
8993206511 6416868942538	Pölypussi paperi MPA0465, ROS/OS DB, 10/Pakk	100 kpl	10 kpl	
8999100411 6416868925302	Pölysuodatin DE 1230	1 kpl	1 kpl	
8999101011 6416868925326	Paineilmakäynnistin, DE 1230/1242 230V EU	1 kpl	1 kpl	
8999110411 6416868925449	Salkun kiinnitystarvike DE 1230/1242	1 kpl	1 kpl	
MIE9016011 6416868655360	Virtajohto 4,3m CE 230V EU irrotettava virtaliitin	10 kpl	1 kpl	
MIE9016211 6416868391206	Virtajohto 6,5m 230V EU irrotettava virtaliitin	10 kpl	1 kpl	
MIE9016711 6416868732313	Virtajohto 10,5m 230V EU irrotettava virtaliitin	25 kpl	1 kpl	

* HEPA-suodatin (High Efficiency Particulate Air) voidaan asentaa normaalin suodattimen lisäksi suodatuksen parantamiseksi. Lisäämällä HEPA-suodattimen saat kolminkertaisen suodatuksen: 1. Fleece-pölypussi, 2. Tavallinen pääsuodatin, 3. HEPA-suodatin. **Huomio**, tämän suodattimen lisääminen ei tee pölynimurista DE 1230/42 H-luokan pölynimuria, vaikka suodatin itse täyttäisi HEPA-luokan H13-vaatimukset.

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8392100111 6416868942668	Työkalu ruusuille 30/30mm tarra/liima kova, 2/pakk	20 kpl	2 kpl
8392300111 6416868901252	Työkalu ruusuille 30/30mm tarra/liima kova, 2/pakk	20 kpl	2 kpl
8392102111 6416868905717	Hiomatuki Ergo 77mm tarra keskireikä	50 kpl	1 kpl
8392104111 6416868916072	Hiomatuki Ergo 77mm tarra keskireikä, pehmeä	50 kpl	1 kpl
8390312011 6416868914207	Hiomatuki 125x6mm tarra, säädettävä hihna	1 kpl	1 kpl
8390311011 6416868942750	Hiomatuki 150x6mm tarra, säädettävä hihna	1 kpl	1 kpl
8390315011 6416868913088	Puolipyöreä hiomatuki 150x7mm tarra	250 kpl	1 kpl
8390330111 6416868942712	Hiomatuki 78x78x148mm 150mm tarrapyöröille	60 kpl	1 kpl
8299909111 6416868940053	Pehmeä käsihiomatyyny 74x122mm 7mm tarra, 2/pakk <i>Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Novastar Flexin kanssa</i>	40 kpl	2 kpl
8392202011 6416868901108	Hiomatuki Mirka 125x60x12mm 2-p. pehmeä/kova	30 kpl	1 kpl



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Kulj. yksikkö	Pakk
8391400111 6416868936896	Hiomatuki 70x125mm tarra 13R keltainen	5 kpl	1 kpl
8391402011 6416868963403	Hiomatuki 70x125mm tarra 13R harmaa	10 kpl	1 kpl
8391415011 6416868923049	Kaareva alusta 70x125mm hiomatukeen tarra 13R	10 kpl	1 kpl
8299910111 6416868940060	Pehmeä käsihiomatyyyny 114x154mm 7mm tarra, 2/pakk <i>Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Novastar Flexin kanssa</i>	40 kpl	2 kpl
8391500111 6416868936902	Hiomatuki 70x198mm tarra 22R keltainen	5 kpl	1 kpl
8391502011 6416868949728	Hiomatuki 70x198mm tarra 22R harmaa	10 kpl	1 kpl
8391515011 6416868923032	Kaareva alusta 70x198mm hiomatukeen tarra 22R	10 kpl	1 kpl
8391520111 6416868908756	Hiomatukiseti 4-in-1 70x198mm tarra 40R keltainen	5 kpl	1 kpl
8391700111 6416868938975	Hiomatuki 115x230mm tarra 32R keltainen	5 kpl	1 kpl
8391702011 6416868964530	Hiomatuki 115x230mm tarra 36R harmaa	10 kpl	1 kpl
8391150111 6416868913743	Hiomahöylä 70x400mm tarra 53R joustava keltainen	1 kpl	1 kpl
8391155111 6416868913767	Hiomahöylä 70x400mm tarra 53R kova keltainen	1 kpl	1 kpl



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Pakk
9190129001 6416868912470	Tarvikevaunu	1 kpl
9190136011 6416868909371	Tarvikevaunun suojapaperiteline	1 kpl
9190144011 6416868901863	Jatkopala tarvikevaunuun	1 kpl
9190147001 6416868918274	Tarvikevaunun käsipyyheteline	1 kpl
9190148011 6416868929164	Työasema DE 1230/1242 <i>Työasema kiinnitettän erikseen tilattavalla kiinnitystarvikkeella. Mirkakoodi 8999110411.</i>	1 kpl
9190149001 6416868918564	Tarvikevaunun hylly	1 kpl
9190149011 6416868929775	Hylly työasemaan DE 1230/1242	1 kpl
9190160011 6416868932577	Varrellinen pölyletkunpidike tarvikevaunuun	1 kpl
9190310111 6416868925074	Imurivaunu	1 kpl
9194000011 6416868955286	Runko, laatikko, letkuvarsi tarvikevaunuun	1 kpl



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Pakk	
9194010111 6416868953954	Reiällinen työkaluseinä tarvikevaunuun	1 kpl	
9194010211 6416868953985	Hiomatuotteiden säilytyslokero, matala (2 kpl)	1 kpl	
9194010311 6416868953978	Tarvikekoukku tarvikevaunuun, pitkä 3/pakk	3 kpl	
9194010411 6416868953961	Tarvikekoukku tarvikevaunuun, lyhyt 3/pakk	3 kpl	
9194010511 6416868953992	Hiomatuotteiden säilytyslokero, korkea	1 kpl	
9194010611 6416868953930	Roskapussiteline tarvikevaunuun	1 kpl	
9194011311 6416868953923	Aerosolipullopideke tarvikevaunuun	1 kpl	
9194011411 6416868953916	Maaliruiskupidike tarvikevaunuun	1 kpl	
9194012411 6416868953886	Keskiosa tarvikevaunuun	1 kpl	
9194012511 6416868953893	Sähköliitännät tarvikevaunuun	1 kpl	

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Pakk
9194012611 6416868953909	Sähkö- ja paineilmaliiännät tarvikevaunuun	1 kpl
9194021511 6416868953879	Hyllykkö tarvikevaunuun	1 kpl
9194021711 6416868953862	Laatikosto tarvikevaunuun	1 kpl
9194023011 6416868953947	Ilmansuodattimen säädin tarvikevaunuun	1 kpl
9198390111 6416868917710	Hiomatukilevy 690x580x3 mm, musta	1 kpl



Mirka® Tarvikevaunu

Rakenna itsellesi sopiva ratkaisu

Mirka Tarvikevaunu suunniteltiin optimoimaan korikorjaamon työnkulku eritehtävissä. Se tuo kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet käden ulottuville selkeästi ja ergonomisesti sekä pitää kaiken järjestyksessä ja käyttövalmiina. Mirkan Tarvikevaunu on erityisen hyvä työpari kolarikorjaukseen, maalauksen viimeistelyyn, kiillotukseen tai mihin tahansa autokorjaamon työnkuvaan.

- Muokattava
- Monipuolinen
- Uusi tarvikevaunu



Lisätietoa, kts. Mirkan kokonaisratkaisut s. 6–11.

Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Pakk
7871100111 6416868960235	Miniviila 20x42mm hieno/karkea	1 kpl
7872000111 6416868928174	Valumahöylä 48x28mm CrN	1 kpl
9190092111 6416868942781	Pesusiini "Mirka", 10/pakk	10 kpl
9190101001 4001782130011	Kostutin 60ml	1 kpl
9190110111 6416061739027	Sumutinpullo 0,65 L	1 kpl
9190133001 6416868913231	Puhdistusliina/pölynpoistoliina 320x400mm, 10/pakk	10 kpl
9193500111 6416868928044	Tarkistusjauhe musta 100g	1 kpl
9193600111 6416868927979	Tarkistusjauhe valkoinen 100g	1 kpl



Mirkakoodi EAN-koodi	Tuotenimi	Pakk
COVERALL-S 6416868931389	Haalari Mirka musta S	1 kpl
COVERALL-M 6416868931396	Haalari Mirka musta M	1 kpl
COVERALL-L 6416868931419	Haalari Mirka musta L	1 kpl
COVERALL-XL 6416868931426	Haalari Mirka musta XL	1 kpl
COVERALL-XXL 6416868906608	Haalari Mirka musta XXL	1 kpl



Mirka PCS on täydellinen maalikuppijärjestelmä joka kiinnitetään maaliruiskuun. Tarvitset vain adapterin maaliruiskuun. Kaikki osat kestävät sekä maaleja että liuottimia*.

PCS kertakäyttöastia 180–850ml, suodatin 125µm

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
180ml	9190170180	50
400ml	9190170400	50
650ml	9190170650	50
850ml	9190170850	50

Yksi sarja sisältää:

- 50 kertakäyttöastiaa ja kantta jossa on 125µm suodatin.
- 20 tulppaa
- 1 kova ulkokuppi ja 1 lukitusrengas

**PCS kertakäyttöastia 180–850ml, suodatin 190µm**

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
180ml	9190172180	50
400ml	9190172400	50
650ml	9190172650	50
850ml	9190172850	50

Yksi sarja sisältää:

- 50 kertakäyttöastiaa ja kantta jossa on 190µm suodatin.
- 20 tulppaa
- 1 kova ulkokuppi ja 1 lukitusrengas

**PCS kertakäyttöastia UV musta 400–650ml, suodatin 125µm**

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
400ml	9190171400	50
650ml	9190171650	50

Tässä maalikuppijärjestelmässä kertakäyttöastiat ja kannet ovat UV-suojattuja.

Yksi sarja sisältää:

- 50 kertakäyttöastiaa ja kantta jossa on 125µm suodatin.
- 20 tulppaa
- 1 kova ulkokuppi ja 1 lukitusrengas



* Mittataulukkoa tulisi käyttää vain indikaattorina. Tarkan lopputuloksen varmistamiseen käytä aina puntaria.

Ulkokuppi ja lukitusrengas, 180–850ml

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
180ml	9190173180	2
400ml	9190173400	2
650ml	9190173650	2
850ml	9190173850	2

**Kertakäyttöastian kansi, 180–850ml, suodatin 125µm**

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
180ml	9190175021	50
400ml	9190175022	50
650–850ml	9190175023	50

**Kertakäyttöastian kansi, 180–850ml, suodatin 190µm**

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
180ml	9190175024	50
400ml	9190175025	50
650–850ml	9190175026	50

**Mirka PCS seinäannostelija, 180–400ml ja 650–850ml**

Versio	Mirkakoodi	Kpl/pakk
180–400ml	9190175012	1
650–850ml	9190175013	1

**Mirka PCS seinäannostelija kansille**

Versio	Mirkakoodi	Kpl/pakk
Kaikille kansille	9190175010	1

Sekoitusastiat, 400–2240ml

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
400ml	8310034960	200 (4x50kpl)
650ml	8310034961	200 (4x50kpl)
1300ml	8310034962	200 (4x50kpl)
2240ml	8310034963	200 (4x50kpl)



Sekoitusastiat maalin ja lakan sekoitukseen. 10 eri mitta-asteikkoa.

Sekoitusastian kannet, 400–240ml

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
400ml	8310034965	500
650ml	8310034966	500
1300ml	8310034967	400
2240ml	8310034968	400



Sekoitusastian kansi. Pakattu laatikossa 50kpl eriin. Tilataan kappaleittain.

Pölynpoistoliina

Versio	Mirkakoodi	Kpl/pakk
	9190142000	50



- Tahma-pölynpoistoliina 90 x 95cm pinnan puhdistamiseen ennen maalausta.
- Liina poistaa pölyn ja tekee pinnasta antistaattisen. Liinat yksittäispakattuina.

Korjauspullo

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
20ml	9190169002	100



- Korjauspullo ns. "Kynsilakkapullo" pieniin paikkauksiin.
- Sisältää 20ml PET pullon, sekoituskuulan, kansi jossa sivellin, korkin sekä suppilon.
- Kestää sekä maaleja että liuottimia.

Puhdistusliina

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
32 x 40cm	9190169040	200



- Nukkaamaton 32 x 42cm puhdistusliina, erityisesti rasvanpoistoon tarkoitettu.
- Kätevässä annostelulaatikossa. Kestää liuottimia.
- 200 arkkia pakkauksessa.

Puhdistusliinarulla

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
32 x 40cm	9190169050	500



- Nukkaamaton 32 x 42cm puhdistusliina, erityisesti rasvanpoistoon tarkoitettu.
- Kätevässä annostelulaatikossa. Kestää liuottimia.
- 500 arkkia rullassa.

Maalinsekoitustikut, 20–30cm

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
20 cm	9190169020	500
30 cm	9190169030	300



- S-muotoinen polypropeenista valmistettu sekoitustikku.
- S-muoto tekee tikusta kestävämmän.
- Sekoitustikun pituus 20 tai 30cm ja se kestää sekä maaleja että liuottimia.

Paperisuodatin, 125–190µm

Versio	Mirkakoodi	Kpl/pakk
125µm	9190169125	4 x 250kpl
190µm	9190169190	4 x 250kpl



- Kartiomallinen paperisuodatin 125 ja 190µm nailonsuodattimella maaleille ja lakoille.
- Suodatin kestää sekä maaleja että liuottimia.

Mirka PCS maaliruiskuadapterit

Adapteriversio	Mirkakoodi	Kpl/pakk
1	9190171101	50*
2	9190171102	50*
3	9190171103	50*
3S	9190171120	50*
4	9190171104	50*
5	9190171105	50*
6	9190171106	50*
7	9190171107	50*
7M	9190171108	50*
9	9190171109	50*
10	9190171110	50*
11	9190171111	50*
12	9190171112	50*
13	9190171113	50*
14	9190171114	50*
15	9190171115	50*
16	9190171116	50*
17	9190171117	50*
18	9190171118	50*
19	9190171119	50*
E	9190171121	50*



* Myydään kappaleittain.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu adapteri maaliruiskun ja Mirka Paint Cup System (PCS) yhdistämiseen. Adapteri kestää sekä maaleja että liuottimia.

Mirka Oheistarvikkeet -tuotekokonaisuus

Tuotekokonaisuus koostuu laadukkaista oheistarvikkeista, joita käytetään automaalauksessa, kolarikorjauksessa, kiillotuksessa sekä muussa pintakäsittelyssä. Tuotevalikoima kattaa teipit, suojakalvot, sekoitusastiat sekä muut valmisteluun tarvittavat tuotteet.

**Tutustu Mirka Oheistarvikkeet
-tuotekokonaisuuteen:**

www.mirka.com/fi/mirka-oheistarvikkeet/



Maalarinteippi 100° valkoinen

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
18mm x 50m	9191001801	48
24mm x 50m	9191002401	36
30mm x 50m	9191003001	32
36mm x 50m	9191003601	24
48mm x 50m	9191004801	24



- Paperipohjainen maalarinteippi
- Luonnonkumiliimalla, hyvä tarttuvuus ja helppo poistaa
- Soveltuu kaikille pinnoille. Kestää 100°C/30min.

Maalarinteippi 90° oranssi

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
18mm x 45m	9191241801	48
24mm x 45m	9191242401	36
30mm x 45m	9191243001	30
36mm x 45m	9191243601	24
48mm x 45m	9191244801	18



- Laadukas maalarinteippi lyhytaikaisiin teippauksiin.
- Sopii vesi- ja liuotinpohjaisille maaleille.
- Teippi käy metalli- ja muovipinnoille. Kestää 90°C/30min.

Maalarinteippi 120° sininen

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
18mm x 50m	9191101801	48
24mm x 50m	9191102401	36
30mm x 50m	9191103001	32
36mm x 50m	9191103601	24
48mm x 50m	9191104801	24



- Erittäin korkealaatuinen maalarinteippi. Ns. "vesiteippi".
- Erinomaiset käyttöominaisuudet sisä- ja ulkotiloissa. Kestää 120°C/60min.
- Helppo poistaa pinnalta ja jättää tarkan reunan. Liuottimien ja veden kestävä.

Rajausteippi 150° Fine Line

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
3mm x 55m	9190003000	10
6mm x 55m	9190006000	10
9mm x 55m	9190009000	10
12mm x 55m	9190012000	10
15mm x 55m	9190015000	10
19mm x 55m	9190019000	10



- Rajausteippi maalauksen tarkkaan rajaukseen. Kestää 1h / 150°C. Lämpöstabiloitu PVC-tausta kumipohjaisella liimalla. Erittäin joustava, helposti kaareutuva. irtoaa helposti pinnasta.

Hiontasuojateippi musta

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
50mm x 50m	9190220001	24



- Vahva ja kestävä kangasteippi viereisten osien suojaamiseen hiottaessa.
- Myydään kappaleittain

SPLIT teippi

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
75mm x 20m	9190222001	1

- Erittäin monipuolinen teippi. Peittää ajoneuvossa olevat kumiivisteet.
- Nopeuttaa peittelytyötä huomattavasti. Perforointi



Katso video tuotteen käytöstä: https://www.youtube.com/watch?v=I_Pda7AifbU



Häivytysrajateippi

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
20mm x 25m	9190166001	1

- Sileäreunainen häivytysrajateippi on tarkoitettu suorien kylkilinjojen ja paneelireunojen rajaukseen.
- Leveä vaahtomuoviteippi varmistaa linjan suoruuden sekä vanhan ja uuden maalauksen yhtymäkohdan saumattoman häivytyksen.
- Säästää epätoivoituista maalireunoista aiheutuvilta uusintatöiltä.



Häivytysrajateippi Flexi No Edge

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
15mm x 25m	9190221001	1

- Ainutlaatuinen vaahtoteippi kaarevien reunojen rajaukseen.
- Säästää aikaa ja materiaaleja sekä vähentää uudestaan maalauksen tarvetta.



Vaahtomuoviteippi

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
13mm x 50m	9190113001	1

- Pehmeä ovenväliteippi jolla on korkealaatuinen kiinnitys, jonka ansiosta se pysyy hyvin paikallaan myös uudelleen kiinnitettynä. Helppo poistaa käytön jälkeen.
- Erittäin tiheä ja pehmeä vaahto on joustava myös kulmissa ja takaa nopean ja kunnollisen tiivistyksen.



Vaahtomuoviteippi Premium

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
20mm x 50m	9190165001	1

- Premium-vaahtomuoviteippi on ainutlaatuinen ja tehokas tapa suojata auton ovipielet.
- Voidaan käyttää kaikissa aukoissa, A-, B- ja C-pilareissa. Muotoilunsa ansiosta Premium-vaahtomuoviteipin voi muotoilla tarkasti sormenpäillä ja se tulisi kiinnittää liikkuviin osiin.

Yksi yhtenäinen pituus.



Nostoteippi

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
50mm x 10m	9190167001	1

- Perforoitu nostoteippi kumilistojen ja kyljen koristelintojen suojaukseen maalauksen aikana.
- Perforointi helpottaa irrotusta sekä nopeuttaa ja tehostaa suojausta. Lisäksi se saa teipin myötällemään paremmin korin muotoja ja jyrkkiä kulmia.



Suojakalvo (9μ)

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
4 x 150m	9190110012	1
5,3 x 150m	9190110013	1

- 9 mikronia paksu suojakalvo nopeaan ja helppoon suojaamiseen.
- Staattinen suojakalvo ehkäisee ohi sumujen ja maalin hilseilyä.



Suojakalvo Premium (14μ)

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
4 x 150m	9190110014	1
5 x 150m	9190110016	1
6 x 100m	9190110015	1

- Premium suojakalvo "Anti Ghost" -ominaisuudella, paksuus 14 mikronia.
- "Anti Ghost" -ominaisuus vähentää riskiä kosteuden aiheuttamille jäljille, peiteltäessä märkää pintaa.
- Staattinen suojakalvo ehkäisee ohi sumujen ja maalin hilseilyä.

Suojapaperi (40 g/m²)

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
20cm x 450m	9191345020	1
45cm x 450m	9191345045	1
60cm x 450m	9191345060	1
90cm x 450m	9191345090	1
120cm x 450m	9191345012	1
150cm x 450m	9191345015	1

- Peittelypaperi 40 g/m².

Suojapaperi Premium (50 g/m²)

Koko	Mirkakoodi	Kpl/pakk
30cm x 300m	9191330030	1
60cm x 300m	9191330060	1
90cm x 300m	9191330090	1
120cm x 300m	9191330012	1

- Peittelypaperi premium 50 g/m².



Mattopuukko

Mirkakoodi	kpl/ltk
9190000302	24

- Erittäin laadukas katkoteräveitsi esim. suojakalvojen ja peittelypaperin leikkaamiseen.
- Terän leveys 9 mm.
- **UUTUUS:** Vaihtoterät 10 kpl x 10 pkt. Mirkakoodi: 9190000303.



Suojakalvoleikkuri

Mirkakoodi	kpl/ltk
9190000301	100

- Leikkuri suojakalvojen turvalliseen leikkamiseen.
- Takapuolella magneetti.



Tuote	Tuotetyyppi	Lämmön-kesto	Materiaali	Liima	Paksuus [µm]	Veto-lujuus	Murto-venymä [%]	Tarttuvuus (Ruostumaton teräs)
Maalarinteippi 100° valkoinen	Teippi	100°C/30 min	Krepattu paperi	Luonnonkumi	139	4 kg/cm	7	250 g/cm
Maalarinteippi 90° oranssi	Teippi	90°C/30 min	Kyllästetty krepattu paperi	Liutin pohjainen luonnonkumi	125 ± 15	95 ± 20 (N/25 mm)	10 ± 3	5 ± 1 (N/25 mm)
Maalarinteippi 120° sininen	Teippi	120°C/60 min	Krepattu paperi	Luonnonkumi	147 ± 10 %	91 (N/25 mm)	7	5,9 (N/25 mm)
Rajausteippi 50 Fine Line	Teippi	150°C/60 min	Lämpöstabiloitu PVC	Kumi	130	20 N/cm	>80	2,6 N/cm (±0,8)
Suojateippi Musta	Kangasteippi	80°C/60 min	Kangas	Kumi	300	14 (kg/25 mm)	15	1,1 (kg/25 mm)
SPLIT teippi	Erikoisteippi	80°C/60 min	Krepattu paperi, PE-kalvo ja PES-muovi	Kumi	285	50 N/cm	10	2,7 (N/25 mm)
Häivytysrajateippi	Häivytysteippi	110°C/30–80 min	Kyllästetty krepattu paperi polyuretaanivaahdolla	Kumi	3 000	>87,5 N/cm	>9	
Häivytysrajateippi Flexi No Edge	Häivytysteippi	95°C/60 min	Valkoinen vahto	kumi	4 000			6 (N/25 mm)
Vahtomuoviteippi	Vaahoteippi	95°C/60 min	Valkoinen vahto	Kumi	11 000			6 (N/25 mm)
Vahtomuoviteippi Premium	Vaahoteippi	95°C/60 min	Valkoinen vahto	Kumi	9 000			6 (N/25 mm)
Nostoteippi	Nostoteippi	120°C	Kyllästetty krepattu paperi polyuretaanivaahdolla	Kumi	0,265	>34 N/cm	>9	
Suojakalvo	Suojakalvo	80–90°C	PE-HD		9			
Suojakalvo Premium	Suojakalvo	80–90°C	PE-HD		14			

Tuote	Tuotetyyppi	Vahvuus	Laatu	Räjähdysoima	Paksuus	Vetolujuus indeksi	Veden imukyky
Suojapaperi	Peittelypaperi	40 g/m ²	Voimapaperi ruskea (NKN)	5,0 kN/g	58 µm	Koneen suuntainen: 116 Nm/g Poikkisuuntainen: 58 Nm/g	Päällyssivu: 23 g/m ² Takasivu: 24 g/m ²
Suojapaperi Premium	Peittelypaperi	50 g/m ² +1 / -2	Voimapaperi ruskea (NME)	3,0 kN/g	70 µm	Koneen suuntainen: 110 Nm/g Poikkisuuntainen: 53 Nm/g	Päällyssivu: 30 g/m ² Takasivu: 30 g/m ²



Mirka kevythaalari

Koko	Mirkakoodi
S	8787010211
M	8787020211
L	8787030211
XL	8787040211
XXL	8787050211

- Mirka kevythaalari on korkealaatuinen, uudelleenkäytettävä suojahaalari erillisiin työprosesseihin.
- Valmistettu silikoonittomasta- ja nukkaamattomasta polyesteristä.

Mirka maalaushaalari

Koko	Mirkakoodi
S	8787010111
M	8787020111
L	8787030111
XL	8787040111
XXL	8787050111

- Mirka maalaushaalari on korkealaatuinen, hyvin tuulettuva, silikooniton- ja nukkaamattoman polyesteri maalaushaalari.
- Valmistettu 98 % polyesterista ja 2 % hiilikuidusta. Dupont Teflon -pinnoitteen ansiosta kangas hylkii vettä ja likaa.



Asennuskäsineet

Koko	Mirkakoodi	Kpl/ltk
6	9190260006	12
7	9190260007	12
8	9190260008	12
9	9190260009	12
10	9190260010	12
11	9190260011	12

- Asennuskäsine erillisiin kokoonpano ja varastointi tehtäviin.
- Joustava ja ohut nylonkäsine jossa on polyuretaanipinnoite.



Viiltosuojakäsineet

Koko	Mirkakoodi	Kpl/ltk
7	9190250007	12
8	9190250008	12
9	9190250009	12
10	9190250010	12
11	9190250011	12

- Viiltosuojakäsine (luokka D) on saumaton ja neulottu viiltosuojakäsine.
- Valmistettu HPPE:stä (High Performance Polyethylene) ja teräskuidusta.
- Kämmenessä on polyuretaanipinnoite joka antaa käyttäjälle korkeatasoisen suojan viiltoja, pistoja ja repeytymistä vastaan.
- Soveltuu käytettäväksi rakentamisessa, kuljetuksissa, varastoinnissa, autoteollisuudessa, laitevalmistuksessa ja monimutkaisessa näppäryyttä vaativassa työssä.



Mirka Suojalasit – Zekler 30

Koko	Mirkakoodi	Kpl/ltk
Yksi koko	9190260001	12

- Kevyet suojalasit, jotka istuvat hyvin kasvoille.
- Polykarbonaattilinsit.

**Mirka Suojalasit – Zekler 36**

Koko	Mirkakoodi	Kpl/ltk
Yksi koko	9190261001	12

- Erittäin kevyet suojalasit. Paino 15,8 g.
- Tyylikäs muotoilu ja kapeat sivuosat.
- Polykarbonaattilinsit.

**Mirka Suojalasit – Zekler 36 IR**

Koko	Mirkakoodi	Kpl/ltk
Yksi koko	9190261101	12

- Erittäin kevyet suojalasit UV ja IR-suojauksella
- Tyylikäs muotoilu ja kapeat sivuosat.
- Polykarbonaattilinsit.

**Mirka Suojalasit – Zekler 39**

Koko	Mirkakoodi	Kpl/ltk
Yksi koko	9190262001	12

- Suojalasit normaalien silmälasien päällä käytettäväksi.
- Kapeat, joustavat sivuosat on kiinnitetty yläosaan, jotta alla jää enemmän tilaa silmälaseille.
- Polykarbonaattilinsit.



Mirka Suojalasit
Zekler 36

FFP2 Nanokuitu hengityssuojain

Koko	Mirkakoodi	Kpl/ltk
M	909023001M	25
L	909023001L	25

- FFP2 nanokuitumaski on sertifioitu FFP2-hengityssuojain.
- Suojaa käyttäjää kiinteiltä hiukkasilta ja pölyltä sekä hajuilta.



Mirka puolimaski T, BLS 4000 Next

Koko	Mirkakoodi	Kpl/ltk
S/M	9090240000	1
M/L	9090240001	1

- Mirkan puolimaski on kevyt hengityssuojain.
- Pikakiinnitys- ja irrotusjärjestelmän avulla käyttäjä voi poistaa ja laskea maskin ilman valjaiden irrottamista.



Mirka puolimaski kit (A2P3 R), BLS 4000 Next

Koko	Mirkakoodi	Kpl/ltk
S/M	9090240004	1
M/L	9090240005	1

- Mirkan puolimaski on kevyt hengityssuojain. Mukana A2P3R-suodattimet.
- Pikakiinnitys- ja irrotusjärjestelmän avulla käyttäjä voi poistaa ja laskea maskin ilman valjaiden irrottamista.



A2P3 R suodatin puolimaskiin, BLS 200

Koko	Mirkakoodi	Kpl/ltk
Yksi koko	9090240002	8

- A2P3 R suodattimet suojaamaan orgaanisia kaasuja ja höyryjä sekä pölyä vastaan.
- Luokka 2. Pakkaus sisältää 8 suodatinta.



ABEK1P3 R suodatin puolimaskiin, BLS 200

Koko	Mirkakoodi	Kpl/ltk
Yksi koko	9090240003	8

- ABEK1P3 R suodattimet suojaamaan orgaanisia ja epäorgaanisia happamia kaasuja höyryjä, ammoniakkia sekä pölyä vastaan.
- Luokka 1. Pakkaus sisältää 8 suodatinta.



1. Soveltamisala

Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppvoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.

Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja. Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksen tekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

2.2 Sopimuksen syntyminen

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen myyjän tarjouksen mukaisiin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

- sopimuksen tekopäivästä
- viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle
- sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
- ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

3.2 Toimitusehdot

Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finntermsehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa.

3.3 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausek-keesta muuta johdu.

Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.4 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita.

3.5 Tavarain ominaisuudet

Myyjä vastaa tavarain laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavarain käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksessä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavarain valmistaja tai se, jolta myyjä tavarain hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olo suhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

3.7 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksessä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 4.3 määritellyillä edellytyksillä.

Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

4.2 Maksuaika

Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan. Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästyneeseen oleellisesti. Tästä viivästyksessä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavaraintoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.

Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää.

Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa.

Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.

Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

4.4 Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 Ostajan viivästys

Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus kohdan 4.4. mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja tavaravanhenemisestä aiheutuvasta vahingosta.

4.6 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavarantoimituksen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.

4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5. Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kaupasta, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästyään oleellisesti.

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa.

Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavarantoimitus tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute,

valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavarantoimituksen tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavarantoimituksen vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.

7. Vastuu tavarantoimituksesta aiheuttamasta vahingosta

Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvittävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) -kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta. Kun tavara on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:

- kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus
- ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen

Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.

Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

8. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

9. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisen neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.

Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa eräntynyttä saatavaansa myyjän kotipaikan alioikeudessa.

Toimitusehto

Tilauksen arvon ylittäessä 250 euroa, toimitus on rahtivapaa. Alle 250 euron tilauksista perimme 15 euron toimitusmaksun.

Tilausmäärä

Emme käsittele tilauksia arvoltaan alle 50 euroa.

Huom!

Huomioitathan, että mahdolliset palautukset on aina sovittava etukäteen asiakaspalvelumme kanssa. Asiakkaan virheellisestä tilauksesta johtuvista palautuksista hyvitämme ainoastaan 80% ostohinnasta. Takaisin varastoomme palautettavat tuotteet ja tuotteiden pakkaukset tulee olla myyntikuntoisia. Myyntikelvottomista paketeista jätämme hyvittämättä 20 % sovitusta hyvityksen arvosta, joten pyydämme Teitä ystävällisesti pakkaamaan palautettavat tuotteet pakkauksineen erilliseen laatikkoon.

Asiakaspalvelu**Avoinna**

ma-to 09.00–15.00

pe 09.00–14.30

Puh. 020 760 2200

S-posti asiakaspalvelu@mirka.com

Myynti**Juha Miiluniemi**

Technical Account Manager
Automotive Refinishing, OEM
Puh. 040 725 3904
juha.miiluniemi@mirka.com

Kari Myllylä


Sales Manager
Suomi
Puh. +358 400 712 225
kari.myllyla@mirka.com





Mirka Oy
66850 Jepua
Puh. 020 760 2200
asiakaspalvelu@mirka.com

www.mirka.fi



Seuraa meitä:

