



MIRKA



Mirka® DEXOS

M-luokan pölynpoistolaite

Mirka® DEXOS on uusi pölynimurisarjamme ja osa Mirkan seuraavan sukupolven sähkötyökaluja. DEXOS on saatavana kahtena mallina, 1217 M AFC ja 1230 M AFC. Molemmissa pölynimureissa on samat palkitut ominaisuudet, mutta ne on räätälöity eri käyttötarkoituksiin. DEXOS 1217 M on kompakti 17 litran ratkaisu tehokkaaseen liikkuvaan pölynpoistoon. 1230 M puolestaan on täysikokoinen 30 litran malli, joka on tehty pitkäaikaiseen, keskeytymättömään käyttöön.

Molemmat mallit ovat M-luokan pölynimureita, joihin voidaan asentaa HEPA-suodatin, joka poistaa pienhiukkaset ja varmistaa ilmanlaadun työmaalla.

Mirka® DEXOS PÖLYNIMURI

1217 ja 1230 M AFC



Ominaisuudet:

- Harjaton moottori lisää tehokkuutta, vähentää energian kulutusta ja pidentää käyttöikää
- Automaattinen suodattimen puhdistus ja pölyluokka M (pidättää 99,9 % pölystä)
- Virtajohdon, letkun ja letkunsuojuksen säilytys avattavan kannen sisällä
- Alhaisen ilmavirran varoitus
- Kompakti ja ergonominen - helppo kuljettaa ja puhdistaa
- Yksinkertaistettu pölypussin vaihto ja helppo suodattimen vaihto
- Käyttäjäturvallinen jalkajarru
- Automaattinen käynnistystoiminto 2 pistorasiassa

Dedicated to the finish.



Täysin **pölyttömän hiomaproessin** aikaansaamiseksi kytke tehokas Mirka-hiomakone pölynimuriin mukana toimitettavalla pölynpoistoletkulla ja aloita hiominen Mirkan ensiluokkaisilla hiomatuotteilla.

1 MIX9990011

2 MIX1214071

3 MIX1212131

Mirka® DEXOS tarvikkeet (1217/1230)

- DEXOS-kaukosäädin
- Suodatin DEXOSille
- Jäähdytysilman suodatinpaketti DEXOSille
- Suojus + virtajohto CE 230 V + letku 4 m
- Suojus + virtajohto CE 230 V + letku 6 m
- Suojus + virtajohto CE 230 V + letku 10 m

DEXOS 1217 M AFC

- Pölypussi Fleece, 5 pakk.

DEXOS 1230 M AFC

- Pölypussi Fleece, 5 pakk.
- Työasema (DEXOS 1230:lle)

9 9190148022

4 MIE6515511

5 MIE6515711

6 MIE6515611

7 MIX1215171

8 MIX1216171

Tarvikkeet

Mirka® DEXOS AFC PÖLYNIMURI

Tehokkaan **harjattoman sähkömoottorin** ja lukuisten älykkäiden ominaisuuksien ansiosta DEXOS on hiljainen, vaikuttava ja suunniteltu helpottamaan työtäsi. Se tarjoaa paljon vaihtoehtoja, käyttäjäystävällisyydestä tinkimättä.

DEXOSin käsittely on helppoa. Pölynimureita on helppo liikutella ja puhdistaa, ja ne ovat yhteensopivia Mirkan salkkujen, työkalulaatikoiden ja letkujen kanssa. Kun kuljetat DEXOSia, voit lukita sen paikalleen **sisäänrakennetulla jarrupolkimella**. Lisäksi voit säilyttää mukana tulevaa 4 metrin letkua ja johtoa yläkannen alla olevassa lokerossa.

Tehotas on helppo valita pölynimurin etuosassa olevasta taustavalaistusta **ohjauspaneelist**, ja sen lisäksi on mahdollista säätää letkun halkaisijaa, käyttää **automaattista käynnistystoimintoa** kahdessa pistorasiassa ja muodostaa Bluetooth-pariliitäntä. Konfiguroitavaa **monitoimipainiketta** voi muokata myMirka-sovelluksen kautta.



- Bluetooth-pariliitäntä
- Monitoimipainike
- Autom. suodattimen puhdistus
- Automaattinen käynnistys pistorasiassa 2
- Letkukoon asetus (+ halkaisija)
- Tehotason ilmaisin
- Tehotason säätö
- Päällä/valmiustilassa (Autostart)
- Käynnistä-painike



MALLI	DEXOS 1217 M AFC	DEXOS 1230 M AFC
Verkköjännite	220–240 VAC	220–240 VAC
Teho/kokonaisverkkokuorma	1200 W/3600 W	1200 W/3600 W
Maksimi ilmavirta (l/s)	* 42 l/s	* 42 l/s
Max. alipaine (kPa)	25 kPa	25 kPa
Äänenpainetaso (LpA)	77.7 dB(A)	77.7 dB(A)
Paino	13 kg (28.7 lbs)	14 kg (30.9 lbs)
P x L x K	481 x 332 x 480 mm (19 x 13 x 19 tuumaa)	529 x 372 x 567 mm (21 x 15 x 22 tuumaa)
Säiliön kapasiteetti	17 l	30 l

Tuotekoodit (1217 M AFC/+ 4 m letku/+ letku, suojus ja virtajohto): MIX12171220/MIX12171221/MIX12171222. **(1230 M AFC/+ 4 m letku/+ letku, suojus ja virtajohto):** MIX12301220/MIX12301221/MIX12301222. *Maksimi ilmavirran mallivalikoima voi vaihdella eri markkinoilla.

Pölynimurit soveltuvat sekä märkä- että kuivakäyttöön, ja niissä on kaksi pistorasiaa koneita varten. Pölypussi voidaan vaihtaa tai poistaa ilman, että pölynimurin päälle kiinnitettyjä säilytyslaatikoita tarvitsee irrottaa. DEXOSissa on automaattinen suodattimen puhdistus, ja puhdistus voidaan käynnistää painamalla. Lisäksi Mirka® DEXOS -kaukosäätimen avulla voidaan vaihtaa toimintoja ja välittää käyttäjälle tietoa moottorin/piirilevyn ylikuumenemisesta ja sammutuksen syistä.

Mirka® DEXOS tekniset ominaisuudet

Harjaton moottori tarjoaa useita etuja perinteisiin harjallisiin moottoreihin verrattuna

Koska harjattomassa moottorissa ei ole kuluvia harjasosia, sen käyttöikä on yleensä pidempi, se vaatii vähemmän huoltoa ja on pitkällä aikavälillä luotettavampi. Koska harjat eivät aiheuta kitkaa ja kulumista, energiaa kuluu vähemmän lämpönä ja mekaanisina häviöinä. Suurempi teho-painosuhte tarkoittaa pienempiä ja kevyempiä moottoreita samalla teholla. Harjattomat moottorit mahdollistavat myös nopeuden ja vääntömomentin tarkemman hallinnan, ja ne tuottavat vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä (EMI), joten ne soveltuvat erinomaisesti elektronisiin ja herkkiin laitteisiin.

AFC, autom. suodattimen puhdistus ¹⁾

AFC on toiminto, joka on suunniteltu puhdistamaan pölynimurin suodattimet automaattisesti, mikä takaa optimaalisen suorituskyvyn ja säilyttää imutehon. Tämä auttaa estämään suodattimien tukkeutumisen ja pidentää niiden käyttöikää, mikä tekee pölynimurista tehokkaamman ja helpommin huollettavan. AFC:n lisätoimintoja voidaan mukauttaa myMirka-sovelluksen avulla.



Avattava yläosa nostokahvalla

Päälle voi kiinnittää Mirka Salkun tai Työkalulaatikon. Yläosassa on ergonominen nostokahva pölynimurin siirtämiseen ja kuljettamiseen.



Ohjauspaneeli

Helppokäyttöinen ohjauspaneeli DEXOS-pölynimurin eri ominaisuuksien käyttämiseen.

Pistorasia (pistorasia 2)

Ensisijainen ulostuloaukko (pistorasia 1) on sijoitettu pölynpoistolaitteen yläkannen säilytystilaan letkun tuloaukon viereen.

DEXOS-pölynimurin molemmissa pistorasioissa on automaattinen käynnistystoiminto.

Tuloilmasuodatin

Kahva



Letkun ulostulo

Koneen pölynpoistoletkun ulostuloaukko.

Letkuissamme on kartiomainen muotoilu, jossa on kaksi selvästi määriteltyä halkaisijaa. Kapeampi, 27 mm:n pää liitetään saumattomasti työkaluun, kun taas leveämpi, 32 mm:n pää liitetään pölynimuriin.

Työasema yhteensopiva (DEXOS 1230)

Yhteensopiva salkku (1217/1230)

Kahva



Virtajohton hihna

Hihna sähköjohtoa varten.

Yläkannen kiinnike

Virtakytkin

Pääsy pölypussiin

Avaa säiliö yksinkertaisesti irrottamalla kiinnitettyä säilytyslaatikkoa.

Kahva



Kahva

Jarrulliset pyörät

Tukevat takapyörät, joissa on kumirenkaat, voidaan lukita paikoilleen jalkajarrulla.

Tehotason säätö ¹⁾

Säädä tehotasoa pölynimurin imutehon tai ilmavirran säätämiseksi. Tämä ominaisuus voi olla hyödyllinen, kun imutehoa säädetään työstettävän materiaalin työalueen koon tai työn aikana syntyvän pölyn ja hiomajätteen määrän mukaan.

Autostart-toiminto (2 pistorasiaa varten) ¹⁾

Autostart viittaa ominaisuuteen, jossa pölynimuri käynnistyy automaattisesti, kun siihen liitetty sähkötyökalu kytketään päälle. Työnkulku virtaviivaistuu, jolloin varmistetaan, että pölynpoistojärjestelmä aktivoituu samanaikaisesti sähkötyökalun kanssa, jolloin pöly ja roskat saadaan talteen heti, kun työkalu on käytössä.

Pölyluokka M ¹⁾

M-luokan pölynpoistolaite kerää 99,9 % pölystä. Tehokas pölynpoisto on avainasemassa, kun hiotaan kovapuuta, kipsiä, lateksi- ja öljymaaleja, kittiä ja muita materiaaleja, jotka aiheuttavat keskitason pölyriskin. Työperäisen altistumisen raja-arvo (OEL) tällaiselle pölylle on > 0,1 mg/m³.

¹⁾ Sisältää Bluetooth-yhteyden seuranta ja lisäkonfigurointimahdollisuuksia myMirka-sovelluksen avulla.



Mirka Oy
Suomi

Brasilia Mirka Brasil Ltda.

Belgia Mirka Belgium Logistics NV

Kanada Mirka Canada Inc.

Kiina Mirka Trading Shanghai Co., Ltd

Suomi & Baltia Mirka Oy

Ranska Mirka France Sarl

Saksa Mirka GmbH

Intia Mirka India Pvt Ltd

Italia Mirka Italia s.r.l., Mirka Superabrasives S.p.A

Meksiko Mirka Mexicana S.A. de C.V.

Alankomaat Mirka Benelux bv.

Puola Mirka Poland Sp. z o.o

Singapore Mirka Asia Pacific Pte Ltd

Espanja KWH Mirka Ibérica S.A.U.

Ruotsi Mirka Scandinavia AB

Turkki Mirka Turkey Zimpara Ltd Şirketi

Yhdistynyt kuningaskunta Mirka (UK) Ltd

Yhdistyneet arabiemiirikunnat Mirka Middle East FZCO

Yhdysvallat Mirka USA Inc.

Yhteystiedot:
mirka.fi

Seuraa meitä:

