

zemādā audu bojājumus. Šādā gadījumā var būt nepieciešams nogriezt gredzenu, izmantojot standarta lineālu un pirksta gredzenā griežēju.

Ligatūra ir cieši jānosien ar kirurga mezglu.

Vēcākiem ir jāsniedz norādījums zvanit ārstam, ja kausīn nav nokritis astoņu dienu laikā, vai nekavējoties ziņot ārstam, ja tas es sākotnējās pozicijas ir mīgrējis uz dzimumloceļku kermenī vai ja dzimumloceļklīm ir sākūties tūska. (Vēcākiem ir jāsaņem arsta norādījumi, kā arī jāsniedz informācijas brūns.)

Kā lietot PlastiBell apgrāvīšanas ierīci

1. Pēc divu asinuviņu spāļu novietošanas uz priekšķadiņu, uzmanīgi atlaiet adhezīvus, izmantojot zondes aso vai lāptīnas galu.
2. Ar divām asinuviņu spāļiem izstiept priekšķadīnu un ar citām spāļiem nogriezt priekšķadīnu, kur tieks veikts dorsiāls griezums. Priekšķadīna ir jāsapiež garumā, kas ir aptuveni vienādās ar dzimumloceļku galvīnas platumu. To var vizualizēt, kad priekšķadīna tiek atvilkta un apskatīta. Novietojiet ligatūru ar kirurga mezglu virzību uz dzimumloceļku pamates.
3. Ar audu skērni veicot dorsālu griezumu gar sapilsto liniju. Griezums nedrīkst būt garaks nekā nepieciešams, lai kausīnu varētu priekši novietot paredzētā vietā, un tas nedrīkst būt garaks par iepriekš sapilsto vietu. Uzmanīgi atlaiet priekšķadīnu un nonemjet atlikušos adhezīvus, pilnībā atlaijot sulcus (dzimumloceļku galvīnas vainaga rieku).
4. Novietojiet atlīstošā izmēru (skats sadalū "Pareīza izmēra atlase") kausīnu uz dzimumloceļku galvīnas tā, lai tas neradītu pārmērīgu spīdienu uz ventrālās vīnas asinsvadiem. Pārāk mazs kausīns var ievā notizmērīgo galvīnu. Pārāk liels gredzens var pārsilt pāri vainagām un uzaikstīt uz dzimumloceļku kermenī, iespējami radot tūsku un ādas un zemādas audu bojājumu. Dorsiāla griezuma virsotne ir jābūt distālai no kausīna rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

5. Novietojiet atlīstošā izmēru, lai noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

6. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

7. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

8. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

9. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

10. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

11. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

12. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

13. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

14. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

15. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

16. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

17. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

18. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

19. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

20. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

21. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

22. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

23. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

24. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

25. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

26. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

27. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

28. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

29. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

30. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

31. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

32. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpītāku tālāk tādauz, lai dorsāla griezuma virsotnei atrasties distālā no rieva. Atvelkot pār daudzus, kausīnu varētu pārāk cieši piepliekties dzimumloceļku galvījiem uz dzimumloceļku kermenī. Jāstājt aptuveni 1,0 cm starp sulciem (vainaga rievu) un kausīnu rievu, kur tiks uzlikta ligatūra.

33. Šajā atlīstošā izmērā apriņķītā rievu, kā arī noturētu kausīnu, nosinet ligatūru, var izmantojot trešās asinsvadu spāļu, lai priekši kausīnu rievu, kā arī noturētu kausīnu vietā.

34. Ja griezums ir pārāk garš, uzslejet vienas asinsvadu spāļu uz otru, lai noturētu kausīnu vietā.

Pēc ligatūras novietošanas ap kausīnu rievu, jači cieši pieveicot ligatūru tā, lai tā sapilsto priekšķadīnu rievu; saņemjet ar kirurga mezglu. Nogriezt parāpī